

وجود و جائیداد

ون

نواز کنیر



ثقافت کاتو، حکومت سنڌ

وجود و جائیداد



ثقافت کاتو، حکومت سنڌ

darya.khan.gobang



ثقافت کاتو، حکومت سنڌ

هن ڇاپي جا حق ۽ واسطا اداري وٽ محفوظ آهن

وجود وڃائيندڙ وڻ

(سنڌ جا اُهي وڻ جيڪي يا ته وجود وڃائڻ تي آهن يا پوءِ وڃائڻي چڪا آهن)

وجود وڃائيندڙ وڻ

نواز ڪنڀر

امتياز علي انصاري

نيوانڊس پرنٽنگ پريس

ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ

250/-

ڪتاب جو نالو:

ليکڪ:

لي آئوٽ:

ڇپيندڙ:

ڇپائيندڙ:

قيمت:

نواز ڪنڀر



ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ

ملڻ جو هنڌ

ڪلچر ڪتاب گهر

سامهون ايم. پي. اي هاسٽل، غلام حسين هدايت الله روڊ

ڪراچي، سنڌ. 77400

فون: 02_99206073

سٺاءُ

5.....	پبلشر نوٽ
7.....	پنهنجي پاران: ڪتاب چوڻ ڇا لاءِ؟
11.....	ٽالهي
17.....	توت
21.....	آسرينهن لئو
25.....	باهڻ
29.....	سرينهن
33.....	گدامڙي جووڻ
35.....	گيدوڙي
39.....	پپر
43.....	بڙ
47.....	املتاس
51.....	ليار
55.....	پائر
57.....	سوانجڙو
65.....	ڪونپٽ
71.....	ڄمون
73.....	جهنگ جليبي
75.....	هيرڻ
79.....	ڪنڊي
89.....	ڪتونبڙو
95.....	مرحلاوار
109.....	چندن
117.....	ڪامهون



125.....	ڪهڙو/ڄار
157.....	ٽاڪر ٻوٽو
165.....	ڳارائي
171.....	اڇو ته ”سنيالو“ ڪي سنياليون
181.....	وونئڻ جووڻ
189.....	ڪيسوڦل
201.....	آهله
209.....	ڪويت
215.....	ارجن
223.....	لوت
229.....	مُساڳ
237.....	بي پاڙي
243.....	وڻ ويڙهي
247.....	راوي:



پبلشر نوٽ

سنڌ ۾ ماحوليات، لوڪ ڏاهپ آبهوائي تبديلين، آفتن ۽ نظر انداز ٿيل عوامي تاريخ، توڙي اهڙن ٻين منفرد موضوعن تي لکندڙن ۾ هڪ اهم نالو نواز ڪنڀر جو به آهي. نواز جي لکڻين ۾ هر ڀرو ٻاهرين دنيا جي حوالن بجاءِ سادي سوڊي ٻوليءَ ۾ مقامي مثال ۽ مواد ملندو. جيڪي ڳالهيون سندس لکڻين جي اهميت کي اڃا به وڌيڪ اهم بڻائين ٿيون. جنهن جو ثبوت سندس مختلف ڪتاب آهن. جن ۾ خاص طور تي سنڌ جي ماحولياتي لوڪ ڏاهپ، پٺاڻي جا ڳايل پالتو پکي ۽ جانور پٺاڻي جا پنڌ ۽ پيچرا، صابل ۽ بهرام جمالي توڙي ٻيا ڪتاب ۽ مختلف اخبارن ۽ رسالن ۾ ڇپيل مضمون آهن.

هي ڪتاب ”وجود وڃائيندڙوڻ“ جنهن جي اهميت ان جي عنوان مان ئي ظاهر آهي، ان جي خاص ڳالهه اها به آهي ته هن موضوع تي ڀلي ٻيا به ڪتاب شايع ٿيل چونه هجن، پر هن ڪتاب ۾ مقامي وڻن جي حوالي سان جيڪا ڄاڻ ڏنل آهي، اها ان ڪري به خاص آهي جو اها مقامي ۽ صفا اصلوڪي آهي. مقامي سطح تي صدين کان اسان وٽ مختلف وڻن جي، مختلف حصن جا ڪهڙا ڪهڙا استعمال رهيا آهن، ان حوالي سان هن ڪتاب ۾ ڏاڍي دلچسپ ۽ منفرد ڄاڻ شامل آهي. ڀلي ڪٿي انهيءَ موضوع تي نيت وغيره تي ڪيترو به مواد چونه هجي، پر مقامي وڻن جي حوالي سان سنڌ جي هي نجي پڄي ڄاڻ آهي. جڏهن به دنيا جي مختلف حصن ۽ خطن ۾ وڻن جي مختلف استعمال جي حوالي سان ڳالهه ٿيندي ته نواز جي هن ’وجود وڃائيندڙوڻ‘ واري ڪتاب جو حوالو ضرور ايندو ۽ هي ڄاڻ، اهڙي ڪنهن هنڌ جڙ ته سنڌ جي مقامي وڻن جي ڄاڻ جي حوالي



سان نمائندگي ڪندي، اها ئي هن ڪتاب جي وڏي ڪان وڏي خوبي ۽ خاصيت آهي. هن ڪتاب جي مواد جي اهميت ان ڪري به آهي، جو هڪ ته اهي وڻ خود وجود وڃائي رهيا آهن يا وڃائي چڪا آهن ۽ ٻيو ته جن وٽ، انهن وڻن جي مختلف استعمال جي حوالي سان، جيڪا سينن ۾ سانڍيل ڄاڻ آهي يا هئي، اهي پاڻ به ڏاڍو تيزي سان هي جهاڻ ڇڏي وڃي رهيا آهن ۽ ڪافي ته وڃي به چڪا آهن! ان ڪري اها ڄاڻ گڏ ڪري ڪتابي شڪل ۾ آڻڻ نه صرف وقت جي ضرورت هئي ۽ آهي، بلڪ شايد هي صفا آخري وقت ۾ ڪيل، هڪ اهم ڪوشش به آهي، جنهن لاءِ نواز ڪنڀر جس لهڻي. هن ڪتاب ۾ شامل ڄاڻ جيتوڻيڪ هڪ مخصوص علائقي مان گڏ ڪئي وئي آهي، جنهن جو اقرار خود ليکڪ به ڪيو آهي، پر انهيءَ حوالي سان سڄي سنڌ مان اهڙي ڄاڻ گڏ ڪرڻ جي ضرورت بهرحال موجود آهي. جنهن لاءِ جيڪڏهن ليکڪ مستقبل ۾ ڪوشش ڪندو ته وڌيڪ بهتر ٿي پوندو. پر ان هوندي به هي جيڪا به ۽ جيتري به ڄاڻ آهي، ان کي موجوده حالتن ۾ غنيمت ئي چئي سگهجي ٿو.

ثقافت کاتي سنڌ جي هميشه اها ئي ڪوشش رهي آهي ته سنڌ جي حوالي سان مواد کي وڌ کان وڌ اهميت ڏئي شايع ڪجي، هي ڪتاب به ان سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي.

غلام اڪبر لغاري؛

سيڪريٽري ثقافت
سياحت ۽ نوادرات کاتو
حڪومت سنڌ



پنهنجي پاران

ڪتاب چو ۽ چالاءِ؟

ريڊيو کان ٻاهر ويهي ۽ وڃي تحقيق ڪري يا پيو ڪجهه لکي، اهو ريڊيو تان نشر ڪرڻ جي حوالي سان ڪيترائي مثال موجود آهن ۽ زبردست قسم جا موجود آهن. پر ريڊيو تي ويهي ريسرچ ڪرڻ، تحقيق ڪرڻ ۽ لسٽرز/پنڊنٽن کان ڪنهن به مخصوص ٽاپڪ تي سندن ميسجن ذريعي اُمائيل ڄاڻ سان ڪنهن به ٽاپڪ تي لکڻ جي حوالي سان، منهنجو هي پيو تجربو آهي. (جڏهن ته ٽيون تجربو ’ڏينهن جا ڏس ۽ مهينن جا ماپا‘ جي نالي سان هلندڙ آهي) ان کان اڳ ”اهيڃا ڳالهائين ٿا“ جي سري هيٺ ساڳئي نموني اڳ ۾ به هڪ ڪتاب مڪمل ڪري چڪو آهيان. جنهن لاءِ اٺون هات ايف ايم 105 جي سڄي انتظاميه خاص ڪري سائين سيد ذوالفقار علي شاهه صاحب ۽ محترم ياسر قاضي صاحب جو بيحد شڪر گذار هجڻ سان گڏ سانگهڙ اسٽيشن جي مينيجر علي ۽ انهن لسٽرز جو به ٿورائتو آهيان جن مختلف وٽن بابت، مختلف پروگرامن ۾ ڄاڻ ڏني. اها ڳالهه ڪرڻ ضروري ٿو سمجهان ته ڪتاب ۾ آيل ڄاڻ ايف ايم جي پروگرام کان علاوه به مختلف وقتاً ته گڏ ڪيل شامل آهي. خاص ڪري ياسر قاضي صاحب جي ان حوالي سان به وڏي مهرباني جو انهن ڪتاب ۽ مون بابت لکڻ جي عنايت ڪئي.

هڪ ڳالهه جيڪا هتي ٽاپڪ جي حوالي سان ڪرڻ ضروري آهي ته آخر جڏهن انهن وٽن تي اڳ ۾ ئي ڪافي مواد نيت تي توڙي ڪتابن وغيره ۾ موجود آهي، ته پوءِ هن مواد جي ڪهڙي ضرورت ۽ اهميت آهي؟ ان حوالي سان عرض آهي ته، اها ڄاڻ ضرور موجود آهي، پر اها



ڄاڻ يا ته سنڌ ۽ سنڌ جي لوڪ ڏاهپ جي حوالي سان ناهي يا پوءِ گهٽ آهي. اها لوڪ ڏاهپ جيڪا هاڻ رڳو سنڌ جي جھونن جي سينن ۾ سانڍيل باقي وڃي بچي آهي. جيئن ته اهي جھونا ڏاڍو تيزي سان هي جھان ڇڏي رهيا آهن. ان ڪري سندن سينن ۾ سانڍيل اها صدين جي تجربي ۽ مشاهدي تي مشتمل ڄاڻ به انهن سان گڏ دفن ٿي هميشه هميشه لاءِ ختم ٿي رهي آهي. جنهن کي بچائڻ ڄڻ ته سنڌ جي انهيءَ صدين تي مشتمل تجربي ۽ مشاهدي کي بچائڻ آهي. ان ڪري ئي وس آهر هي ڄاڻ گڏ ڪري، ڄڻ ته پنهنجي حصي جو ئي ڪم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. اهو ضروري ناهي ته هنن وٽن يا موضوع جي حساب سان گڏ ڪيل يا مليل ڄاڻ مڪمل هجي، پر موضوع جي حوالي سان وس آهر ڄاڻ گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ضرور ڪئي وئي آهي. هونئن ته خير ڪيترائي وٽ آهن، پر هتي سنڌ جي يا سنڌ ۾ موجود ۽ ٿيندڙ انهن وٽن جي چونڊ ڪئي وئي آهي ۽ انهن بابت مواد گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، جيڪي گهڻي قدر يا ته وجود وڃائي چڪا آهن ۽ انهن جو باقي ٿورو تعداد وڃي بچيو آهي ۽ اهي ڏينهن ڏينهن گهٽجندا پيا وڃن. انهن مان ڪجهه ته اهڙا به آهن جيڪي هاڻ ڳولڻ ۽ پڇا ڪرڻ بعد هلي وڃي ئي ڏسي سگهجن ٿا. جيڪي اڳ ۾ جتي ڪتي عام جام نظر ايندا هئا، ٿي سگهي ٿو ته ايندڙ نسلن کي اهي زمين تي نظر اچڻ بجاءِ انهن جون تصويرون ڪتابن ۽ نيت تي ملن ۽ انهن جو مقامي سطح تي استعمال ۽ انهن جي فائدين جي باري ۾ ٻڌائڻ وارو شايد ئي ڪو وڃي بچي! هن ڪتاب ۾ ٽن ٻوٽن ۽ ٻن وٽن جو به ذڪر آهي. اهو ان ڪري جو هڪ ٻوٽو ’ڪاٺوٺو‘ ڏينهن ڏينهن گهٽجي رهيو آهي، اُتي ذڪر هيٺ آيل به ٻيا وٽن جهڙا ٻوٽا ڳارائي، ٽاڪر ۽ ڪاموڻن ڪٿي ڪٿي وٽن جهڙو ئي ڪم ڏين ٿا يا ڪٿي ائين چئجي ته جتي وٽ ناهي اُتي ڪانڊيري مثل وٽ لڳن ٿا ۽ انهن جي ڪاٺي وٽن وانگر ئي مختلف ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿي. وليون



ان ڪري شامل ڪيون ويون آهن جو جتي وڻن کي ٻيون شيون نقصان پهچائين ٿيون، اُتي وڻن کي نقصان پهچائڻ ۾ انهن وڻن جو به وڏو ڪردار آهي. 'وجود وڃائيندڙ وڻ' جو هي سلسلو 2016_10_31 کان وٺي 25_2017 تائين جاري رهيو. جنهن ۾ 35 کن وڻ ٻوٽا، زير بحث آيا. مختلف وڻن ٻوٽن جي باري ۾ توڙي انهن جي استعمال جي باري ۾ مختلف علائقن ۾ مختلف ڄاڻ ملي ٿي. هي پروگرام جيئن ته ضلعي سانگهڙ ۽ ڪجهه ڀرپاسي جي ضلعن جي علائقن ۾ ٻڌو ويندو هو ۽ انهن علائقن جا ٻڌندڙ هن پروگرام ۾ حصو وٺندا هئا، تنهنڪري هن ڪتاب ۾ آيل ڄاڻ سنڌ جي هڪ مخصوص علائقي جي چئي سگهجي ٿي ۽ ان ۾ ٻين علائقن، خاص ڪري ٻين جاگرافيائي خطن جي ڄاڻ شامل ڪرڻ جي گنجائش موجود آهي. ڪافي سال اڳ مذاق مذاق ۾ پياري عزيز جان بلوچ کان هڪ اڻ لکيل ڪتاب ۾ شامل ڪرڻ لاءِ ليکڪ جو تعارف لکرايو هو جيڪو هتي عزيز کان ان مذاق تي معذرت ڪندي، جيئن جو تئين شامل ڪجي ٿو.

جيئن ته ڪنهن به موضوع تي، ڪابه تحقيق حرفِ آخر ناهي هوندي، ائين هن ۾ به تمام گهڻي اضافن جي ۽ وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت موجود آهي. جنهن کي يقيناً ڪو ٻيو مهربان اچي اڳتي وڌائيندو. پر جي هي روٽيل رنڊا قبول پيا ته پاڻ کي وڏو ڀاڳوند سمجهندس ۽ وڌيڪ ڄاڻ، مشورن ۽ رهنمائي لاءِ هميشه منتظر ۽ ٿورائتور هوندس.

ساهر سلامت، ساڻ سلامت

نواز ڪنڀر



تالهي

سنڌ جو سائو سون چيو ويندڙ وڻ

سڀني وڻ نه صرف انسانن لاءِ بلڪه سڀني ساهوارن لاءِ ۽ ڌرتي لاءِ قدرت پاران ڏنل اهم تحفو آهن. مختلف وڻ پنهنجي پنهنجي جاءِ تي قيمتي، شفا ڏيندڙ ۽ حڪمت ڀريو هجڻ ڪري اهم ۽ ڪارائتا آهن. ڪوبه وڻ، ڪنهن به حڪمت کان خالي ناهي. سڀني جي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي اهميت ۽ افاديت آهي. انهن وڻن منجهان هڪ وڻ تالهي جو به آهي. جنهن کي سنڌ جو سائو سون به چيو ويندو آهي. جنهن مان تالهي جي اهميت جو اندازو آساني سان لڳائي سگهجي ٿو. تالهي اهو وڻ آهي، جيڪو ايترو اهم هئڻ باوجود مختلف سببن جي ڪري ڏينهن ڏينهن، جيترو وڌيڪ ۽ گهٽجي رهيو آهي، اوترو نئون نئون پوکيو وڃي. تالهي کي اردو ۾ شيشمر، پنجابي ۾ تالهي، پشتو ۾ شوا ۽ انگريزي ۾ Indian Rosewood سڏيو آهي. جڏهن ته هن جو سائينٽيفڪل نالو ڏاڍو دلچسپ يعني Dalbergia Sissoo آهي.

تالهي کي چانو کان وٺي پاڙ تائين ڪارائتو ڇڻجي ته به وڏا نه ٿيندو. اهي وڻ جيڪي ڏسڻ ۾ ته سٺا هوندا آهن ۽ جن جي چانو نه صرف گهاتي بلڪه ٿڌي، سڪون ۽ فرحت بخشيندڙ هجي ٿي، انهن ۾ تالهي به شامل آهي. هن جي چانو نه صرف انسانن لاءِ فرحت ڏيندڙ ۽ هن جي



ڪاٺي انسانن لاءِ ڪارائتي آهي، بلڪه هن جي چانو چوپائي مال کان ويندي پڪي پڪڻ لاءِ به مفيد آهي. خاص ڪري ميتو پڪي، جهرڪيون، هيٺا ۽ ڳيرا هن تالهي ۾ رهڻ کي ترجيح ڏيندا آهن. جڏهن ته تالهي جي پراڻن وڻن ۾ ڪانو ۽ ڪوئل به رهندا آهن ۽ پراڻن ٿڙن جي پورن ۾ طوطا به رهن ته ماڪي به. واضح رهي ته سڀني وڻن جي چانو ٿڌي به نٿي هجي، ڪن وڻن جي چانو گرم به هجي ٿي. تالهي پڪي زمين ۾ توڙي ڪئنالن، واهن، شاخن ۽ واٽرن جي ڪنارن سان، يعني پاڻي جي ڪپرن تي سٺي ۽ جلد ٿيندي ۽ وڌندي آهي. اهڙي تالهي جي ڪاٺي به سٺي هوندي آهي، جيڪا پڪي زمين تي ٿيندڙ ڳاڙهي رنگ جي، ٿي ويندي آهي. جڏهن ته وارياسي پاسي جي مفيد ڪاٺي ايتري سٺي نه هوندي آهي ۽ ان ۾ سڙو لڳي ويندو آهي ۽ اها ڪچي ڪاٺي سمجهي آهي سڙو يا گونگهو بغير موسم يا مند جي ڪٽيل يا ڪچي ڪٽيل ڪاٺي کي به لڳي ويندو آهي. تالهي انهن وڻن منجهان هڪ آهي جن کي وڌيڪ پاڻي گهربل هوندو آهي شايد ان ڪري ئي انگريزن جيڪو نهمري نظام آندو انهن جي ڪنارن سان اسان کي تالهي لڳل نظر اچي ٿي. پر افسوس جو اسان انگريزن مان جنم آڃي ڪرائي، آزادي ماڻيندڙن تالهي ۾ ڪات ڪهاڙا وجهڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي ڪيو. خاص طور تي شهرن جي وڌڻ بعد پٺاڻن هن کي ڪاروبار لاءِ ڪتي وڌو نقصان پهچايو آهي. هن جي گهٽجڻ جي مُڪ سببن ۾ جتي هن جو فرنيچر وغيره لاءِ تمام گهڻو وڌجڻ آهي، اتي هن جو نه لڳائڻ به اهم سبب آهي. ڇو جو هن جي ڪاٺي دير سان وڌي ۽ پڪي ٿئي ٿي. جيئن معاشري ۾ ٻيو نقل عام ٿي ويو آهي، ائين وڻ به اهي اچي ويا آهن، جيڪي فارمي ڪڪڙ وانگر جلدي وڌن ۽ وڏا ٿين ٿا. هن جو اگهه 1000 کان وٺي 1500 تائين في فٽ آهي. جڏهن ته ٻيهر جو اگهه



700/600 کن آهي. ان مان به هن جي اهميت جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. هن جي فرنيچر تي پاليش به سٺي ٿيندي آهي. اهو ڪم وري چنيوت ۾ وڌيڪ ڪيو وڃي ٿو. ٻيهر جي ڪاٺي سڪڻ بعد سخت ٿيو وڃي ٿي، پر هن جي ڪاٺي نرم هوندي آهي. تقريباً هر اريگيشن جي وڏي آفيسر جي بنگلي ۾ ٽالهي جا در دروازا توهان کي ضرور ملندا. باقي ڳالهه توهان پاڻ سمجهي وڃو. ٽالهي جي سڀني ڪاٺين سان فرنيچر ٺهندو آهي، پر پڪي ڳاڙهي ڪاٺي فرنيچر لاءِ سڀني کان سٺي آهي. جن ۾ دريون دروازا، ٽيبل، ڪرسيون، صوفا، ڪٽون، الماريون ۽ هندورا وغيره ته سٺا ٺهندا ئي آهن، پر خاص ڪري چاقو، چُرِين يا ڏانن جا ڳن سٺا ٺهندا آهن. ٽالهي جون ڪٽون به سڀ کان وڌيڪ مضبوط هونديون آهن. ڀلي ڪيترو به وزن پوي، ڪيترا به لوڏا اچن يا ڪو ڪيترا به ڪٽي پاسا پيو ورائي پر ٽالهي جي ڪٽ، ڪٽ ڪٽ نه ڪندي ۽ سڀ ٽي بار پاڻ ٽي سمي ويندي! ٽالهي جي ٿڙ اندر واري ڪاٺي/ڪرسي لوهه جهڙي مضبوط سمجهي آهي. ٽالهي جي ڪاٺي پارڻ ۾ به سٺي آهي، پر دونهون ڪندي آهي. اهو به چيو ويندو آهي ته ٽالهي تي ڪنوڻ ڪرڻ جو به خطرو هوندو آهي. شايد ان ڪري ئي اهو چئبو آهي ته، “جنهن جي گهر ۾ ٽالهي، اهو گهر خالي!” هي ٻج کان علاوه قلم ذريعي به ٿيندي آهي، ته پاڙ مان به ٻيون ٽالهيون ڦٽنديون آهن، جيئن اڪثر ڪري واهن ۽ شاخن جي ڪنارن تي نظر ايندو آهي. هن جي قلم مٿان عموماً چيٽو لڳائبو آهي. هن جي ڦٽڻ جي مُند سانوڻ جي هوندي آهي ۽ نئون پنن جو ڦٽڻ، بهار اچڻ جي ڪجهه اهم نشانيون مان هڪ نشاني آهي. هن جا نئون قلم، گرمي ۾ ڪونه لڳائبا آهن. نه صرف ٽالهي جي ڪاٺي ڪارائتي آهي، بلڪ هن جا پن به مفيد آهن. جانورن کي گرمي لڳڻ جي صورت ۾ اهي گڻي پياربا آهن، پر اهي انسانن لاءِ خطرناڪ ٿي



سگهن ٿا! پر ڪجهه ٻين انساني بيمارين ۾ ٽالهي استعمال ضرور ٿيندي آهي. ٽالهي جي پنن جو رس جسم جي بيمارين مثلاً سوڄ، چمڙي جي بيمارين ۽ اک جي بيمارين لاءِ به مفيد سمجهبو آهي. هن جون ڦريون گرمي لاءِ اڪسير آهن. ٽالهي جو چوڏو گرمي، رت جي خرابي، التي، خارش، ڦرڙي ۽ سوري لاءِ مفيد آهي. نوجوانن کي پيشاب ۾ مسئلو هجي، ته ان کي ٽالهي جا 2/1 ٽولا پن، گلاس پاڻي ۾ رات جو پُڻائي، صبح جو کين هلڪو ٽڪ هڻي، نيرانِي 10 ڏينهن پيارڻ سان فائدو ٿيندو آهي. ان کان علاوه ڪهڙو به نزلو ۽ زڪام منڌل هجي ته، ٽالهي جي پنن سان ٿوري دالچيني ملائي پيارڻ سان فائدو ٿيندو آهي. ٽالهي جي ڪاٺي کي ساڙڻ سان، ڪاٺي جي سڙڻ وقت جيڪو پاڻي نڪرندو آهي، اهو ڏڍ کي ختم ڪندو آهي. ڪي ماڻهو ٽالهي جي ٻج وارين ڦرين مان پاڇي به ٺاهيندا آهن.

هن کي ٻين هنڌن تي چائو وغيره يا هن جي قيمتي ڪاٺي سبب لڳائبو آهي، پر واهن ۽ شاخن جي ڪنارن سان، ان ڪري لڳائبو آهي جو هن جون پاڙون تمام مضبوط ٿينديون آهن، جيڪي واهن جي ڪنارن کي مضبوط ڪري ڪنارن کي پاڻڻ کان روڪڻ سان گڏ انهن کي مضبوط به ڪنديون آهن.

فرنيچر لاءِ ٽالهي جي ڪاٺي کي سڀني ڪاٺين ۾ شمار ڪبو آهي. هن لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 10 سالن تائين جي ڪاٺي جو هجڻ لازمي آهي. پر ٽالهي جي سٺي ڪاٺي، 60/50 سالن جي سمجهي آهي. جيئن ٻين ڪمن ۾ انسان پنهنجي عقل ۽ هٿ جي صفائي ڏيکارڻ شروع ڪئي آهي، ائين ٽالهي جي ڪاٺي تان مٿان سنهو پردو لاهي، ٻئي هلڪي ڪاٺي جي فرنيچر تي لڳائي پالش ڪري، ٽالهي جي نالي ۽ ان جي اگهه



پر ڪيائبو آهي!!

تالهي جي نالي پٺيان جتي شهر جو نالو به آهي، اُتي تالهي جي حوالي سان ڪافي شاعري به ملي ٿي. جيڪا خاص ڪري پنجابي ۾ آهي! جيئن ”اُچيان لميان، تالهيان وي” يا پوءِ ”تالهي دي تلي بيمه ڪه“، وغيره. روايتن موجب پنجابي ماڻهو ڏي ڄمڻ تي تالهي جا 15/10 وڻ لڳائي ڇڏيندا آهن. ته جيئن ڏي جي جوان ٿيڻ ۽ سندس شادي تائين اهي وڻ وڏا ٿي وڃن ۽ انهن کي وڪڻي، سندن ڏاج وغيره جو بندوبست ڪري سگهجي.

افسوس جو اهڙو قيمتي وڻ به هاڻ اسان جي ترجيعات ۾ شامل ناهي رهيو ۽ اسان قيمتي مقامي وڻن کي ڇڏي، فارمي ڪڪڙين جهڙن وڻن کي اهميت ڏيڻ لڳا آهيون!

(31_10_2016 تي هات ايف ايبر سانگهڙ جي پروگرام لوڪ ورثه تان ورتل)



توت

هاڪين لاءِ ڪاٺي مهيا ڪندڙ ۽ ميلن جي سوکڙي

مقامي طرح تي ميلن جي سڪل فروٽ توت جا حڪيم ڀلي ڪڍي، پاڻ واري پاسي دنيا ۾ ملندڙ چئن قسمن مان ٻن جو ڏس ڏين، پر عام هاري ناريءَ ۽ ڳوٺاڻو ماڻهو توت (Mulberry) جا مقامي طور ملندڙ پڪا پختا ٿي قسم ڳڻي ٻڌائي به ٿو ته ڏيکاري به ٿو. توت ساڻو به ڪاٺيو آهي ته سڪل به ساڳئي شوق سان ڪاٺيو آهي. عام طور تي وري توت جا ٻه قسم چيا وڃن ٿا. هڪ توت جيڪو نر هجي ٿو ۽ ٻيو شمتوت، جيڪا مادي هجي ٿي. نر توت، جنهن جو ذائقو منو هجي ٿو ۽ ان جو پوري رنگ جو فروٽ ڊگهو به هجي ٿو. جڏهن ته شمتوت جو فروٽ نسبتاً ننڍو، ڪاري ۽ ڳاڙهي رنگ تي تمام گهڻو کٽو هجي ٿو. جيئن هي ٻئي توت الڳ الڳ قسمن جا هجن ٿا، ائين هنن جا ڪم به جدا جدا هوندا آهن. جڏهن ته عام ماڻهو وري توت جا ٽي قسم 1 ڊگها 2 ڳاڙها ۽ 3 گلابي رنگ جا توت ٻڌائين ٿا. عام طور تي چئبو آهي ته توت جو 'قلم' لڳائبو آهي، پر عام ماڻهو ڳاڙهي ۽ گلابي توت جي بچ هجڻ جي ڳالهه به ڪن ٿا. اهو به چيو ويندو آهي ته شروع شروع ۾ سڀئي توت کٽائي هوندا آهن، پر پوءِ اهي قلم لڳائڻ بعد منا ٿيندا آهن. ميلن جي سوکڙي جي حوالي سان مشهور توت سياري ۾ سُڪي وڃي ٿو ۽ بهار ۾ وري ٿوٺڙو ڪندو آهي. هن جي مضبوط ۽ نرم ڪاٺي مان خاص طور تي لسي ولوڙڻ وارا جميرٿا ۽ ملڪ



جي قومي راند هاڪي جون، هاڪيون به ناهيون وينديون آهن. هن جي ٽن قسمن ۾ هڪ منو ٻيو مني کان ڪجهه ننڍو جيڪو کٽو ٿيندو آهي ۽ ٽيو گول جيڪو نه کٽو ۽ نه ئي منو ٿئي ٿو. تالهي جيترو ۽ ڊاڪ جي پنن سان مشابهت رکندڙ پنن واري توت جي سنهڙين ڪاٺين/تلهڙين مان ڪارا به ٺاهبا آهن.

ميلي تي وڃي ۽ اُتي پڪي منائي، معجون، ڪشمش ۽ ڪاڇن سان گڏ سڪل توت نه ڪاٽجن يا گهر پاتين، سنگت ساٺ ۽ پرين پيارن لاءِ خريد ڪري نه آڻجن ته جڻ ميلا جو مزو ئي مريو وڃي. ۽ نه آڻڻ جي صورت ۾ جتي معيارين کي منهن ڏيڻو پئجي وڃي اُتي ڪيترائي وري منهن مٽيو به وڃن. اهو توت جيڪو اڳي سنڌ ۾ عام جامر ملندو هو، سو وڻ هاڻي نئين نسلن کي ڏيکارڻ لاءِ پڇاڻون ڪري، پنڌ ڪرڻا پون ٿا. اهو سلسلو ائين ئي جاري رهيو ته شايد ڪجهه ئي عرصي بعد، توت کي هتان، مٿان مڪمل طور تي ڏيهه نيڪالي نه ملي وڃي.

نرم ڪاٺي وارو وڻ توت جنهن جو ڏندڙ به ڏبو آهي، يعني ته مساڪ طور به استعمال ٿيندو آهي. اهو نه صرف ويجهو ويهڻ تي چانو ۽ فروٽ ڏيڻ سبب سنو لڳي ٿو، بلڪ هي وڻ پري کان به ڏسڻ ۾ تمام سنو لڳندو آهي. هن جو ميوو نه صرف انسان استعمال ڪن ٿا، بلڪ پڪي پڪڙ جن ۾ طوطو، ڪپر، ڳيرو، ڪانو، پورڙو پڪي ۽ هڪ ڪاري رنگ جي ننڍي جهرڪي ۽ جانورن ۾ پڪري شوق سان کائين ٿا. ماڪي به هن مان رس چوسيندي آهي. ڪاري/ڪتي توت ۾ ريشم ٺاهيندڙ، پت ڪيٿان' به توت جي وڻن ۾ پالبا آهن، جتي هو توت جا پن کائيندا آهن ۽ جيڪو ريشو کيندا آهن ان سان ريشم ٺاهيو آهي.

حڪمت جي حوالي سان به توت قدرت طرفان ڏنل ڪنهن نعمت



کان گهٽ ڪونهين. هن جو استعمال نذلي ۽ زڪام ۾ به ٿيندو آهي ته سنڌن جي سور لاءِ به مفيد آهي ۽ هاضمي لاءِ به سٺو آهي. هن مان مختلف مرضن لاءِ شربت به ٺاهيو آهي. هن جو استعمال جگر ۽ معدي جي مرضن ۾ به ٿيندو آهي. توت رت جي گرمي کي به گهٽائيندو آهي. ننڍا توت گلي لاءِ به اڪثير آهن. گلو ويهي رهي، چارو ڪري يا ڪنگهه هجي ته ان جو توت ذريعي به علاج ڪيو آهي. شربت کان علاوه هن جي لپري ٺاهي آهي، جيڪا خاص ڪري گلي تي ورم جي صورت ۾ پڌي آهي. توت زبان ۽ نڙيءَ جي ڦڙي لاءِ به بهترين آهي. هي گرم بخار/تپ، گهڻي گرمي سبب ڦڙن مان نڪرندڙ رت کي به روڪڻ لاءِ مفيد آهن.

افسوس جو هڪ ايترو مفيد وڻ ملڪ مان ۽ خاص ڪري سنڌ مان ڏاڍو تيزي سان وجود وڃائي رهيو آهي. ٻيو ڪجهه نه، ته اسان کي ملڪي قومي راند هاڪي جي حوالي سان ئي هن جو قدر ڪندي، نرسرين ۾ هن کي وڏي وڏي تيار ڪري، مختلف هنڌن تي لڳائڻ سان گڏ، عام ماڻهن کي به هي وڻ لڳائڻ لاءِ آماده ڪرڻ واسطي ڪي قدم سنجيدگي ۽ سچائي سان ڪڍجن ته توت اڄ به هن ڌرتيءَ تي وڏي تعداد ۾ تيار ڪري ۽ پوکي سگهجي ٿو. ٻي صورت ۾ جيڪو ويدن اسان توت سان توڙي ٻين وڻن سان ڪري رهيا آهيون اهو ڏسندي لڳي ٿو ته صفا ويجهي مستقبل ۾ نوجوان نسل کي هي وڻ ته ڇا پر هن جو فوٽو ڏيکارڻ لاءِ به نيت جو سمارو وٺو پوندو! پر ٿي سگهي ٿو ته اتي به توت جو سنڌ جي بجاءِ ڪنهن ٻئي علائقي جو فوٽو ملي، نه ڪي سنڌ جي توت جو. اڄڪلهه گورنمنٽ جتي نوجوانن کي روزگار مهيا ڪرڻ لاءِ مختلف قسمن جا پروجيڪٽ شروع ڪري رهي آهي ۽ منصوبا جوڙي رهي آهي اُتي ٻيو ڪجهه نه ته به عام ماڻهن توڙي هارين نارين کي پنين ٻارن توڙي گهرن ۾ توت جا وڻ وڌ کان



وڏي لڳائڻ ۽ انهن ۾ ريشم پيدا ڪندڙ پٽ ڪيٽان پالڻ جي ترغيب ڏيئي، جتي ماڻهن کي روزگار مهيا ڪري سگهجي ٿو اُتي توت جهڙي قيمتي ۽ ڪارائتي وڻ کي به عام ڪري سگهجي ٿو. ان حوالي سان گورنمنٽ سرڪاري نرسرين ۾ توت جا وڻ لڳائڻ ۽ پيدا ڪرڻ کي به اوليت ۾ رکي ته ساڳئي وقت پٽ ڪيٽان ذريعي پيدا ٿيل ريشم، مناسب اڱهه تي خريد ڪرڻ ۽ ان جي مارڪيٽنگ جو مستقل ۽ مناسب بندوبست ڪري ته توت جي حوالي سان ڪافي ٽڪڙا قدم کڻي سگهجن ٿا. ماضي ۾ توت جي وڻ جو هتي عام جام هجڻ (۽ هيٺ به ڪٿي ڪٿي ان جا وڻ بينل هجڻ) انهيءَ ڳالهه جو ثبوت آهن ته هتي جي زمين ۽ آبو توت جي لاءِ موافق آهي، پر جي ڪوان مان فائدو حاصل ڪرڻ چاهي ته.

(هات ايڇ ايم 105.2 سانگمڙ جي پروگرام لوڪ ورٿ، 7-11-2016 تي نشر ٿيل پروگرام تان ورتل)



آسرينهن لئو

جنهن جي ڪاٺي مان ساز به نهن ٿا

هر ڪاٺي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي ڪارائتي ۽ ڪارآمد آهي. پر آسرينهن لئو هجي يا عام ننڍي لئي، ان جي ڳالهه ئي نرالي آهي. ڪلرائين زمين ۾ ٿيندڙ عام لئي جنهن کي مادي پٺ سڏجي ٿو سا ته پوءِ به ڪٿي نه ڪٿي نظر اچي وڃي ٿي، پر وڏو آسرينهن لئو جنهن کي ٿر لئو به سڏبو آهي سو ته ڏسڻ کان به مهانگو ٿيندي ان چوڻي ۽ مثال جو ”مون بولتا ثبوت“ ٿي چڪو آهي ته، ”جبل مٿي ليون، اڳيون ڳالهيون ويون.“ لئو نه صرف نر ۽ مادي هوندو آهي، بلڪه سڄي ۽ ڪوڙي جي حساب سان به سڃاتو ويندو آهي. جنهن لئي جا پن ڊگها، چيچ جيترا هجن، ان کي ’سچو‘ ۽ جنهن جا پن، ننڍا هجن ان کي ’ڪوڙو‘ لئو/لئي سڏبي آهي. هنن ته لئي جي ڪاٺي، جيڪا مضبوط هجڻ سان گڏ هلڪي پٺ هجي ٿي، ان مان ڪيتريون ئي شيون ٺهنديون آهن. مثال طور ٻارن جا لائون، کتن جون ٻانھون ۽ پاڳا ته هن ڪاٺي مان مضبوط ٺهندا ٿي آهن. پر هن مان ڪوڏر، ڪهاڙي ۽ رنبي جي ڳن کان ويندي لٺ/تلھڙ به سٺي ۽ سھڻي ٺهندي آهي. شوقين مڙس لئي جي لٺ، شوق سان پاڻ سان گڏ کڻندا آهن ته جيئن ڪنهن پاڙي ڀٽي کي، اوڀل سويل منهن ڏيئي سگھجي. لئي جي لٺ شاگردن لاءِ اُستادن وٽ به هوندي آهي ته پوليس وارن وٽ به، فرق رڳو نيتن ۽ استعمال هيٺ ايندڙن جو هوندو آهي، باقي لٺ به ساڳي ئي هوندي



آهي ته ان جو ڪم به ساڳيو ئي هوندو آهي. اڳي زماني ۾ جڏهن غربت به هئي، وانڊڪاٺي به هئي ته لوا به جام هوندا هئا، ان وقت لئي جي ڪاٺي مان، ان چٽڙ واريون اڪريون به ٺاهيون هيون ته ڪجهه اهڙا ٻيا ٿانو به ٺاهبا هئا ان کان علاوه لئي جي ڪاٺي مان ان وائرڊ واري تنگڙي به ٺاهبي هئي ته ان مان ٻوهارو به ڏبو هو جيڪو ڪنهن جي گھر کي ڏيڻ بجاءِ سنڌي گھر ۽ وٿاڻ ۾ ڏبو هو. ان کان علاوه لئي جي ڪاٺي مان ڪارا، ڪاريون به ٺهنديون آهن، جيڪي گھر ۾ رڌ پچاءُ جي شين کي ڍڪڻ کان ويندي ڪڪڙ ۽ پڪرين جي قرن کي ڍڪڻ جي به ڪم ايندا آهن. لئي جي ڪاٺي مان ڪير ولوڙڙ واريون مانڊاڻيون به سٺيون ٺهنديون آهن. هن جي ڪاٺي ٻارڻ جي به گھڻو ڪم ڏي ٿي. ان مان ڪوٺلو به ٺهندو آهي ته هي ٻني جي ڪوري ۾ به ڪم ايندي آهي. لئو/لئي جڏهن انسانن، پڪين، استادن ۽ پوليس وارن جي ڪم اچي ته پوءِ اهو جانورن جي ڪم اچڻ کان ڪيئن ٿو پوئتي رهي سگھي. چوپائي مال جي بيمارين خاص ڪري سامهاڙي، واءِ ۽ وري ۾ مال کي هن جي واس ڏيڻ سان فائدو ٿيندو آهي. ان کان علاوه وڏي بيماري (ماتا) ۾ لئي جا پن مال جي پني تي ٻڌڻ کان علاوه، انهن کي لئي جو دونهون به ڏبو آهي. لئي جو دونهون نه صرف مال کي ڏبو آهي بلڪه انسانن کي به دم ۽ ساهه جي مريضن کي لئي تي لڳل ماڪ/شبنم صبح جو سوڀر، ڪنهن ٿانو ۾ وجهي، پاڻي ۾ ملائي پياري آهي. هن جي پور مان سوڙيون ۽ اجرڪون وغيره به رنگيون آهن. ڪنهن سڙي ويل جي زخم مٿي، لئي جو چوڏو ٻڌڻ سان به زخم کي فائدو ٿيندو آهي. پر لئي جي ڪاٺي کي خاص اهميت حاصل آهي، سا آهي هن مان مختلف قسمن جي سازن جو ٺهڻ. انهن سازن ۾ ڏهل، پڪواز، يڪتاري جي ڳٺي/ٺٽي ۽ طنپورا وغيره ٺاهيا ويندا آهن. ايترن سازن ۾ شايد ئي



ڪنهن ٻئي وڻ جي ڪا ڪاڻي استعمال ٿيندي هجي، اها خاصيت لئي ۾ ٿي آهي. لئو/لئي نه صرف سازن ٺاهڻ جي ڪم اچي بلڪ هي غريب غربي جي گهر ٺاهڻ لاءِ، 'پتر' طور به استعمال ٿيندي آهي. غريبن کي جي هڪ ٻه ٽوٽيون پتر ۽ ڪانا ملي وڃن ته انهن جو منتن ۾ 'محل' تيار ٿي ويندو آهي. ائين لئي جي ڪاڻي انسانن کي اجهو ته مهيا ڪندي ٿي ڪندي آهي، پر ان جي وڏن ۽ پراڻن ٿلھن ٿڙن جي پورن ۾ خاص طور تي طوطا به گهر ٺاهي، آنا پڇا ڪندا آهن. طوطن جي گھٽجڻ جي ٻين سببن ۾ هڪ اهم سبب اهو به آهي ته انهن جي رهڻ وارا وڏا وڻ وڍجي چڪا آهن ۽ جن جا گهر ٺاهي وڃن ۽ اُتي ٻيا گهر اڏڻ جو به ڪو آسرو نه هجي ته پوءِ مجبوراً اها جوڇڙي ٿي پوندي آهي سو طوطا ويچارا به وڻ وڍجڻ بعد گھڻي ڀاڱي، هتان اڏامي ويا آهن.

ورڪشاپ سانگھڙ ۾ وينل جھوني رحمت الله ولد هوت شر جي بقول ته ٻروچن جون ڪافي ذاتيون، صفر مهيني جي آخري اربع 27 تاريخ تي منجهند 12 کان پوءِ ٻُسيون پڇا، ان ڇهل مٿان سڇا ساوا لئي جا تارا گھمائي پوءِ مال جي وٿاڻ ۾ اڇلائيندا آهن. جنهن سان مال جو بيماري سيماري ۽ ٻي مصيبت کان بچاءُ ٿيندو آهي. ان کي اربع خطا نه ٿيڻ به چئبو آهي ته ان کي مٺي ۽ وڏي عيد به سڏبو آهي. ان ڳالهه کي نبي ص جن کي بخاراچڻ سان به منسوب ڪبو آهي.

لئي، جنهن کي پٽائي صاحب 'ليا' ڪري به ڳايو آهي. ان بابت سُڙ سھڻي ۾ چوي ٿو ته:

لِيا ذَمِّ لَارِ سَانِيارَا سَاهَڙ جَا
هِنَئِيون هِتِ نَ وَنَدَرِي، ذَرَاڙُون ذَارَ
مُنهنجُو مَنُ مِهَارَ، پَڳهِيو پَارَ ڳَرِي

پٽائي صاحب لئي کي 'جائو' ڪري به هيٺين ريت ڳايو آهي:



وڏا وڻ وٽڪار جا، جت جائو، جمر، جر،
ڪاسا تپن ڪڪرا، ٻي دمدم تپي ڌر.....
وڏا وڻ وٽڪار جا، جت نانگ سڄن نيلا

(سُر سسئي آڀري)

ان کان علاوه لئي جو ذڪر پٽائي صاحب هن ريت به ڪيو آهي:
ڏهلا مون ڏينهن ٿيا، پيم ڄام جيون،
پسيو پنڌ پھڻ جو، ٿئي روح ريون،
لچيو ٿيان لطيف چئي، ڪارڻ دوست ديون،
پانيان لڪ 'لعيون'، جي سور پريان جا ساڻ مون.

افسوس جو هاڻي لئي ته پوءِ به نظر اچيو وڃي باقي وڏو نر لئو يعني آسرينهن لئو نه برابر وڃي بچيو آهي. صرف سانگھڙ ميرپور خاص روڊ تي 'دلشاد شاخ' واري بزرگ دلشاد ڪلوي واري مزار/قبرستان ڀرسان ئي تمام وڏا ٿلھا ۽ ججمي تعداد ۾ لئو نظر اچن ٿا. شايد سڄي سنڌ ۾ ايترا ۽ اهڙا وڏا لئو ٻئي ڪنهن به پاسي نه هجن. جن جي ڳوٺاڻا، پنهنجي بزرگ جي ڪري، ڏاڍي حفاظت ڪن ٿا.

ڪاش اهڙي حفاظت سنڌ جي هر وڻ جي ٿئي يا انهن وڻن کي ڪو جن پوت اچي واسو ڪري ۽ ان جي وڍيندڙ کي ڪنڌ ڀر وڃي ڪيرائي ته من وڃي ڪو وڻ بچي ته بچي، باقي ٻيو ڪو آسرو اُميد پري پري تائين نظر نٿي اچي! جيڪڏهن اسان جي هتان ساز ٺاهيندڙ وڻ به وڍجڻ کان نه بچي سگهن ته پوءِ ٻيو ڪهڙو وڻ بچندو!

(14_11_2016 تي، هاڻا ايف ايم تي نشر ٿيل پروگرام لوڪ ورثه تان ورتل)



باهڻ

‘ناري’ واري علائقي ۾ جيڪي وڻ ٻاهران اچي، هتي جا ٿي ويا ۽ پاڻ کي ٻاهريون / ڌاريون ۽ ‘مهاجر’ وڻ سمجهڻ بنا، مقامي رنگ ۾ رنگجي هن ڌرتي جا ٿي ويا، انهن ۾ باهڻ (Poplar) به هڪ آهي. يوڪليپٽس جهڙي پنن واري سمر ۽ سيلاب جي پاڻي ۾ توڙي لت واري زمين ۽ درياھ جي ڪڇي ۾ ٿيندڙ ۽ ناري جي پيٽنلن (ناري واه جي ڀرسان بيٺل پاڻي ۾) ٿيڻ ڪري هن کي ناري جو وڻ به سڏبو آهي. اڳي ناري لڳ اوڍ ۾ ته هن جي هڙي به هوندي هئي پر، هاڻي هڙين وارو زمانو هليو چليو ٿي چڪو آهي. پيٽنلن ۾ ٿيندڙ هن وڻ بابت تعلقي سانگهڙ ۾ ناري ڪناري آباد ڳوٺ ‘سرمست’ جي سئو کن سالن جي جهوني عبدالرحيم ولد علي محمد لغاري جي بقول ته هتي هن جو بچ ڪٿان لڙهي آيو هو ۽ پوءِ هتي جي موافق حالتن جي ڪري ڪافي وڏيو ويجهيو. سخت ڪڙو هجڻ ڪري، هن جي ويجهو هروڀرو ڪو جانور ڪونه ٿو وڃي. عام طور تي هي ‘مانجهانڌڙي’ يا ‘پائور’ وانگر سنگل ڪاٺي جهڙو هجي ٿو پر چون ٿا ته هي تمام وڏو ۽ نر جهڙو گهاتو به ٿيندو آهي. هر سال جڏهن ڊسمبر جي آخر ۽ جنوري جي شروع ۾ پاڻي جي وارا بندين دوران گاهه ۽ پن کي باهه ڏيبي آهي، (عام ڳوٺاڻا/پاڳيا ۽ خاص ڪري ڌنار جهنگ ۾ بيٺل پن وغيره کي ان ڪري باهه ڏئي ساڙي ڇڏيندا آهن ته جيئن اهي نئون ڦٽن ۽ مال جو چارو ٿئي) تڏهن باهڻ کي به باهه لڳي ويندي آهي ۽



سڪن سان گڏ هي ساڻو وڻ به، رڳو سڪلن جي صحبت ۽ انهن جي ويجهو رهڻ ڪري سڙي ويندو آهي.

باهڻ جي ڪاٺي تمام سخت هوندي آهي، جنهن ڪري چٽبو آهي ته ‘باهڻ معنيٰ پھڻ’ ائين به چٽبو آهي ته ‘باهڻ پاهڻ آهي، پر زمين تي ڪرڻ بعد گاهڻ يعني گاهه برابر آهي’ ان مان باهڻ جي ڪاٺي جي مضبوطي جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. باهڻ جي ڪاٺي، اڇاڻ مائل پوري هجڻ سان گڏ لسي به هوندي آهي، جيڪا ساڻي هجڻ تي وزن ۾ پٺن وانگر ئي هوندي آهي پر سڪڻ بعد هلڪي ٿيو پوي. هن جي مضبوط ڪاٺي مان جتي ڪنن جون ايسون، اوڀرا، پاڳا، در، دريون، بالا، ٽيٽر/پٽيون وغيره نهن ٿيون، اُتي هن جي ڪاٺي هلڪي هجڻ ڪري سانگهڙ جهڙا ٿورا روڊ کان اوڀر ۾ واقع تاريخي ماڳ ‘ڏبي’ ۾ نهندڙ بندوقن جا ڪنڊاڪ به هن مان ٺاهيا هئا. واضح رهي ته حر تحريڪ دوران گهڻو ڪري ڏبي جون ٺهيل بندوقون ئي استعمال ٿيون هيون. ان کان علاوه هي ڪاٺي ڪچن گهرن ۾ آڏو ۽ پيچر طور به ڪتب آڻبي آهي. باهڻ جي ڪاٺي هلڪي ۽ مضبوط هجڻ سان گڏ نرم به هوندي آهي. نرم هجڻ ڪري ان تي جنڊيءَ جو ڪم به سٺو ٿيندو آهي. هن جي ڪاٺي ٻرڻ ۾ گئس وانگر تيز آهي، جنهن کي هڪدم باهه پڪڙي وٺندي آهي. اڳي جڏهن ماڃس عام نه هو بلڪه ائين ڪٽي چٽجي ته باهه عام نه هئي ان وقت ماڻهو ڪاٺين کي پاڻ ۾ رڳڙي باهه ٻاريندا هئا ان وقت باهه لاءِ ٻين ڪاٺين سان گڏ باهڻ به بهترين سمجهيو هو. هن جي ڪاٺي جيڪڏهن زمين کان مٿي هجي ۽ ان کي زمين جي مٽي وغيره نه لڳي ته اها سئو سال بعد به اوڙهي جي اوڙهي رهندي آهي. پر جي زمين تي رکبي ته مهيني ٻن ۾ ئي ڪاڇي ويندي آهي. باهڻ نه صرف ڪاٺي طور ڪم آڻبو آهي، بلڪه جيڪڏهن ڪو صفا ضدي قسم جو



بخار لهڻ جي بلڪل ٿي نه ڪري ۽ مريض کي چنبڙي پئي ته پوءِ باهڻ جي ڪل لاهي، سُڪائي، صبح سوڀر پيئڻ سان بخار مجبوراً پيچي جان ڇڏائيندو آهي. هن جي ڪاٺي مان جتي خاص ڪري گوڏن جي سور لاءِ دوا ٺاهي آهي اُتي باهڻ جي تازي نڪتل ڪاٺي کي پاڻي ۾ اُٻاري پيئڻ سنڌن جو سور به ختم ٿي ويندو آهي. سان باهڻ جي نئين قتل گونج کي گهوتي، ڪاڙهي، ٺاري، سائي جي مرض کي پياربو آهي. باهڻ ۾ جتي اهي خاصيتون آهن، اُتي باهڻ لفظ سان ملندڙ جلندڙ هڪ ذات 'بهڻ' به آهي ته روهڙي ۾ هڪ ديهه جو نالو به بهڻ آهي. باهڻ کي خاص ڪري ڦاڙو شوق سان پڪري به هن کي شوق سان کائيندي آهي.

باهڻ جي خاصيتن کان متاثر ٿي شاعرن ۽ سگهڙن به هن کي شاعري جو موضوع بڻايو آهي. سگهڙن پاران باهڻ تي ٺاهيل هڪ ڳجهارت هت ڏجي ٿي:

وڻ ڪٿي جي وات ۾، وڻ ڪٿي جو ڪم،

لاهي وڃميس چم، ته به وڻ ڪٿي جي وات ۾.

ڳجهارت جي پيچي:

باهڻ = پونڪڻ

باهڻ ڪٿي جي وات ۾، باهڻ ڪٿي جو ڪم، معنيٰ باهڻ يعني

پونڪڻ ڪٿي جو ڪم آهي.

لاهي وڃميس چم، ته به باهڻ ڪٿي جي وات ۾. معنيٰ ته پلي

ڪٿي ڪٿي جي ڪل لاهي ڇڏيو، پر ڪٿو باهڻ/پونڪڻ کان نه رهندو.

بهار ۾ ٻين وڻن وانگر مھڪي ۽ پھڪي پوندڙ باهڻ بابت اهي

سڀئي ڳالهيون ان جي اهميت کي اڃا ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن، پر جيئن

اسان ٻين ڪيترن ئي وڻن کي اجايو بيڪار ۽ فضول سمجهي، انهن جي



قدر ڪرڻ کان ڪن لاتار ڪري رهيا آهيون، اهو حشر اسان باهڻ سان به ڪري رهيا آهيون. اسان جي ٿورڙي ڪوشش ۽ توجه سان، باهڻ کي سم وغيره واري زمين ۾ پوکي، يا ان جا قلم هڻي باهڻ پوکي، ۽ پوءِ ان جي ڪاٺي وڪڻي جتي ٺاڻو ڪمائي سگهجي ٿو اُتي خراب زمين/بني مان اُپت به حاصل ڪري سگهجي ٿي. پر اسان ۾ اڃا ايترو شعور ڪٿي جو باهڻ کي بيڪار نه سمجهون ۽ ان جو جائز قدر ڪندي، ان مان فائدا حاصل ڪريون!

(19_12_2016 تي هات ايف ايڇ 105.2 سانگهڙ جي پروگرام لوڪ ورثه تان ورتل)



سرينه

وهمن ۽ وسوسن جي حوالي سان مشهور وڻ

جڏهن به گهاتن، ڊگهن، ٿڌي چانو سان گڏ خوشبو ڏيندڙ وڻن جي ڳالهه ڪبي ته سرينه جي وڻ جو ذڪر به ضرور ايندو. هي وڻ جنهن کي عربي ۾ سلطان الشجار چئبو آهي. انهيءَ مان ٽيهن جي اهميت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. انگريزي ۾ هن کي Siris Tree، اردو ۽ هندي ۾ سرس سڏبو آهي. سنڌ ۾ اتر ۾ هن کي سرينه ۽ لاڙ ۾ سريل به سڏبو آهي. جڏهن ته هن کي پنجابي ۾ شرينهن ۽ پشتو ۾ سرپيش سڏبو آهي. عجيب ڳالهه آهي ته انگريزي کان وٺي هندي ۽ سنڌي تائين، ويندي پشتو ۾ به هن جو نالو ٿوري گهڻي فرق سان، ساڳئي نموني ئي اُچارجي ٿو! هن جي ڪاٺي نرم هجڻ ڪري، اڏاوت ۽ فرنيچر جي ڪم جي گهٽ ٿي آهي، پر نرم هجڻ سبب، هن جي ٿڙ ۾ طوطا ۽ ڪاٺ ڪتا جتي آنا ۽ ٻچا ڪندا آهن، اُتي هن جي گهاتي هُجڻ ۽ هن ۾ آساني سان لڪ سبب ڪيترائي پڪي هن ۾ آڪيرا به جوڙيندا آهن. ان کان علاوه پڪي هن جي پنن کي، آڪيرن اڏڻ ۾ به استعمال ڪندا آهن. هن وڻ جا ٻه قسم ٿين ٿا. هڪ جا ٻج ڪارا ۽ ٻئي قسم جا ٻج خاڪي ٿيندا آهن، باقي اهميت پنهنجي ساڳي ئي آهي. ڏکڻ لڳڻ وقت هن جي پيلن خوبصورت گلن جي خوشبو به ميل ڪن تائين به ماحول کي معطر ڪري ڇڏيندي آهي. اڳي ته ماڻهو هن جي گلن جي خوشبو ۽ خوبصورتِي سبب انهن جا هار ٺاهي به پائيندا ۽



پارائيندا هئا، پر شايد شاعرن پاران رڳو گلاب ۽ موتعي جي ڳالهه ڪرڻ سبب، هاڻ سرينه جي گلن جي ساڳي خوشبو هوندي به، ماڻهو ان کان گهڻي ڀاڱي منهن موڙي ويا آهن. پوءِ به هي وڻ ڏينهن جو وڻ وٺان ۽ خفن ۾ ورتل ماڻهن کي، رات ۽ شام جو ڪجهه گهڙيون واندو ٿيڻ مهل، ڪٿان لنگهندي، پنهنجي گلن جي خوشبو جي مهڪ سان مهڪائي، پنهنجي موجودگي، ماڻهن جي بي وفائي ۽ پنهنجن پراڻن خوشگوار تعلقاتن جو احساس ڏياريندو رهندو آهي. قلم ۽ ٻج پنهنجي طريقي سان ٿيندڙ هي وڻ جتي پن چڻ جي موسم ۾ سڀ کان اڳ پن چاڻي سياري اچڻ جو اعلان ڪندو آهي ۽ ان جي تياري لاءِ ماڻهن کي اڳواٽ خبردار ڪندو آهي، اُتي ڦوٽڙي جي موسم ۾ به سڀ کان اڳ گوڙچ ڪڍي ۽ پن اُٿي سياري جي وڃڻ ۽ بهار جي آمد جي اطلاع به ڪندو آهي. پن چاڻڻ بعد هن جون ٻج واريون ڦريون، هوا ۾ هڪ ٻئي سان لڳي ڏاڍو خوبصورت ۽ منفرد ميوزڪ به وڃائينديون آهن، پر هاڻ شايد اهڙو ماڻهو ميوزڪ ٻڌڻ وارا نه برابر وڃي باقي بچيا آهن. ان ڪري انهيءَ پاسي گهٽ ئي توجه ڏني وڃي ٿي. ان کان علاوه هن جي سُڪل ڦرين مان ٻار طرح طرح سان رانديون به پيا ڪندا آهن ۽ ڪڙتال وانگر به پيا وڃائيندا آهن. هن وڻ جي هڪ عجيب ڳالهه هي به آهي ته هن جا پن صبح ٿيڻ سان چڻ ته سجاڳ ٿي ويندا آهن ۽ شام ٿيڻ تي ڪو ماڻهو ڏسڻ وٺندا آهن، جهڙو هوسج لهڻ تي افسرده ۽ اُداس ٿي ويا هجن! وري صبح جو سج اُڀرڻ تي ٿولهارجي، تازا تازا نظر اچڻ لڳندا آهن. ان ڪري هن کي سست وڻ ۽ ڪن ماڻهن پاران هن کي ڀاڱو وڻ به سڏبو آهي ۽ اهو به چئبو آهي ته هن سست وڻ لڳائڻ سان، گهر پاتي به سست ٿي ويندا. ان ڪري به هن کي هر ڀيرو گهرن ۾ ڪونه لڳائبو آهي ۽ هن کي لڳائڻ کان پاسو ڪبو آهي! هن جي ڪاٺي جي نرم هجڻ ڪري



۽ هن جي تنڻ جي خطري جي گهٽ هجڻ ڪري، پهراڻين ۾ غريبن جا ٻار ان ۾ پيئڻگه ٻڏي، لڏڻ جا به خوب مزا پيا وٺندا آهن. باقي وڏن ۽ اميرن جا ٻار ته هونئن ئي هندورن جا هيراڪ هوندا آهن. هن جي نرم ڪاٺي جلد سُڪڻ نه سبب، ٻرڻ ۾ سُٺي ڪونه سمجهي آهي ۽ نه ئي وري اڏاوت جي ڪم لاءِ به ڪارائتي هوندي آهي. هنن به هن کي مولا علي مشڪل گُشا جي دُعا هجڻ جي ڳالهه ڪرڻ سبب، هن کي ٻارڻ ۽ باهه ڏيڻ گناهه سمجهيو آهي. ڪجهه ڌرين جو اهو به چوڻ آهي ته جيئن علم پاڪ لڳائڻ کان پوءِ ان جاءِ جي پاڪائي ۽ حفاظت ضروري آهي، ائين سرينهن جي وڻ لاءِ به چئبو آهي. ان ڪري به گهڻا ماڻهو هي وڻ لڳائڻ کان پاسو ڪندا آهن. هن وڻ جي باري ۾ اهو به مشهور آهي ته هن تي ڪنوڻ به ڪرندي آهي. ان جو سبب ته الاڻي جي ڪهڙو آهي، پر اها راءِ به هن کي نه لڳائڻ جو باعث بڻجي ٿي. اهو به چئبو آهي ته هن جي هيٺيان سمهڻ سان بخار به ٿي پوندو آهي. ساڳي وقت هن لاءِ اها ڳالهه به مشهور آهي ته واري جي تپ يعني ٻيهڙ يا هڪ ڏينهن ڇڏي، ٻئي ڏينهن ايندڙ بخار وارو مريض هن کي فجر مهل پاڪر پائيندو ته بخار نه ايندس. ائين به چئبو آهي ته انهيءَ بخار جي مريض کي جيڪڏهن، سرينهن جون ٽي سنهيون ڪاٺيون ڳچي ۾ ٻڏيون ته بخار لهي ويندو. انهيءَ ڪم لاءِ اهي ڪاٺيون ٻڏڻ جو وري ڪن ڪن ماڻهن وٽ هُڏو به هوندو آهي ۽ انهن پاران ڪاٺيون ٻڏڻ سان بخار لهي وڃڻ جا امڪان وڏي ويندا آهن. جتي سرينهن جو ڪنور ڪارائتو آهي، اُتي هن جا پن به ڪنهن کان گهٽ ڪونهين. جانور جي اک ۾ ڦٽو ڦرڙي يا داڻو وغيره ٿيڻ ۽ اک خراب ٿيڻ جي صورت ۾ صبح سوڀري هن جا پن ڇڏائي، متاثر جانور جي اک ۾ لڳائڻ سان فائدو ٿيندو آهي.

هن جي خوشبو ۽ مقامي ماڻهن جي علاج ۾ ڪم اچڻ توڙي پڪي



پڪڻ لاءِ اجهي جو باعث بڻجڻ باوجود، بي خبري وچان جيترو غلط تاثر هن وڻ بابت ماڻهن ۾ موجود آهي، اوترو شايد ئي ڪنهن ٻئي وڻ بابت چيو ويندو هجي. وڻ ته رب جي نعمت آهن، ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وڻن بابت ماڻهن کي اهڙين عجيب ڳالھين ۽ وهمن بابت آگاهي ڏني وڃي. پر لڳي ٿو ته گهٽ ۾ گهٽ سرينهن جي حوالي سان هاڻي ڪافي دير ٿي چڪي آهي. ڇو جو ماڻهن جي اهڙن بي وفائي وارن روپن سبب، سرينهن ٻارڻ ٿي هي جو ڇڏي، ڪافي پاسيرو ٿي ويو آهي ۽ هاڻ هو هٿان ڪنهن ٻئي پاسي اُتي هليو ويو آهي، جتي هن جو قدر هجي، جتي هن جي اهميت هجي ۽ جتي ماڻهو هن جي عزت ڪن!

(هاڻ ايف ايم جي پروگرام سنڌ جا وجود وڃائيندڙ وڻ تان 09-01-2017 تي نشر ٿيل پروگرام مان ورتل)



گدامڙي جو وڻ

هر گهر ۽ هر وقت جي ضرورت

گدامڙي Tamarinds جهڙو مصالحي دار وڻ شايد ئي ڪو ٻيو هجي. جيئن ماني/اتي لاءِ لوڻ ضروري آهي، ائين هر پاڇي، چانورن/برياني ۽ مختلف ڊشن لاءِ وري مصالحو ضروري آهي. مصالحو وري ان وقت تائين مڪمل ناهي ٿيندو، جيستائين ان ۾ ٿيندڙ گدامڙي جنهن کي املي به سڏبو آهي، تنهن جي ڪٽاڻ شامل نه هجي. ان کان علاوه گدامڙي جهڙا وڻ گهٽ ئي هوندا آهن. جيڪي سدائين ساوا هجن ۽ جن جي چانو هميشه برقرار رهي، ان ڪري هن کي سدا بهار وڻ به سڏبو آهي. هي ڪڏهن به، ڪنهن به مند ۽ موسم ۾ پنن کان خالي ناهي ٿيندو. تمام ڊگهي ۽ تمام وڏي عمر واري هن وڻ جو ٿلهو ڪاٺ جتي اڏاوت ۾ ڪم اچي ٿو، اُتي هن جون سنهيون تاريون ٻارڻ جو به ڪم ڏين ٿيون. هن جون ناسي رنگ جون ڦريون، جيڪي پڇڻ بعد 'املي' ٿينديون آهن، سي ڪيترن ئي حوالن سان ۽ دوا طور مختلف بيمارين ۾ به ڪم اچن ٿيون. جن ۾ معدي، جگر ۽ سائي وغيره جون بيماريون شامل آهن. پڪل گدامڙي رات جو پاڻي ۾ ڀڙسائي، صبح جو نيراني اهو پاڻي پيئڻ سان ڪاري سائي جي مريض کي فائدو ٿيندو آهي. گرمي ۾ املي جو شربت به ڏاڏي ڪارائتي ۽ صحت بخش هوندو آهي. ڇو جو اها ڪٽي هجڻ سان گڏ ٿڌي به هجي ٿي. هن وڻ جي جيڪڏهن ائين ڪٽي چٽجي ته هر شعبي ڪارائتي هوندي ته اهو غلط



نه ٿيندو. هن جي بچ/املي مان 20 سيڪڙو تيل ملندو آهي. ان کان علاوه هن جا ڪنڊيءَ ۽ ٻٻر جي پنن جهڙا ڪٽا پن عام طور ٻار کائي خوش پيا ٿيندا آهن. هن وڻ ۾ به نر ۽ مادي هجن ٿا. نر ڦريون ناهي جلهيندو، ٻين مادين وانگر گدامڙي ۾ به اهو ڪم، مادي وڻ کي ئي ڪرڻو پوندو آهي. هن ۾ ڦريون، انبن جي موسم ۾ لڳنديون آهن. نارنگي رنگ تي گل جلهيندڙ گدامڙي جي ڪچي گدامڙي جي چٽي به ڏاڍي مزيدار ۽ ذائقيدار ٿيندي آهي. هن جو ڦر/ميوو چڱن ۾ ڦرين جي شڪل ۾ ٿيندو آهي، جنهن کي 'آمر' سڏبو آهي. هنن ته هن جا پن سدائين برقرار ۽ ساوا رهندا آهن، پر بهار جي موسم ۾ هي وڻ نئون پن به ڪڍندو آهي. سنڌ ۾ خاص طور تي چيڪي زمين/مٽي ۾ 80 فٽن تائين ڊگهي ٿيندڙ هن وڻ لاءِ اهو به ٻڌجي ٿو ته هي سنڌ ۾ شايد هماليائي جبلن تان، سنڌو درياءَ جي پاڻي وسيلي آيو هجي.

افسوس جو ايترو ڪارائتو ۽ قيمتي وڻ، جنهن جي ضرورت هر گهر ۾، هر وقت هوندي آهي، ان لاءِ به اسان وٽ جاءِ ناهي بچي. ۽ هاڻ هي وڻ ڏسڻ کان به مهانگو ٿي ويو آهي. جنهن کي ٿوري ڪوشش سان ٻيهر لڳرائي ۽ وڌائي، ان مان مستقل بنيادن تي فائدا حاصل ڪري سگهجن ٿا. سرڪاري نرسرين ۾ لڳائي تيار ٿيڻ تي ماڻهن کي گهرن ۾ لڳائڻ تي آماده ڪري ان مان ٿيندڙ گدامڙي جي مناسب مارڪيٽنگ ڪري، هن کي تمام جلد ۽ سولائيءَ سان مناسب حد تائين وڌائڻ سان گڏ، هن جي وجود کي هن ڌرتي تان خاتمي کي به بچائي سگهجي ٿو. پر اهو ڪم ڪري ڪير!

(هات ايڇ ايم 105.2 سانگهڙ جي پروگرام وجود وڃائيندڙ وڻ تان، 2017-01-16 تي نشر ٿيل پروگرام تان ورتل)



گيدوڙي

گم ٿيندڙ هڪ ٻيو اهم وڻ

تيزيءَ سان گم ٿيندڙ وڻن ۾ هڪ وڻ گيدوڙي به آهي جيڪو ميوڊار هجڻ ۽ ڪيترن ئي حوالن سان ڪارائتو ۽ اهم هجڻ باوجود جنهن تيزيءَ سان وجود وڃائي رهيو آهي، ان تي افسوس سان گڏ تعجب ئي ڪري سگهجي ٿو! پنجابي، اردو ۽ پشتو ۾ ليسوڙي سڏجندڙ ٻان جهڙن وڏن پٺن، گهاتي چانو، ڊگهي قد ۽ لسي ٿڙ وارو هي وڻ گهڻو ڪري واهن جي ڪنارن تي ٿيندڙ سنڌ جي قديم وڻن مان هڪ آهي. گيدوڙي انسانن، پکين ۽ جانورن سڀني لاءِ هڪ جيترو ڪم اچڻ باوجود به اڳوڻي اهميت کان ڏينهن ڏينهن هٿ ڌوڻي رهيو آهي. هن جي هلڪي ۽ نرم ڪاٺي ڍڳن جي پاچارين ۽ گهوڙن جي خنن لاءِ بهترين سمجھي آهي. ڇو جو اها گهٽ وزن هجڻ سبب جانورن لاءِ گهٽ تڪليف ده هوندي آهي. هن جي ڪاٺي مان باهه به جلد ٻرندي آهي. قلم ۽ بچ پنهني طريقن سان ٿيندڙ هن وڻ ۾ به نرم ۽ مادي وڻ هوندا آهن. پر وڻ سڌو وري به مادي يعني گيدوڙي ئي آهي! نه جا گيدوڙا وڏا ۽ مادي جا گيدوڙا ننڍا ٿيندا آهن. جيڪي تيز هوا ۾ چڙهي به پوندا آهن. هن جو فروٽ/ميوو سنڌيءَ ۾ گيدوڙو ۽ اردو ۽ پنجابي ۾ ليسوڙو سڏبو آهي. جيڪو سنڌي سماج ۾ مرداڻو نالو به آهي. مزي جي ڳالهه ته گيدوڙيءَ جو وڻ خود مؤنث آهي، پر ماڻهن تي نالو وري به سندس ميوي جو يعني مرداڻو رکيو آهي! ساڻي رنگ تي ٿيندڙ ڪچن گيدوڙن



مان سانڌاڻو/آچار ٺاهڻ کان علاوه ان مان پاڇي به ٺاهي آهي. ڪڏهن جي لاپاري جي مُند ۾ ٿور جھلڻ بعد انهن جي موسم ۾ ٿيندڙ گيدوڙا، پچڻ بعد پيلورنگ اختيار ڪندا آهن. جيڪي ڪاٺ ۾ ڏاڍا لذيد ۽ خوشبودار هوندا آهن. جن کي انسان ته خير پسند ڪندو ئي آهي، پر پکي ان جي چنبڙندڙ رس سبب انهن کان اڪثر ڪري پري ئي رهندا آهن. پکي گيدوڙا کائيندا ته گهٽ ئي آهن، پر ان جي ڪچي ڪاٺي جي ڪري، ان جي ٿڙ ۾ خاص ڪري طوطا ۽ چيرا وغيره رهڻ ۽ آنا پڇا ڪرڻ لاءِ گهر ضرور جوڙيندا آهن. اهڙن ٿڙن وارن وڻن جي ڪمي جي سبب به طوطي ۽ ٻين پکين جي تعداد ۾ ڪافي ڪمي آئي آهي. هن جي لٽي دار/ليس دار رس مان ٻار ڪتاب، ڪاپيون ۽ پنا به جوڙيندا/چنبڙائيندا آهن، ته ڪجهه ذهين ۽ سُلجڻا ٻار پنهنجي ڪتابن ۽ ڪاپين تي جلد چاڙهي، انهن کي گيدوڙي جي رس سان، پڪو به ڪندا آهن. اهو رس ڪپڙن تي لڳڻ بعد، ان تي هميشه لاءِ پنهنجا نشان، يادگيريءَ طور به چڙي ويندو آهي، ان ڪري ماڻهوان کي ڪاٺ ۾ ته اڳتي اڳتي هوندا آهن پر وات کان وڌيڪ ويهڻ کان لهريندا آهن. ان کان علاوه هن جي پٺن مان پٺن واريون ٻيڙيون به ٺاهيبيون آهن هن جا پٺن علاج طور به ڪتب آڻبا آهن. جسم ۾ جنهن حصي تي سور هجي، اُتي گيدوڙي جا پٺن گرم ڪري ٻڌڻ سان فائدو ٿيندو آهي. خشڪ پڪل گيدوڙو به دوا طور استعمال ٿيندو آهي، جيڪو خاص ڪري جسماني ڪمزوري ۾ ڪم ايندو آهي. ان کان علاوه هي پيٽ ۽ سيني کي نرم به رکندو آهي. انڊن جي خراش، جگر جي گرمي لاءِ به مفيد آهي. بار بار پيشاب اچڻ ۽ خشڪ ڪنگهه لاءِ علاج طور به استعمال ٿيندو آهي. هن کي گرمي جي موسم ۾ قلم لڳائبو آهي جنهن جي ڪري لڳندڙ گيدوڙا وڏا ۽ صحت مند ٿيندا آهن، ٻي صورت ۾ وڻ ننڍا سٺا ۽



گهٽ ليس دار گيدوڙا جھليندا آهن.

افسوس جو اسان ايتري اهم ۽ قيمتي وڻ جو به گھربل قدر نه ڪيو. جنهن سبب هاڻ هي تمام گھڻو گھٽجي ويو آهي. جيڪڏهن هنن جي اسان هڪ ڀيرو ٻيهر اڳوڻي عزت بحال ڪندي ۽ کيس وڃايل مرتبو موٽائي ڏيون، گھرن ۽ ٻين هنڌن تي ٿوري جاءِ هن لاءِ ڪيون ۽ پاڻي جا به گلاس هن کي به پياريون، ته هي اسان کي ان قدر داني ۽ مهماني عيوض مايوس بلڪل ئي ڪونه ڪندو ۽ پنهنجي گھاتي چانو توڙي ڪچي پڪي ميوي سان، هر سال ان جو بدلو اُتاريندو رهندو. جيڪو ميوو اسان وڪڻي نائو به ڪمائي سگھون ٿا ته ان مان آچار ٺاهي، پنهنجي کاڌي کي مزيدار بناوڻ سان گڏ تڙتڪڙ ۾ پاڇي جي ڪمي پوري ڪرڻ کان علاوه يڪسانيت جو شڪار پاڇين ۾ ڪجهه نتواڻ به آڻي منهن جو ڏاڻقو به بدلائي سگھون ٿا. ان لاءِ اسان کي ٿوري دل ڪشاده ڪرڻ سان گڏ، ان لاءِ شروع ۾ ننڍي ٻار وانگر ڪجهه گھڙيون ضرور ڪڍڻيون پونديون. پر ٻار وڏو ٿي ان پرورش ڪندڙن جي پرگهور لئي نه لئي، پر وڻ وڏو ٿي ڪنهن جو به احسان نه وساريندو ۽ لڳائيندڙ جي يا ان جي پونئرن جي ضرور سار سنڀال لهندو رهندو. اعتبار نه اچي ته هڪ وڻ لڳائي، تجربو ئي ڪڍي ڪري ڏسو!

(23_01_2017 تي نشر ٿيل پروگرام تان ورتل)



پير

سندر آلاپ آلاپيندڙ، حڪمت ۽ مذهبي حوالي سان اهم وڻ

پير جنهن جا دنيا ۾ 115 کن قسم چيا وڃن ٿا، ان کي اردو ۾ پيپل، انگلش ۾ Pipal ۽ لاطيني ٻولي ۾ Ficus religiosa سڏبو آهي. جنهن مان ئي هن جي قدامت جو اندازو ۽ اوائلي وقت کان وٺي هن جي مذهبي اهميت جو پتو پوي ٿو. ٻڌمت جي پيروڪارن مطابق ته مهاتما ٻڌ کي پير جي وڻ هيٺيان نرواڻ مليو هو. ان ڪري وڻن پير جي تمام گهڻي اهميت آهي ۽ اهي هن کي هڪ ديوتا وانگر پوڄيندا آهن. پير جنهن جو ذڪر گيتا ۾ به ملي ٿو ان کي هندومت جا پوڄاري صبح جو غسل ڪرڻ بعد پاڻي ڏيڻ پنهنجو فرض سمجهندا آهن ۽ دعائون به گهرندا آهن. هندومت جا ماڻهو هن جا ست پن گڏ ڪري ان مٿان ڪهاڙو رکي قسم کڻندا آهن. هندو عورتون هن هيٺيان روزو به کولينديون آهن. شايد انهن ڳالهين کي ڏسندي ۽ پير اڳيان ٻين وڻن جي اهميت کي گهٽ ٿيندو ڏسي سنڌ جي نالي واري بزرگ شاعر روهل فقير کان رهيو نه ٿيو ۽ هن چيو ته، “پير ۾ پرميشور، پير ۾ ڪو ٻيو! روهل فقير جي راءِ پنهنجي جاءِ تي پر ڪجهه اهڙيون ڳالهيون ضرور آهن، جيڪي پير کي ٻين وڻن کان مٿاهون مقام ڏيارين ٿيون. مثال طور هن جا دل نموني ٽڪندا پن هوا لڳڻ تي پاڻ ۾ اهڙي نموني ٽڪرائيندا آهن جو انهن مان ڏاڍا سهڻا آواز ايندا آهن. اهو ٻين وڻن جي پنن ۾ نٿو ٿئي. ان ڪري به شايد هن جي باري ۾ مشهور آهي



ته هي هڪ معيوب وڻ آهي. پير جي باري ۾ اهو به مشهور آهي ته هن تي ‘سايو’ هوندو آهي. ان ڪري ماڻهو هن کان ڊڄندا به آهن ۽ چوندا آهن ته هن ۾ ڇن ۽ غيبتون رهن ٿيون ۽ انهن جي هن تي چانو ۽ اثر آهي. هن جي پنن (شايد انهن جي بيھڪ سبب) تي بارش جي پاڻي جا ڦڙا بيھ نه سگهندا آهن. سج جي روشني تي هن جا پن ڇمڪندي ڏاڍا خوبصورت لڳندا آهن. ڪن جو ته اهو به چوڻ آهي ته هن جا پن بغير هوا جي به لڏندا رهندا آهن. ڪي شاعر وري هن جي لڏندڙ پنن کي محبوب جي ڪنن ۾ پاتل ۽ لڏندڙ ايرينگن سان به تشبيهه ڏيندا آهن. شاعرن جن وڻن کي گهڻو ڳايو آهي، انهن ۾ پير به شامل آهي. هن جي لوڏندڙ پنن تي شفيع فقير، حليم باغي جو ڪيترو نه خوبصورت ڪلام ڳايو آهي، “هائ اسان جو روڱي منڙو هاءِ اسانجو پاڳل منڙو واچوڙن ۾ اُلجهي اڏري، جيئن پير جو ڇڙيل پنڙو”. تمام ڊگهي، بهترين، فرحت بخش ۽ سڪون ڏيندڙ چانو واري هن وڻ جو ميوو پير وانگر ڳوڙهين جي شڪل ۾ انجيسر جهڙو ٿئي ٿو جنهن کي ٻين سان گڏ ٻار ۽ پڪي به ڏاڍي شوق سان کائيندا آهن. اڪثر ڪري پوسل وارين جاين تي ۽ دريائن جي ڪناري تي پاڻهين پاڻهين پيدا ٿيندڙ توڙي پڪي زمين ۾ به تمام ٿلهي ٿڙ سان ٿيندڙ پير ڏسڻ ۾ ڏاڍو سهڻو لڳندو آهي. پير جي انهيءَ خوبصورت کي ڏسندي تشبيهه به ڏبي آهي ته “پير جهڙو سهڻو وڻ”. هن جي ڪاٺي آلي هجڻ تي ته ڳري هوندي آهي، پر سڪڻ بعد صفا هلڪي ٿي ويندي آهي. سياري ۾ پن چاڻڻ بعد، بهار ۾ هي به ڇڙ ته نغوان ويس وڳا پائيندو آهي. هي وڻ حڪمت جي لحاظ کان به اهم آهي. هن جي آئين ڪائين مان نڪرندڙ ڪير/اچورس ۽ پن ڪيترن ئي حوالن سان اهم آهن. هن جي ڪير ۾ مصري ملائي ڪمزوري کي دور ڪرڻ لاءِ دوا ٺاهي آهي. اتي هن جو ٻج به اهم آهي چوندا آهن ته



جيڪڏهن ڪا عورت هن جو بچ ڪائندي ته اها حامله نه ٿيندي! چوندا آهن ته هن جي ڪاٺي جو ڏندڙ ڏيڙ سان بخار لهي ويندو آهي. هن جي ڪاٺي لاءِ مشهور آهي ته اها پٺي هوندي آهي جنهن کي باهه ڏاڍو تيزي سان ۽ شوق سان پڪڙندي آهي. هن جي پاڙمان شگر ۽ پٿري جي مرض جون دوائون نهنديون آهن. هن جي پنن مان پن جون پيڙيون به ناهيون آهن. پيو ته نيمو پر مشهور آهي ته رڳو هن هيٺيان ويهڻ سان به بيماريون ڪونه ٿينديون آهن! سنڌ جي قديم وڻن مان هڪ وڻ تي جڏهن ڪوئل خوبصورت آلاپ ڪندي آهي ته هن جي اهميت اڃا به وڌي ويندي آهي.

حڪمت ۽ مذهب جي حوالي سان مشهور هن جا پن، پاڙ ڪاٺيون ۽ ميوو، فولاد، پوتاشيم، وٽامن اي، بي ۽ سي سان ڀرپور ۽ مالا مال هوندا آهن. پير لاءِ اهو به ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته BBC جي هڪ رپورٽ مطابق پير جو هڪ وڻ پاڪستان ۽ انڊيا جي بلڪل سرحد تي، اڌواڌ علائقي ۾ ٿيل آهي. جنهن جي چانو صبح جو هڪڙي ملڪ جي ماڻهن کي فرحت بخش هوندي آهي ته شام جو ٻئي دشمن ملڪ جي ماڻهن لاءِ! ڪاش انسان پير جي وڻ مان ٽي ڪجهه سڪي وٺن ته سرحدن واري گرمگرمي پنهي طرفن جي ماڻهن لاءِ پير جي چانو وانگر بڻجي سگهي ٿي! افسوس جو اسان اهڙي اهم ۽ قديم وڻ جو به قدر نه ڪيو ۽ هاڻ هي وڻ به ڪنهن بي سهارا ۽ نڌڻڪي بڻجي ويل جهموني وانگر پنهنجا آخري پساهه پورا ڪري رهيو آهي.

(30_01_2017) تي نشر ٿيل هات ايف ايڇ 105.2 جي پروگرام تان ورتل)



بڙ

جنهن هيٺيان ويهي ليلان چنيس روح رهاڻيون ڪندا هئا

سنڌ جي قديم، قيمتي، ڪارائتن، پر ناياب ٿيندڙ وڻن ۾ بڙ به هڪ آهي. بڙ جنهن کي اردو ۾ برگد، پنجابي ۾ بوهرڙ ۽ انگلش ۾ Banyan سڏبو آهي. هن جي چانو ايتري ته گهاتي هوندي آهي جو ان جي مشابهت ڏيندي چئبو آهي ته، ”بڙ جهڙو گهاتو“ يا ”بڙ جي چانو جهڙو!“ هن وڏي ۽ گهاتي وڻ جو ٿر تمام ٿلهو ۽ پن وڏا ٿين ٿا. جيڪي دل جي نقش جهڙا ۽ اک جي پن سان مشابهت رکندڙ، پر ان کان ڪجهه ٿلهو ٿيندا آهن. بڙ ڪجهه قدر پير سان مشابهت رکندڙ آهي. هن جون تاريخون ايتريون ته پڪڙيل هونديون آهن، جو انهي هيٺيان سئو کن ماڻهو آرام سان ويهي سگهن ٿا. بڙ گهاتي هجڻ ڪري نه صرف انسانن لاءِ بلڪ عام حالتن ۾ توڙي برسات، تيز اس ۽ سياري وغيره ۾ جانورن/چوپائي مال لاءِ به چپر چانو هوندو آهي. هن جي گهاتي ۽ وڏي هجڻ ڪري ۽ ان ۾ لڪ سبب هي پڪين لاءِ نه صرف هڪ وڻ بلڪ پوري ڪالوني ۽ ڳوٺ جو درجو رکندڙ به آهي. ان ڪري بڙ ڇڻ ته پڪين جو خاص مسڪن ۽ پسنديدو وڻ آهي. بڙ نه صرف چانو جي حوالي سان، بلڪ حڪمت جي حوالي سان به تمام اهم آهي. هن جي چوڏي، پاڙ ۽ ڪاٺي مان نڪرندڙ کير جهڙو رس ڪيترين ئي بيمارين جو علاج به آهن. هن جي تاريخ مان وارن جهڙيون تاريخون نڪرنديون آهن جن کي هوائي پاڙون سڏبو آهي. اهي لتڪندڙ



پاڙون ڪجهه قدر هن جي خوبصورتِي کي بدصورتِي ۾ به بدلائينديون آهن، سي وڏيون ٿيندي ۽ هيٺ لتڪندي وڃي زمين سان لڳنديون آهن ۽ پوءِ زمين ۾ پورجڻ بعد انهن مان وري نئون وڻ ڦٽندا آهن. انهن پاڙن مان شربت به سٺو ٺهندو آهي. انهن پاڙن جي چيڙن ۾ گوئچ ڦٽندا آهن، جن مان به دوا ٺاهي آهي. بڙ جي چوٽين ۾ پير/انجیر جيترا داڻا ٿيندا آهن، تن کي پڪي به شوق سان کائيندا آهن ۽ اهي حڪمت جي به ڪم اچن ٿا. ننڍي پار کي سٺ پوڻ جي صورت ۾ بڙ جو کير هن جي تارون تي لڳائڻ سان فائدو ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪو زخم هجي ته ان تي به اهو لڳائڻ سان چڱي ويندو آهي. هن جي ڪاٺي بواسير جي مريضن لاءِ به مفيد سمجهي آهي. اهڙن مريضن کي رڳو بڙ جي ڪاٺي هٿ ۾ کڻي هلڻ سان ئي فائدو ٿي ويندو آهي. بڙ جي کير ۾ السي جو تيل ملائي مالش ڪرڻ سان چيلمه جو سور به ختم ٿي ويندو آهي ته موج ۽ پيرن ۾ فوت لاءِ به ڪارائتو آهي. چوندا آهن ته جنهن کوهه يا تلاءُ ۽ ترائي ڀرسان بڙ بيٺل هجي، ان جو پاڻي صحت خاص ڪري شگر جي مريض لاءِ صحت بخش هوندو آهي. هن جون ڪاٺيون ته ٻارڻ جي ڪم اچن ٿي ٿيون، پر انهن مان نڪرندڙ کير جو هڪ ڦڙو پتاشي ۾ وجهي، روزانو نيرانِي ڪائڻ سان ’ڪمزوري‘ ختم ٿيڻ جا به ڏس ملن ٿا. احتلام ۽ قطرن اچڻ وارن مريضن لاءِ هن جو خشڪ ٿيل کير جو هڪ چمچ، عام کير سان ملائي پيئبو آهي. شايد اهڙن فائدين کي ڏسندي ئي مايوسين جي ماريلن هن کي سپاڳي ۽ پاڳ واري وڻ جو درجو ڏنو آهي. پر ڪن ماڻهن جو وري اهو به چوڻ آهي ته جيڪو بڙ پوکيندو اهو فوت ٿي ويندو. شايد اهڙن وهمن ۽ وسوسن سبب ئي هن کان اڳوڻو اوج ڪسجي ويو آهي. سنڌ ۾ هن وڻ جا ٻه قسم ٻڌايا وڃن ٿا ۽ چيو وڃي ٿو ته هي وڻ به شايد هماليائي وادين مان دريائن ۽ ندين



ذريعي سنڌ ۾ پھتو ۽ پکڙيو آھي. ھزار سال کن عمر رکندڙ ھي وڻ اڄڪلھ ڇڊو پاڍو ئي نظر اچي ٿو. ھن وڻ جي اھميت جتي ٻڌ ڌرم وارن لاءِ ان ڪري وڌيڪ آھي جو گوتم ٻڌ تمام گھڻو عرصو ھن ھيٺيان ويھي تپسيا ڪندو ھو اُتي ھن جي اھميت سنڌ جي اڳوڻن عاشقن وٽ بہ گھڻي ھوندي ھئي. چوڻ مشھور آھي تہ سنڌ جي مشھور لوڪ داستان جا ڪردار ليبلان ۽ چنيسر بہ ٻڙ ھيٺيان ويھي روح رھائيون ڪندا ھئا!

ملڪ ۾ ٻين قديم وڻن جي اھميت تہ ھنن ئي ڏينھن ڏينھن گھٽجي رھي آھي ۽ اھي تيزي سان وجود وڃائي رھيا آھن، پر جيڪڏھن ويلنٽائن ڊي جي مناسبت سان، جيڪو ڏينھن ملھايو بہ 14 فيبروري تي، يعني بھار جي وڻڪاري جي موسم جي شروعات واري ڏينھن کان ھڪ ڏينھن اڳ، ان ڏينھن ۽ موقعي جي مناسبت سان جيڪڏھن ڪي پيرين پيارا پنھنجي روح وارن جي ياد ۾ ۽ انھن لاءِ ٻڙ جو وڻ لڳائڻ جو سلسلو شروع ڪن ۽ ان جو خيال بہ پيارن جي پيار وانگر رکن تہ شايد ھي وڻ ھڪ پيرووري وڏي سگھي ٿو ۽ وجود وڃائڻ کان بہ بچي سگھي ٿو.

(06_02_2017 تي ھاٿ ايف ايڊي تي نھن ٿيل پروگرام سنڌ جا وجود وڃائيندڙ وڻ

تان ورتل)



املتاس

انسان جي پهرين سُتيءَ واروڻ

مختلف قسمن جي وڻن جا مختلف ڪم هجن ٿا ۽ اهي مختلف ڪم هجن ٿا ۽ اهي مختلف حوالن سان اهميت رکن ٿا. ڪن جي ڪاٺي ڪن خاص ڪمن ۾ ڪتب ايندي آهي. ڪن جا پن، ڪن جا بچ، ڪن جون پاڙون ۽ ڪن جا ميوا. سڀئي وڻ پنهنجي پنهنجي جاءِ تي اهم آهن. اهڙي طرح جيڪڏهن املتاس laburnum tree جي اهميت جي ڳالهه ڪبي، ته هي وڻ مقامي طرح عام ماڻهن پاران مختلف مرضن جي علاج ۽ دوا طور استعمال ٿيندڙ وڻن ۾ شايد سڀ کان اهم وڻن مان هڪ هجي. هن وڻ جي پيلن گلن واري هڪ ئي خاصيت اهڙي آهي، جيڪا هن کي ٻين کان منفرد ۽ ممتاز بنا ٿي ٿو. ڪافي آهي. سڳين جي صورت ۾ لٽڪندڙ هن جي پيلن گلن کي عورتون سڳين وانگر ئي وارن ۾ لڳائي، هن جي خوبصورتيءَ ۾ اڃا به اضافو ڪنديون آهن. بلڪ جهڙوڪر انهن گلن کي جائز مقام ماڻڻ جو موقعو مهيا ڪنديون آهن. جڏهن سيارو وڃڻ جي پهرين اهڃاڻ طور مڃيا ويندڙ اهڃاڻ: انب ۽ ڪجي ٻوڪبا آهن ۽ ٻوڙ جھليندا آهن، ان وقت املتاس به سمڻا پيلا گل جهلي سيارو جي سٽيل ۽ آداس ماحول کي خوشگوار بڻائي ڇڏيندو آهي. جنهن مان پوءِ ناسي رنگ جون ڦٽ ٻن جيتريون، انچ کن ٿلهيون، لٺ نموني ٿينديون آهن. جن کي منيون هجڻ ڪري پنجابي ۾ ”گڙ لڪڙي“ سڏبو آهي. جن جي اندر



الڳ الڳ خانو هوندا آهن. جيڪي اندر بند ۽ هڪٻئي کان جدا جدا هوندا آهن. جن ۾ ناسي ۽ گهري ناسي رنگ جون ٽڪين جهڙو رس يا گودو هوندو آهي، جنهن کي چٽڪڙي پن به سڏبو آهي. اهو ڪيترن ئي مرضن جو علاج آهي. جيڪڏهن ائين ڪڙي چٽڪڙي ته اڪثر حالتن ۾ نئين جاول ٻار/انسان جو پهريون علاج اڳي املتاس مان ئي ٿيندو هو. ته به غلط نه ٿيندو. ان لحاظ کان انسان کي شروعاتي علاج واري سُتي به املتاس مان ئي ڏيبي هئي. نئين جاول ٻار کي، اڳي نه صرف سُتي ڏيڻ جي وڏي اهميت هوندي هئي، بلڪ پهرين سُتي ڏيڻ واري جي به چونڊ ڪبي هئي ۽ ان جو آڳو پيچو به ڏسبو هو. خير هاڻ ته ٻار کي گهڻو ڪري نرسون ئي سُتين بجاءِ دوائون ڏين ٿيون ۽ پوءِ بعد ۾ ان جا اثر به ظاهر ٿين ٿا! جتي ٻارن کي مڪڙ جو ڏڪو ڏبو هو، اُتي سُتي جون شيون به ٻار جھڙو کان اڳ تيار رکيون هيون. نئون جاول اهڙا ٻار جن جو پيٽ سخت هجي (قبضي هجي) انهن کي املتاس پُساڻي پيارڻ سان سندن پيٽ نرم ٿي ويندو آهي. (پيٽان ويهڙ ۽ دستن جي ڪري) ان کان علاوه ننڍن ٻارن جي ڇاتي بند هجي، کين ڪنگهه هجي يا ساهه جي تڪليف هجي ته ان صورت ۾ به کين املتاس استعمال ڪرائبو آهي. ننڍن ٻارن کي بلغم هجي ۽ بلغم ڪنگهه ذريعي نه نڪري ته پوءِ املتاس جو ٿورو رس/ٽڪين کي پاڻي ۾ هڪپيرو اُٻار ڏيئي، نيم گرم پاڻي پيارڻ سان بلغم پيٽ ذريعي خارج ٿي ويندو آهي ۽ ٻارن جي ڇاتي صاف ٿي ويندي آهي. ان کان علاوه هن جي ٿرين ۾ موجود گودي/ٽڪين جهڙي رس ۾ مصري ملائي پيئڻ سان پيٽ جو سور ڇڏي ويندو آهي. املتاس جو بچ فاليج، گلي ۽ پيٽ جي ٻين بيمارين لاءِ به مفيد آهي. هر ڪنهن قسم جي زمين ۾ ٿيندڙ ۽ گهاتي چانو ڏيندڙ املتاس جو وڻ ڪافي وڏو ٿيندو آهي. جنهن ۾ وڏي ماڪي واري مک



(پنجاب واري سڌجندڙ ماڪي) به شوق سان ويهندي آهي. انهن جي پنن سان مشابھت رکندڙ پنن واري هن وڻ جي ڪاٺي سفيد ۽ پوري رنگ جي هجي ٿي، جيڪا سخت ۽ نھري ٿيندي آهي. هن مان نه صرف انسانن جو بلڪ اُن جو به علاج ڪبو آهي. هن کي شاعرن به ڳايو آهي صادق فقير جو ڳايل ڪلام: ”تي املتاس تان ڪوڪ ڪوئل ڪري، هو پري آ، پري آ، پري آ، پري آ“ پلا ڪنهن کان ٿو وسري سگھي.

افسوس جو اهڙو اهم ۽ قيمتي وڻ به ڏينھون ڏينھن اٽلپ ٿيندو وڃي. حالانڪ هي وڻ ڏٺو وڃي ته هر گھر جي ۽ هر انسان جي ضرورت آهي. پر تڪڙو فائدو ڳوليندڙ ۽ جديد ڪيميائي دوائن جي عادي ٿيل انسان لاءِ شايد هاڻ اڳوڻا علاج ۽ دوائون اهم نه رهيون آهن. ان ڪري ئي هن ٻين وڻن وانگر املتاس جي اهميت کي وساري، ان جي عزت ڪرڻ ڇڏي ڏني آهي.

ڪاش! اهي انسان يا ان جا پونئڙ ئي املتاس کي بيمر لڳائڻ جي ڪوشش ڪن، جن کي املتاس جي سٺي مليل هٽي يا ننڍي هوندي، املتاس جن کي بيمارين کان بچايو هو! اهڙن انسانن تي فرض ٿو عائد ٿئي ته هو هاڻ وجود وڃائيندڙ هن وڻ جي حياتي بچائڻ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪن. هاڻ ڇڻ ته املتاس تي وڻي ڪوڪ ڪندڙ ڪوئل به اهوئي چوندو هجي ته باقي بچيل املتاس به ويو ڪي ويو، خدا را هن کي جيترو جلد تي سگھي اوترو جلد بچاءِ وٺو!

(هات ايف ايم 105.2 سانگمڙ تي 20_02_2017 تي نشر ٿيل پروگرام تان ورتل)



ليار

پٽائي جو ڳايل وڻ جيڪو هاڻ ڳوليو نٿو لپي!

سنڌ ۾ وجود وڃائيندڙ وڻن جي لسٽ هننن ته ڪافي وڏي آهي، پر جيترو تيزي سان گذريل ڪجهه ئي سالن اندر ليار جي وڻ وجود وڃايو آهي، اترو شايد ئي ڪنهن ٻئي وڻ وڃايو هجي. گيدوڙي ۽ ليسوڙيءَ جي نسل سان تعلق رکندڙ پر ليسوڙيءَ کان ڪجهه هي ننڍو وڻ (واضح رهي ته ليسوڙي وري گيدوڙي کان ڪجهه ننڍي هوندي آهي) انهي جهڙو ئي ڦاروي يا ڄانگري پير جيڏو ناسي رنگ تي ميوو جهليندو آهي، جنهن ۾ به گيدوڙي وانگر رس/ليس هوندي آهي. جيڪو ڪاٺ ۾ نه کٽو ۽ نه ئي ڪو ايترو مٺو ٿيندو آهي. پر مڙيدار هئڻ ڪري ان کي ٻارن ۽ ٻين سان گڏ پڪين ۾ وري ڪوٺل، بلبل ۽ ڪانگ وغيره شوق سان کائيندا آهن. قدرت پلي ڪٿي هن جو قد گيدوڙيءَ ۽ ليسوڙي کان ننڍو ڪيو آهي، پر ليار کي حڪمت جي لحاظ کان اڳتي رکي، ننڍي قد جي ڪسر ڪڍي ڇڏي آهي. هن جا پن گهوتي، چاڻي پاڻي سان گڏ ڪاري سائي جي مريضن لاءِ ڏاڍا ڪارائتا سمجهبا آهن. انهن گڻيل ۽ چاڻيل پنن جي پاڻي جو رنگ ڦڪو فنٽا بوتل جهڙو ٿي بيهندو آهي. ان کان علاوه هن جا پن شگر جي مريضن لاءِ بهترين علاج سمجهيا ويندا آهن. ان ڏهه فت تائين قد جو ٿيندڙ ليار بهار ۾ ٿيندو آهي ۽ ڊسمبر ۾ ٻين ڪافي وڻن سان گڏ پن چاڻي ويندو آهي. هي بچ ذريعي به ٿيندو آهي ته قلم ذريعي به لڳائبو آهي. هن



جي ڪاٺي مضبوط پر هلڪي ٿيندي آهي ۽ ان مان به گيدوڙي جي ڪاٺي وانگر مانڊاڻيون ۽ پاڇاريون ٺاهيون وينديون آهن. ان کان علاوه هالا توڙي ٻين هنڌن تي هن مان بهڻ/باهڻ ۽ گيدوڙي جي ڪاٺي وانگر ٻارن جا مختلف قسمن جا رانديڪا به ٺاهيا ويندا آهن. ان کان علاوه هن جون ڪاٺيون گهرن جي اڏاوت توڙي لوڙهي ڏيڻ ۽ ٻارڻ ۾ به ڪم اچن ٿيون. ريگستان، ميداني علائقن توڙي جابلو علائقن ۾ ٿيندڙ ليار کي ٻين شاعرن کان علاوه شيخ اياز ۽ پٽائي سرڪار به ڳايو آهي.

ڪتاب 'راج، گهات تي چنڊ' ۾ شيخ اياز جي وائي آهي ته:

آپو سج مٿان ڪنهن شعلي جيان،

پيرن لال ڦلڪو ڪٺا لال ليارن کان.

۽ پٽائي صاحب چيو ته:

واهڙ وهين ۾ شال، سُڪي پيلائون ٿيئين،

پسان تنهنجي پيت ۾ لالڻا، لوت ۽ ليار،

جو تو سڀ ڄمار آسائتيون ٻوڙيون.

هڪ ٻئي هنڌ سر معذوري ۾ شاهه صاحب، ليار متعلق هن طرح

بفرمايو آهي ته:

هي ٻئي هنڌ سُڙ سمڙي ۾ پٽائي سرڪار ليار کي 'لار' ڪري،

هينين ريت ڳايو آهي:

لِيا دِنَمِ لَارَ سَانِيارَا سَاهَڙ جَا

هِنِيُون هِتِ نَهَ وَنَدَرِي، دَرَاڙُون دَارَ

مُنَهِنَجُو مَنُ مِيهَارَ، پَڳهِيُو پاڻَ ڳَرِي



يا پوءِ محمد يوسف پاران تاجل بيوس جو ڳايل ماسٽر پيس

ڪلام:

جتي ليار پيرون پتن تي پچن ٿا،

اُتان منهنجا مارون، معيارون مڪن ٿا.

يا پوءِ هي ڪلام ته: لال ليار پتئينداسين.

افسوس جو سهڻو، مقامي ۽ لوڪ ڏاهپ جي حوالي سان توڙي

پتائي صاحب جو ڳايل هي وڻ هاڻ ته ڏسڻ کان به مهانگو ٿي ويو آهي ۽ ان

کي ڏسڻ لاءِ به پچائون ڪندي، پنڌ ڪرڻا ٿا پون. پيو ڪجهه نه ته، اسان جا

مطالعو ادارا هن ڳالھ جو ٿي ڪٿي خيال ڪندي ليار کي بچائڻ ۽ وڌائڻ لاءِ

ڪوششون ڪن ۽ ايترو ئي ڪٿي بچائين جو سڀاڻي پتائي کي پڙهندڙن ۽

پڙهائيندڙن کي ته ليار ڏسڻ لاءِ ملي سگهي!

(27_02_2017 تي هات ايف ايڊر سانگهڙي نشرييل پروگرام تان ورتل)



ٻائر

ڏڪار ۽ حڪمت جي حوالي سان اهم وڻ

ٻوڙي نما وڻن ۾ ٻائر به هڪ وڻ آهي. جنهن کي جيڪڏهن ديوي جو هڪ قسم چئجي ته به غلط نه ٿيندو. پر ديوي ته اڄڪلهه هتي جي آبهوا ۾ پاڻ کي ايڊجيسٽ ڪري وڻ جو به ڏيک ڏيڻ لڳي آهي ۽ ان جي ڪاڻي ڪافي ٿلهي ٿي ويندي آهي. پر ديوي مان ڪاڻين ۽ ڪنهن حد تائين ساوڪ کان سواءِ ٻيو ڪوبه خاص فائدو ڪونهين، بلڪ ان کي ڪاٺ سان چوپائي مال کي ڪافي نقصان به ٿئي ٿو. جڏهن ته ٻائر ڪيترن ئي حوالن سان تمام ڪارائتو ۽ قيمتي وڻ آهي. ديوي هر جڳهه تي ٿيو پوي، پر هي ٿر جو وڻ آهي. بظاهر ٻير جهڙو پر ميندي وانگر ٻوڙي جي شڪل ۾ ۽ سنهين پر سڌين ڪاڻين جهڙي ٻائر مان گهر جي پيچر، ڍڳن جو پاڻڻو (هڪلڻ لاءِ) لڪڻ، ٻارڻ ۽ ڪوئلي ٺاهڻ وغيره جي ڪم ايندو آهي. ان کان علاوه بند يا گهاري ٻڌڻ لاءِ به ٻائر ڪم ايندو آهي. چو جو انهيءَ ڪاڻي کي سُر و ناهي لڳندو نه اها پاڻي ۾ ڳرندي آهي. هن جي ڪاڻي ٿلهي ناهي ٿيندي ۽ ٽاڪڙ بجاءِ ڏاڍي ۽ مضبوط هوندي به جيڏانهن ورائبي آهي ته اوڏانهن ورندي آهي. ٻائر جي ڪاڻي موهارن جي ڪاڻين، ننڍن ٻارن جي پينگمن، ڪير ولوڻ جي مانڏاڻين کانسواءِ جهيرڻو ٺاهڻ لاءِ به ڪم ايندي آهي. هي انهن سان گڏ پور جهليندو آهي، جيڪو پيلي رنگ تي ۽ خوشبودار هوندو آهي. هن جا پن ۽ چوڏا وغيره سڀني حڪمت جي حوالي سان اهم آهن.



جڏهن ڪنڊي سگر جملي، پيرون پچن ته ان وقت ٻائر ڪونتر جهليندو آهي، جنهن جو سنڌن جي سور، چيلمه جي سور ۽ مرداني قوت لاءِ ڍڪ ڏبو آهي. ان کان علاوه هن مان بوساير جو به علاج ڪبو آهي ته هي وائي جي سور ۾ به ڪم اچي ٿو. ٻائر جا پن ٻير جي پنن جهڙا ٿين ٿا، جن کي پڪري، ري، هرڻ، سهو ۽ ڦاڙهو به ڪائين ٿا. ٻائر ۾ ٻير وانگر پلڙا به ٿين ٿا. ٻائر جو پلڙو تيار ٿيڻ جو مطلب آرهڙ شروع ٿيڻ هوندو آهي. ٻارن جا پاسا لڳڻ تي ٻائر جا ڪنڊا، ٻيڻ جي ڏوڏي سان گڏي، پاڻي ۾ ڪاڙهي، علاج طور ٻارن کي پياربا آهن. ٻائر ۾ ڪنڊا هجڻ ڪري ڳيرو ۽ هڙيو هن ۾ آڪيرا به ناهيندا آهن. سها ڦاسائڻ لاءِ هن جي ڪاڻي مان 'ڦڙني' نهندي آهي، جنهن سان جتي ان ۾ سهو ڦاسي پوي ٿو، اتي ڦاٿل سهي کي گدڙ وغيره ڪاڻي به نٿو سگهي. ٻائر مڪيءَ جي ماڻهن لاءِ تمام گهڻو ڪارائتو ۽ اهم وڻ هو. جنهن کي جتي وڌندڙ آبادي جي ڪري نقصان پهتو آهي ۽ اهو گهڻو گهٽيو آهي، اتي چوٽياري ڏيهر جي ڪري وڌيل سمر سبب به هن کي وڏو نقصان پهتو آهي. هي ڏڪر ۾ به ساڻو رهندو آهي ۽ ڏڪر ۾ ساڻو رهڻ جڻ ته ٻين کي اڳواٽ ايندڙ ڏکين ڏينهن کي مڙسيءَ سان منهن ڏيڻ جو ڏس ڏيندو آهي. هن جو سانوڻ کان اڳ وڌيڪ ساڻو هجڻ ڪنڊيءَ وانگر ڏڪار جي نشاني سمجهبو آهي.

(2017_03_27 تي هات ايف ايم 105.2 سانگهڙ جي پروگرام وجود وڃائيندڙ وڻ)

تان ورتل



سوانجڙو

غذائيت ۽ حڪمت جي حوالي سان ڪرشماتي وڻ

گهڻو ڪري وڻن جي اڪثريت جي اهميت ڪاٺي سبب هوندي آهي، پر سوانجڙو جي اهميت ڪاٺي بجاءِ هن جي پاڙ، پنن، گلن، چانن، ڪانٽور ۽ ڦرين جي حڪمت جي حوالي سان اهميت آهي. سوانجڙو کي انگلش ۾ Moringa Oliefara ۽ پنجابي ۾ سُهانجڙانسڌبو آهي. سو سڄي جو سڄو حڪمت جي حوالي سان تمام اهم وڻ آهي. سفيد مائل خاڪي / بادامي رنگ واري ڪاٺي/تڙ واري هن وڻ جي نرم ڪاٺي، چون ٿا ته صفا پاڙي ۽ ڪنهن به ڪم جي ناهي هوندي. اها سُڪڻ ۾ تائيم وٺيو ڇڏي، ان ڪري اها فوري طور ٻارڻ جي ڪم جي به پوري ساري ٿي هجي ٿي. پر هن جي ٻين حصن جي ايتري ته اهميت آهي، جو اهي هن جي ڪاٺين وارين ڪمي کي پورو ڪريو ڇڏي انساني توڙي حيواني (چوپائي مال) ضرورتون پوريون ڪرڻ ۽ ڌڪار کي منهن ڏيڻ لاءِ، هن کان وڌيڪ شايد ٿي ڪو ٻيو وڻ هجي. هونئن چيو ويندو آهي ته جيڪڏهن ٿر ۾ چار وڻ جن ۾ ڪنڊي، ڪرڙ ڪپڙ ۽ سوانجڙو شامل آهن، سي وڌيڪ هجن ته ڌڪار جي ڏکين ڏينهن کي آساني سان منهن ڏئي سگهجي ٿو. خوراڪ توڙي حڪمت جي لحاظ کان سوانجڙي جي سڄي دنيا ۾ اهميت کي تسليم ڪيو وڃي ٿو ۽ ان جي وجود کي بچائڻ ۽ وڌائڻ کان وٺي، ان تي مختلف حوالن سان تحقيق پڻ ٿي رهي آهي. سوانجڙي جون تعريفون



ڪندي نه ٿڪجندي سانگهڙ جي ڊاڪٽر منور راجپوت جي بقول ته فيصل آباد جي ايگريڪلچرل يونيورسٽي جي پروفيسر شهزاد بسرا صاحب ته ”مورنگا فار لائيف“ نالي تنظيم به جوڙي آهي ۽ ان ڏس ۾ ڪافي تحقيق به ڪئي آهي. ان تحقيق جي مطابق تمام قيمتي سوانجڙي جي وڻ ۾ ڪيلشيم جو مقدار ڪير کان 07 پيرا وڌيڪ، ميگنيشيم جو مقدار بيبي کان 36 پيرا وڌيڪ، پوتاشيم جو مقدار ڪيلي جي مقابلي ۾ 04 پيرا وڌيڪ، فولاد جو مقدار پالڪ کان 12/11 دفعا وڌيڪ، پروٽين ڪير/ڏهي کان 02 پيرا گهڻو، وٽامن A گجرن کان 04 گنا وڌيڪ ۽ وٽامن C نارنگين کان 07 پيرا وڌيڪ هوندو آهي. ان کان علاوه هي وڻ خوراڪ ذريعي جسم ۾ داخل ٿيندڙ مختلف قسمن جي 46 زهريلن مادن کي خارج ڪرڻ جو باعث به بڻبو آهي. ان مختصر احوال مان، غذائي اعتبار کان سوانجڙي جي ڪرشماتي اهميت جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. قلم توڙي ٻج ذريعي ۽ هر قسم جي زمين ۾ ٿيندڙ سوانجڙو ڪيترين ئي بيمارين جو سستو ۽ سولو علاج به آهي. طاقت ڏيندڙ هن وڻ جي پنن مان وڌيڪ ٿڪاوٽ محسوس ڪندڙن جو علاج به ٿي سگهي ٿو. جنهن لاءِ هن جي پنن کي سڪائي، انهن کي گُٽي، ڦڪي طور به ٻه ڇمچ صبح شام وٺڻ سان ڪين فائدو ٿي سگهي ٿو. ان کان علاوه بلڊ پريشر، هيپاٽائيتس ۽ ڪينسر جو علاج به هن مان ڪبو آهي. جنهن ماءُ جو ڪير نه لهي ته هن جي پنن جي ماني پچائي کائڻ سان تمام گهڻو فائدو ٿيندو آهي. سانگهڙ جي سينئر حڪيم بانهي خان چانڊيي جي بقول ته ڪوپراٽو زخم نه چٽي ته هن جا پن گهوتي، مڪڻ سان ملائي، لڳائڻ سان زخم چٽي ويندو آهي. ڪنهن به قسم جي بادي، بيت ۾ سور ۽ گڙبڙ جي صورت ۾ سوانجڙي ۽ نم جا پن هم وزن مصري ۾ ملائي، ڦڪي کائڻ سان فائدو ٿيندو آهي. هن جو



گاڙهي رنگ جو ڪانٽور عورتن ۾ لڪوربا ۽ نوجوان چوڪرن ۾ جريان جي بيماري ۾ ڪتب آڻبو آهي. جريان ۾ سال کن جي پوٽي کي پاڙان پتي هن جي گجرن ۽ مورين جهڙين پاڙن کي سُڪائي، گهوتي، کير سان ٽڪي ڏبي آهي. ان کان علاوه هن سان گوڏن ۽ پنن جي سور جو به علاج ڪبو آهي. سوانجڙي جي ڪانٽور جي، پاڻي سان ٽڪي وٺڻ سان پراڻو جلاب به نيڪ ٿي سگهي ٿو. علاج کان سواءِ سوانجڙو غذايت سان به پرپور آهي. هن ۾ ٿيندڙ اڇي رنگ جا گل پاڇي طور به استعمال ٿيندا آهن ته هن جي ڪچين ڦرين مان بچ ڪڍي ڏاڍي لذت پياڇي به نهندي آهي، جيڪا مغز ۽ ڪنڀين جو ذائقو ڏيندڙ هوندي آهي. هن ۾ جيڪڏهن قيمو ملائيناهجي ته اها اڃا به وڌيڪ لذت ٿيندي آهي. هن جون ڦريون املتاس جهڙيون ۽ سنگرين جي نموني تمام گهڻيون ۽ ڇهڳن جي شڪل ۾ هونديون آهن. جيڪي ڪجهه ڪڙيون هونديون آهن، انهن کي پاڇي طور استعمال کان اڳ ڪڙاڻ ختم ڪرڻ لاءِ ڪريلِي وانگر لوڻ يا لسي مان ڏوٽي، ڪڙاڻ ختم/گهٽ ڪبي آهي. انهن ڦرين ۽ پاڙن جو آچار به ٺاهبو آهي. هن جا بچ ڪنهن ڪپڙي ۾ ٻڌي، پاڻي جي تانڪي/ نادي ۾ وجهي ڇڏڻ سان اهي ڦٽڪي جو ڪم ڏيندا آهن ۽ پاڻي کي قدرتي طرح صاف ڪرڻ جو باعث بڻبا آهن. هن جا پن سرنهن نموني ٿيندا آهن، پر سرنهن جي پنن جي ڏانڊي هن کان ڪجهه وڌيڪ وڏي ٿيندي آهي ۽ ان ۾ پن به وڌيڪ ٿيندا آهن. هن جا پن ڇٻاڙڻ سان زبان تي ڪجهه تيزابيت جو ذائقو محسوس ٿيندو آهي. سوانجڙي جا پن، گل ۽ ڪچيون ڪاٺيون پڪريون ۽ رڙون به شوق سان ڪاٺينديون آهن. پوري پني قد ۽ سني چانو ڏيندڙ هن وڻ کي جيڪڏهن عام ڪجي ۽ خاص ڪري ٿر ۽ ڪاڇي وغيره ۾ وڏي پئماني تي لڳائڻ جو بندوبست ڪجي ۽ هن جي مناسب مارڪيٽنگ ڪرائجي



ته هي ماڻهن ۽ مال جي غذايت جي ڪمي کي پوري ڪرڻ سان گڏ، انهن جي آمدني جو به بهترين ذريعو بڻجي سگهي ٿو. افسوس اهو آهي جو ايتري ڪارآمد ۽ اهم وڻ جو به اسان وٽ ڪو قدر ناهي ۽ نه ئي عام لوڪ ۽ هاڻوڪي نسل کي ان جي ايتري غذائي ۽ حڪمت جي حوالي سان اهميت جي ٿي خبر آهي. جيڪڏهن هي وڻ ٿر ۾ عام ڪجي ته هي اُتي غذايت جي ڪمي کي تمام بهتر انداز ۾ پوري ڪرڻ سان گڏ ماءُ ۽ ٻار جي صحت جي لاءِ به بهترين ٿي سگهي ٿو. ڪاش ٿر جي ڏڪار تي قابو پائڻ جا جتن ڪندڙ ۽ ان تي افسوس جو اظهار ڪندڙ ٿر ۾ ڪجهه سوانجڙي کي لڳائڻ جي حوالي سان به ڪمن ڪن ۽ ان جي طرف به ڪجهه ڌيان ڏين ته ٿر جي ڏڪار جو هڪ ممڪن سوانجڙو به ٿي سگهي ٿو.

(17_04_2017 تي هات ايف ايم سانگهڙ جي نشر ٿيل پروگرام لوڪ ورثو تان

ورتل)



ٻير

برداشت ۽ صبر جواهر وڻ

وڻ ۽ خاص ڪري ميوي دار وڻ ته ٻيا به ڪيترائي آهن، پر ٻير جي ڳالهه ئي نرالي آهي! ميوي دار وڻ هجي ۽ ٻار کان وٺي ٻڍي تائين جي پر تشدد ڪاروائين جو نشانو نه بڻجي ته اها ڳالهه اڻ ٿيڻي آهي. پر انهن سڀني ۾ جيترو نشانو ٻير جو وڻ بڻجي ٿو، اوترو ڪو ٻيو وڻ نٿو بڻجي. ان ڪري ئي ٻير کي برداشت ۽ صبر جواهر وڻ به چيو ويندو آهي.

مختلف وڻن جي ڪانه ڪا شيءِ ضرور ڪنهن نه ڪنهن ڪم جي ۽ اهميت واري هوندي آهي، پر ٻير جو وڻ تڙ جي ڪاٺي کان وٺي پنن تائين، ميوي کان ويندي خالي نارين تائين، سڀ ڪجهه انتهائي ڪارائتو هوندو آهي. هن جي ڪاٺي ڪافي مضبوط هجڻ سان گڏ هلڪي به هجي ٿي. تنهن ڪري ان مان ڍڳن جون پاڇا ٺاهين، اُنن جا پاڪڙا، گهوڙن جا هٺا ۽ کٽون (خاص ڪري پاڳا) ٺاهيا وڃن ٿا. ان کان علاوه ٻير جي ڪاٺي مان دريون به سنئون ٺهن ٿيون. ٻير جي پنن جي به پنهنجي هڪ الڳ اهميت آهي. جڏهن ڪنهن کي اک تي ’آنڙي‘ نڪرندي آهي، ته ٻير جا ست پن پٽي، سج ڏانهن منهن ڪري، اک تي گهوري/لڳائي، ٻير جي ڪنڊي ۾ ٽنبا آهن، ته آنڙي پنن جي سُڪڻ سان گڏ سڪي ويندي آهي! انهيءَ عمل دوران هر پن کي، اک تي گهورڻ يا هلڪو رڳڻ مهل ڪي ماڻهو اهو به چوندا هئا ته، ”آنڙي مون کي ڇڏي، فلاڻي کي (ڪنهن جو به



نالو ڪٿي) وڻ/لڳ”. اهو گهوريل ۽ ڪنڊي ۾ تنبيل پنن کي ڪي ماڻهو وڻ ۾ ته ڪي وري گهر جي ان در/لنگهه مٿان ٽنبي/لڳائي ڇڏيندا آهن، جتان آنڙي واري جو وڌيڪ گذر ٿيندو هجي. جڏهن مسلمان ميت کي تڙ ڏيندا آهن ته ان پاڻي ۾ به ٻير جا پن وجهبا آهن. جنهن لاءِ حديث جو حوالو به ڏنو ويندو آهي ۽ چيو ويندو آهي ته ٻير جون پنن واريون تاريون پاڻي ۾ ڪاڙهي، اهو پاڻي تڙ واري پاڻي ۾ مڪس ڪري، پوءِ تڙ ڏبو آهي. جنهن جو مقصد شايد پاڻي کي جراثيم وغيره کان پاڪ ڪرڻ ٿي سگهي ٿو! جڏهن ته ڪي ماڻهو اهي پن تڙ واري هنڌ ئي ڇڏي ڏيندا آهن ۽ انهن جي سُڪڻ تائين، صومر صلوات پڙهي ويندي آهي. اهو عمل ماڻهن جو پنهنجو اختيار ڪيل آهي جڏهن مذهبي لحاظ سان ان جي ڪابه اهميت نٿي ٻڌائي وڃي. ان کان علاوه ٻير جا پن، چوپائي مال خاص ڪري ٻڪرين جي بهترين خوراڪ هجڻ سان گڏ شگر جو علاج به آهن. ان کان علاوه ٻير جا پن سڪائي، زخم مٿان ٻڌڻ سان زخم چٽي ويندو آهي. ڪن ۾ سور هجڻ جي صورت ۾، پن گهوتي، تيل ۾ وجهي لڳائڻ سان فائدو ٿيندو آهي. عورتون پنن کي ڪٽي مٿي ۾ به وجهنديون آهن، جنهن سان وار ڊگها ۽ گهاٽا ٿين ٿا. اڄڪلهه خبر ناهي ڪهڙا ڪهڙا شيمپو مارڪيٽ ۾ موجود آهن، ڪاش ڪو ٻير جي پنن وارو شيمپو به مارڪيٽ ۾ آهي، ٻير جو مان وڌائي ته، ٻير ان جو زندگي پر شڪر گذار رهندو.

پنن کان علاوه ٻير جو ڪنور چيلم وغيره جي سور لاءِ مفيد چيو ويندو آهي. ٻير ۾ ويٺل ماکيءَ ۾ به رس وڌيڪ هوندو آهي. ان کان علاوه ٻير جي لاک به ڪافي اهم آهي. ٻير جي ميوي کي به ٻير ئي سڏبو آهي، جيڪو کائڻ ۾ ڏاڍو لذت ٿئي ٿو. مارو ماڻهو ٻير سڪائي به رکندا آهن. ڏت طور استعمال ٿيندڙ اهي سڪل ٻير سڄو سال ڊراءِ فروٽ طور به پيا



استعمال ڪندا آهن. انهن سڪل پيرن کي 'ڪوڪلا' سڏبو آهي. اهم ڳالهه اها به آهي ته جنهن لٺ/ڪاٺي سان پير چاٽبا آهن، ان کي 'چاٽر' سڏبو آهي. جڏهن ته پير کي پٿر/پٿر هڻي، پير پٽڻ/لاهن کان علاوه پير جي تڙ کي زور سان لوڏي/ڏوٽي به پير چاٽبا آهن. پير نالي سان جتي هڪ 'ديه' به آهي ته اتي سنڌ ۾ پير شريف وارا بزرگ به مشهور آهن.

پير جا ٻيا فائده ته آهن ئي آهن، پر هن جون سڪل ٽاريون به تمام گهڻي ڪم جون آهن. ڳوٺاڻي ماحول ۾ لوڙهي جي تمام وڏي اهميت هجي ٿي. اهو لوڙهو جتي چور چڪار پاران گهر ۾ گهٽڙ ۾ رکاوٽ بڻجي ٿو اُتي گهر جي ڍور ڍڳي کي به گهر مان ٻاهر نڪرڻ کان روڪي ٿو. لوڙهي لاءِ پير جا ڍينگر تمام گهڻا ڪندا هجڻ ڪري، بهترين سمجهبا آهن. پير جي وڻ ۾ قلم لڳائي، مختلف جنسون به ٺاهيبيون آهن. خاص ڪري صوفي پير قلم لڳائي ٿي تيار ڪبا آهن.

جانگري پير: پير جا ڪيترائي قسم هجن ٿا، جن ۾ آهو پير، آهڻ پير (جنهن جو تڙ ٿلهو ٿيندو آهي) صوفي پير، مڪائي پير، جهنگلي پير ۽ ڪامڻ پير وغيره شامل آهن. پر انهن ۾ جانگري پير ٿر ۽ جابلو علائقن جو هجڻ ڪري وڌيڪ مشهور آهي. جانگري پير جو قد نسبتاً ننڍو، يعني ٻه کان وٺي ڇهه ست فُٽ تائين هجي ٿو ۽ هي وڻ گهڻو ڪري ٻوڙي جي شڪل ۾ هوندو آهي. جئين ته جابلو علائقي ۾ جبل کي 'چپر' به سڏبو آهي، ان ڪري جانگري پير کي ڪوهستاني علائقي ۾ 'چاپرو پير' به چئبو آهي. جانگري پير ايتري ته گهاتي ۽ ڪنڊي دار هوندي آهي، جوان مان نانگ به آساني سان ناهي لنگهي سگهندو. ان ڪري جانگري پير جو لوڙهو ٻئي پير جي مقابلي ۾ اڃا به وڌيڪ سنو ۽ گهاتو ٿيندو آهي. سنڌي پير جا ڪندا سڌا جڏهن ته جانگري پير جا ڪندا، ڪنڊي دار ٿيندا آهن. سنڌي پير جو قد، ميوو ۽ پن وڏا، جڏهن ته جانگري پير جو قد، پن ۽ ميوو ننڍو ٿيندو آهي. جانگري پير هونئن ته سائي رهندي آهي، پر ڏڪار جي



ڏينهن ۾ هي به سڪي ويندي آهي ۽ پن چاٽي ڇڏيندي آهي. جانگري پير به حڪمت جي حوالي سان اهم آهي. هن جي گل لاهي، پاڻي ۾ ڪاڙهي، صبح جو نيرائي ٻه ڇمچا پيئڻ سان دم جي مريضن کي فائدو ٿيندو آهي. پير جي حوالي سان سنڌي ٻولي ۾ ڪيتريون ئي چوڻيون ۽ پهاڪا به موجود آهن ته ان جو ذڪر شاعري ۽ خاص ڪري لوڪ شاعري ۾ به ملي ٿو. مثال طور:

گاڱان پير ڪرڻ پڪي پير ۾ پٿر هڻڻ. پري پير هيٺيان بک مرڻ وغيره. اهڙي طرح مائي پاڳي ۽ مراد فقير پاران ڳايل مشهور لوڪ گيت "اي چرمي رولالي سان پيار" ۾ به پير جو ذڪر ڏاڍي مزيدار انداز ۾ ٿيل آهي. يا پوءِ "منمنجو جنڊالڙو ڏي ته ڪٿي وڃان" لوڪ گيت ۾ "پير کاڌم بيت ۾ تنهن جو شاهد ڪير"، جهڙا ڪيترائي ڪلام پير متعلق موجود آهن.

پيرن ڪجهه وڻن وانگر پير جي ايترن خاصيتن ۽ خصوصيتن باوجود هن جي باري ۾ به ڪيترائي وهم وسوسا موجود آهن. پير جو وڻ اڪثر ڪري ماڻهو گهر ۾ يا خاص ڪري گهر جي در تي ڪونه لڳائيندا آهن. جنهن لاءِ ڪيتريون ئي چوڻيون ۽ جواز ٻڌايا وڃن ٿا. جيئن چئبو آهي ته جنهن گهر ۾ پير هوندي، ان ۾ پٿر ته ايندا! اهو به چئبو آهي ته جنهن جي در ۽ گهر ۾ پير هوندي، ان جو پتڪو ضرور لهندو. پاڳيا پير جو ڪلو وٽان ۾ ناهن لڳائيندا نه ٿي پير جي ڪاٺي گهر ۾ استعمال ڪندا آهن! اهي ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي پر پير جي اهميت پوءِ به موجود آهي ۽ هاڻ پير غريبن جي يا ڳوٺاڻي زندگي جي فروٽ يا ميوي کان وڌيڪ زرعي معيشت جو اهم حصو بڻجي چڪو آهي. ۽ ان کي وڪڻي ٺاڻو ڪمايو وڃي ٿو.

(2017_04_24 تي نشر ٿيل هات ايف ايم 105.2 سانگهڙ جي پروگرام لوڪ ورثو

تان ورتل)



ڪونپٽ

ٿر جو تمام ڪارائتو ۽ قيمتي وڻ

ٿر جي ناياب ٿيندڙ قيمتي ۽ تمام اهم وڻن ۾ ڪونپٽ جو به ڪو ثاني ناهي. ٿر ۾ هن کي ڪنڊيءَ کان پوءِ ٻئي نمبر تي اهم سمجهيو آهي. اڇاڻ مائل پوري رنگ جي هن ڪاٺي واري وڻ جي شڪل شبهه ڪافي حد تائين سرهن سان ملندڙ جلندڙ هجڻ ڪري، ڪي ماڻهو هن کي ٿر جو سرهنن به سمجهندا آهن. هن جو ٿر ۽ ڪاٺيون ٿيڙيون ميڙيون هجڻ سبب اهي عام اڏاوت ۽ ٻئي استعمال ۾ گهٽ، پر لاندڀن ۽ چوٽرن ۾ ڪاٺن طور ضرور استعمال ٿين ٿيون. ان کان علاوه هن جي پاڙ جي ڪاٺي نرم مضبوط ۽ پڪي هجڻ ڪري، هن مان ڪير ولوڙڻ وارا جهيڙا يا جهنگيا به ٺاهبا آهن. ان کان سواءِ هن جي ڪاٺي ٿاڌل گهوٽڻ جي ڏنڊي لاءِ به بهترين سمجهي آهي. ان ڪري هي وڻ موالين ۾ مقبول هجي نه هجي، پر هن جو ڏنڊو انهن ۾ ضرور مقبول آهي.

هن ۾ جيتوڻيڪ پن گهٽ ٿين ٿا، پر اهي رڍ پڪري جي خوراڪ کان علاوه اُٺ جون صرف بهترين چارو آهي، بلڪ اُٺ هن کي شوق سان کائيندا آهن. هي وڻ اڪثر ڪري پتن جي چوٽين تي ٿين ٿا. سج واري چٽي/ڏپ چٽي وانگر نظر ايندڙ هي وڻ پري کان به ڏاڍو خوبصورت ۽ نمايان نظر ايندو آهي. ڪوپنٽ جو ڪانور ڏاڍو قيمتي ۽ حڪمت جي لحاظ کان ڪم وارو آهي، جيڪو ڪيترين ئي بيمارين جي علاج طور



ڪم اچڻ سبب مارڪيٽ ۾ وڏي اگهه تي وڪامندو آهي. ٿر جا ماڻهو ۽ خاص ڪري ويشنو (گوشت نه کائيندڙ) هن مان ڏاڍي لذت منائي ناهيندا آهن.

مسلسل پارڻ جي استعمال ۾ اچڻ سبب ڪونپٽ جي تعداد ۾ ڪافي ڪمي اچي چڪي آهي. ٿر جو هي وڻ ٿر جي ڪن علائقن/پاڳن ۾ گهٽ ته ڪن ۾ وڌيڪ تعداد ۾ ملندو آهي. مثال طور ٻين علائقن جي ڀيٽ ۾ هي ننگر پارڪر جي اُتر ۾ هن جو جھو تعداد ملي ٿو.

ڪاش ٿر ۽ ڪوهستان جهڙن علائقن ۾ ڪونپٽ کي وڏڻ ويجهڻ جا جيڪر وڌيڪ موقعا مهيا ڪيا وڃن ته هي وڻ ان جو بدلو انسانن ۽ ان جي چوپائي مال جي مختلف حوالن سان خدمت ڪري، ضرور لاهيندو ۽ انهن جي وڏي ڪم ايندو. پر ڊگهي نظر کان محروم ٿي ويل هاڻوڪي دور جي انسان جي، هن جي ڊگهي مدت واري فائدن ڏانهن نظر ٿي نٿي وڃي ۽ هو مختصر مدت جي فائدي عيوض، هن کي ڌرتيءَ تان گم ڪرڻ ۽ هن جو وجود وڃائڻ کان وسان نه پيو گهٽائي. جنهن غلطي جو ڪيس تمام جلد احساس ٿيڻ وارو آهي ۽ ان وقت انسان وٽ هٿ مهڻڻ ڪانسواءِ شايد ٻيو ڪجهه به نه بچي!!

جيئن ته مختلف علائقن ۾ مختلف وڻن ۽ انهن جي مختلف حصن يا شين جو مختلف استعمال ٿئي ٿو، ائين ٿر ۾ ڪونپٽ جي حوالي سان به ٿئي ٿو. ڪونپٽ جي حوالي سان 27 ڊسمبر 2017 واري ڪاوش مڊ ويڪ ميگزين ۾ حاجي محمد ڪنڀر صاحب لکي ٿو ته، ”ڪونپٽ جو وڻ ڪتي قد جو ننڍو به ٿئي، نه ته اڪثر ڪري 15 فُٽ کان به وڏو ٿيندو آهي. وڻ ۾ پلڙا سيپٽمبر جي وچ ڌاري لڳڻ شروع ٿيندا آهن، جن کي ٿر ۾ پڇڙا چوندا آهن. انهن ڦرين ۾ ڪتي به ڏٺا، نه ته گهوٽو ڪري تي ڏاڻا لڳندا



آهن. انهن پلٽن کي پور لڳڻ کان وٺي، پچڻ تائين ساڍا ٽي يا چار مهينا لڳندا آهن. انهيءَ ٻوٽي کي وڻ ٿيڻ ۾ 20 سال به لڳي ويندا آهن ۽ ان جي پڪي ڪاٺي، جيڪا وڻ جي گرمائش تي اندر پڇي ڪاروروپ اختيار ڪندي آهي، جنهن کي ڪرسي چوندا آهن. انهيءَ وڻ جي ڪاٺي ٿر ۾ جتي ٻارڻ جو ڪم ڏي ٿي، اُتي انهي وڻ جي پاڙ مان ڪولهي لوڪ مهني ولوڙڻ لاءِ ’جهيڙا‘ به ٺاهيندا آهن. ڦڪڻ مهيني (فيبروري ۽ مارچ) ڌاري جڏهن موسم تبديل ٿيندي آهي ته ٿر سڄي تي نئون واهوندا واءُ ورهندي ماڪ آڻيندا آهن، تڏهن انهيءَ وڻ مان سونهري رنگ جو ڪنٽور ڦٽي پوندو آهي جيڪو شاهه لطيف ڏسي سُر ماري جي داستان ستنين جي، بيت پهرين ۾ چيو آهي ته:

پنوهارن پابوهيو وريا واهندا؛
سارڀر سڀ سڀ سڀ چئي، گاڏيليون گندا؛
پڻ پير هندا، پنگا پڙ پتار جا

اهو گوندا، گوند يا ڪونٽر ڦڳڻ واري موسم ۾ مارو ماڻهن لاءِ معاشي ڏيڍ طور به ڪم ايندو آهي. اهو وڻ پاڪستان ڪانسوا ۽ هندستان جي وارياسي پتن ۾ تمام گهڻو ٿئي ٿو. انهيءَ وڻ کي انگريزي ۾ ACACIA SENEGAL چون ٿا. اهو جهنگلي وڻ مهراڻي ڪس واري علائقي، ڏيپلي تعلقي کان سواءِ وڻ واري پٽيءَ ۾ گهڻو انڪري به ٿئي ٿو جو ماحولياتي حوالي سان اهي علائقا، انهي وڻ لاءِ سٺا ڳڻيا وڃن ٿا. انهن حصن ۾ ڪونٽ جتي گهڻو ٿئي ٿو اُتي انهيءَ ۾ لڳل پلٽا مارون ماڻهن جو مال به چاهه سان کائيندو آهي. جن پلٽن کي ڌنار ڪونٽ جي اونچين تارين ۾ ”آڪوڙو/ڌانٿري سان چاڻي رڍن ۽ ٻڪرين کي چاري طور ڪارائيندا آهن، اُتي ٻاڪري مال ڪانسوا ۽ اُن ڪونٽ جون ڪچيون



لامون ۽ اوچين چوٽين تي بيٺل پلٽا به شوق سان کائي ٿو. نومبر ۽ ڊسمبر جي وچ ڌاري سڄي ٿر ۾ ڪونٽ جو پلٽو مڪمل طور پڇي چڪو هوندو آهي، جنهن جو ٻج محفوظ ڪرڻ لاءِ سڄي ٿر ۾ ڪوئي ادارو ناهي، پر سڄي سنڌ انهي ٻج کي ڪُٽب آڻڻ لاءِ ڪوري آهي، جڏهن ته هندستان ۾ انهيءَ ڪنٽ جي ٻج کي ”چيٽا دال“ جي نالي سان ياد ڪندي، اُتي وڏي شوق سان، جتي ماڻهو کائڻ ٿا، اُتي ملڪ جو فائيو اسٽارس هوٽلن ۾ سُڪل سگريٽن سان گڏ چيٽا دال کي ملائي جيڪو ڊش تيار ڪيو ويندو آهي، انهيءَ کي ڊزرت فوڊ جو نالو ڏيندا آهن. اُتي جي مارڪيٽ ۾ چيٽا دال ٻه هزار روپيه ڪلو جي حساب سان ملندي آهي. جڏهن ته ٿر جا ماڻهو انهن چيٽن کي گهڻي تعداد ۾ استعمال نٿا ڪن، ڇو ته اهي ٻج سخت هجڻ ڪري ڳرڻ ڏاڍو ڏکيو آهي، انهيءَ دال جي رڌ پچاءُ لاءِ ڪاٺي حڪمت عملي هن مهل تائين، ٿر ۾ جڙيل ناهي. تنهنڪري هزارين مڻ تيار ٿيل دال گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان برباد ٿيو وڃي. جڏهن ته اسان جي ملڪ ”چيٽا دال“ متعلق ڪابه سجاڳي نه آندي ويئي آهي. پوءِ به ٿر جا ٻيون انهن چيٽن جي پاڇي تيار ڪرڻ لاءِ گرم پاڻي ڪري، انهي کي تيار ڪرڻ لاءِ ڀسائي ڇڏين، جنهن کي ”اڏيرڻ“ چئبو آهي. انهي ڀسيل ٻج کي وري چلمه تي گرم ڪري اُٻاريندا آهن. جيئن هن ٻج جي مٿي پوري ڪل آساني سان لهي سگهي ۽ اندريون سفيد ٻج کي عام پاڇي وانگي پچائين ٿا. جڏهن ته ڪي وري انهيءَ پاڇي کي ڪل سميت به رڌڻ کي اوليت ڏين ٿيون. هونئن به ٿر جا ماڻهو چوندا آهن ته، چيٽن جي دال جي هاضمي لاءِ اُن جو آندو رکڻ ضروري آهي. انهن چيٽن متعلق اسان جون سُڃاڻ ڏريون چاهين ٿيون ته، هزارين مڻ برباد ٿيندڙ انهيءَ چيٽا دال جو مارڪيٽ ۾ ٺلهه ڪرايو وڃي ۽ هزارين مڻ برباد ٿيندڙ چيٽا دال کي ٻين ملڪن ڏانهن موڪلڻ لاءِ



سرڪاري سطح تي ڪا حڪمت عملي جوڙي وڃي، جيئن ته جو مارو ماڻهو به انهن ڇپڙن مان لاپ حاصل ڪري ۽ صدين کان برباد ٿيندڙ انهيءَ دال کي مارڪيٽ ۾ سٺي اگهه تي وڪڻي معاشي طور اڳڀرائي سگهن.

(آڪٽو: ڏهه کان ٻارنهن ڦٽن جي بانس واري لٺ. ڏانتري: انهيءَ بانس جي ٿلهي منهن وٽ ڏانتي جهڙي ورواري لوهي وٽ واري تڪي ڌار وارو اوزار جيڪو اڪثر ڪري وڏن وٽن مان پن، سگر يا ڪونپٽن مان ڇڙا هيٺ پيني لاهي سگهجن انهي کي ڏانتري چئجي ٿو.)

(24_04_2017 تي نشر ٿيل هائ ايڇ ايم 105.2 سانگهڙ جي پروگرام لوهه ورثه تان ورتل)



ڄمون

عيسائين وٽ ڪرسمس ٿري طور مشهور وڻ

اهي وڻ جيڪي مختلف مذهبن ۾ مذهبي عقيدتي جي لحاظ کان اهم سمجهيا وڃن ٿا، انهن ۾ ڄمون جو وڻ به شامل آهي. ڄمون جو وڻ اڪثر ڪري عيسائي برادري جي زرعي زمينن يا گهرن ۾ نسبتاً وڌيڪ نظر ايندو آهي. جنهن جو هڪ سبب اهو به بيان ڪيو وڃي ٿو ته هن کي 'ڪرسمس ٿري' سمجهيو ويندو آهي. ان ڪري عيسائي ماڻهو ڄمون کي عزت ۽ احترام جي نظر سان ڏسڻ کان علاوه کيس پوکين به وڌيڪ ٿا ۽ هن جو خيال به وڌيڪ ڪن ٿا. ڄمون جو وڻ تمام ڊگهو ڏسڻ ۾ خوبصورت، گھاتو ۽ ٿلهو ٿئي ٿو. هن جي چانوَ به ڏاڍي ٿڌي هجي ٿي. ڄمون جنهن جو نباتاتي نالو *Syzygium cumini* ۽ انگريزي نالو Java plum آهي، تنهن کي ڪالا جامن يا Black Pam به چئبو آهي. جيڪو برصغير کان علاوه ٻين گرم ملڪن ۾ به ملي ٿو.

هي وڻ شروع ۾ ڳاڙها گل جهليندو آهي ۽ بعد ۾ ڪاري ناسي رنگ تي ميوو جهليندو آهي. ان نسبت سان هڪ رنگ 'جامني رنگ' به سڏبو آهي. هن جا پن مختلف سائيز جا ٿين ٿا ۽ انهن جي پنن جهڙا هجن ٿا. انهن جو هڪ قسم 'ڄمون' جي نالي سان به هوندو آهي، جنهن ۾ ڄمون جي خوشبو ايندي آهي. ڄمون جا پن پڪريون شوق سان کائينديون آهن. ڄمون جو ميوو ڪاٺڻ ۾ ڪجهه کٽو ڏانڦو ڏيندڙ هجي ٿو ۽ حڪمت جي



لحاظ کان تمام اهم آهي. هي رت کي صاف ڪندو آهي. جگر جي گرمائش کي ختم ڪندو آهي. گلي جي سوزش/سوچ لاءِ به مفيد آهي ته شگر جي مريضن لاءِ به بهترين ميوو آهي. هي ميوو پيٽ جا ڪيڙا به خارج ڪندو آهي ته دم اُڇ ۽ رت جي خراجي لاءِ به مفيد آهي. ان کان علاوه هن جو ميوو سائي (ABC) جي مريضن جو به بهترين علاج آهي. اڪثر ڪري گرم علائقن ۾ ٿيندڙ هن ميوو دار وڻ جي ڪاٺي ڪچي هٽڻ ڪري، ڪنهن خاص ڪم جي ناهي هوندي. البته هن جي ٿڙ جو چوڏو لاهي، ڏنڊي ڪنڊي ۾ گڏي، ڪپڙ چاڻ ڪري، پيٽ سان دستن جو علاج ضرور ڪبو آهي. هن جي پڇ ۾ ڪيلشيم ۽ پروٽين جو به وڏو مقدار موجود هوندو آهي. پر هاڻ هي وڻ به اڳوڻي اهميت نه هجڻ ڪري ڏينهن ڏينهن گهٽجي رهيو آهي. جيڪڏهن هن کي گهرن ۽ اوطاقن وغيره ۾ لڳائڻ جو بندوبست ڪجي ۽ پاسي ٿورو ڌيان ڏجي ته چانوَ سان گڏ، گهر وٺي ميوو به مفت ۾ ملي سگهي ٿو. اڃان به ڪجهه وڌيڪ وڻ پوکڻ سان هن جي ميوو کي مارڪيٽ ۾ وڪڻي، گهريلو سطح تي سولائي سان ڪجهه نه ڪجهه ڪمائي به سگهجي ٿو.

(01_05_2017 تي هائ ايف ايم 105.2 سانگهڙ تي نشر ٿيندڙ هفتيوار

پروگرام لوڪ ورثه جي سنڌ جا وجود وڃائيندڙ وڻ تان ورتل)



جهنگ جليبي

ميوبي دار ۽ اهم هجڻ باوجود نياڳو سمجهندڙون

ميوبي دار چاندار تاج نما ۽ حڪمت جي لحاظ کان اهم ۽ پر اهم ورسوسن جي ورچڙهيلن وٽ نياڳي طور مشهور وڻن ۾ جهنگ جليبي جو به شمار ٿئي ٿو. جنهن جو ميوو جليبين جي ڊزائين تي، ڦرين جي شڪل ۾ هوندو آهي ۽ هي وڻ جهنگلي به آهي، ان ڪري شايد هن کي جهنگ جليبي سڏبو آهي. هر قسم جي پر خاص ڪري پڪي زمين ۾ ٿيندڙ ۽ جلد وڌندڙ هن وڻ جي ميوو مٿان ڪل چڙهيل هوندي آهي ۽ اندر ڳاڙهي رنگ جو ميوو هوندو آهي، جيڪو ڪاٺ ۾ ڏاڍو لذيد هجي ٿو. جنهن کي ننڍا وڏا شوق سان کائيندا آهن. هنن به بهراڙي جي ٻارن بلين لاءِ اهڙا ئي ميوو ته هوندا آهن!

هن وڻ ۾ اڪثر ڪري سانڍو وڌيڪ وينل نظر ايندو آهي. لاڙ ۾ هن کي 'آمرا' به سڏبو آهي. هن وڻ جي ڪاٺي جيتوڻيڪ ڪا ايڏي سڌي ڪونه هوندي آهي، پر هوندي ڪنڊي دار ۽ ڏاڍي مضبوط هوندي آهي. جيڪڏهن هن جي ڪاٺي کي جلد ۽ پڪو ٿيڻ کان اڳ وڍبو ته ان کي جلد سُرو لڳي ويندو آهي ۽ اها پُڙڻ شروع ٿي ويندي آهي. پر جي اها هڪ فت تائين پڪي ۽ ٿلهي ٿي وڃي ته پوءِ اها ڏاڍي مضبوط ٿي ويندي آهي. اها ڪاٺي وڍڻ بعد جيڪڏهن ڪجهه عرصو پاڻي ۾ رکبي ته اڃا به وڌيڪ مضبوط ۽ پڪي ٿي ويندي، جيڪا پوري ۽ اڇي رنگ تي هوندي آهي. هي



گرمي ۾ ٻور جهليندو آهي ۽ ان بعد ميوو جيڪو ماڻهن کان علاوه چوپايو مال ۽ پڪي پڪڻ به شوق سان کائيندا آهن. هن جي ڪاٺ سان ٽڪل مال متارو ٿيندو آهي. بچ ۽ ڪاٺي مان نڪرندڙ تيل وائي جي سور لاءِ بهترين علاج آهي. ڪاٺي مان تيل ڪڍڻ لاءِ ان کي گرم ڪبو آهي. هن جي ميوو مان بچ ڪڍي پاڇي به ٺاهي آهي. وهمن ۽ وسوسن جي ماريڻ ماڻهن جو جهنگ جليبي بابت اهو به چوڻ آهي ته هن کي گهرن ۾ نه پوکڻ گهرجي. ڇو جو هن جي پوکڻ/ لڳائڻ سان گهرن ۾ ڪروڙ ۽ ڄميڙو رهندو آهي، ان ڪري هي نياڳو وڻ آهي. جيڪڏهن ڪو ادارو هي وڻ لڳائڻ تي عام ماڻهن کي ترغيب ڏئي ته، خاص ڪري ڳوٺاڻن ماڻهن کي گهر ويني موسمي ميوو به ملي سگهي ٿو ۽ وڻن جي تعداد ۾ اضافو ڪري، ڌرتي جي سونهن کي وڌائڻ ۽ ماحول کي بهتر بنائڻ سان گڏ چوپائي مال ۽ پڪي پڪڻ جو به پلو ڪري سگهجي ٿو.

(08_05_2017 تي هاءِ ايف ايم 105.2 سانگهڙ تي نشر ٿيندڙ هفتيوار پروگرام

لوڪ ورثه جي، سنڌ جا وجود وڃائيندڙ وڻ تان ورتل)



هيريٽ

حڪمت جي حوالي سان اهم وڻ جنهن کي ڪولهي وڌيڪ ڪاهين ٿا

هيريٽ جنهن کي سرائيڪي ۽ پنجابي ۾ هر نولي، اردو ۾ آرنڊ ۽ انگلش ۾ Caster Seed سڏبو آهي، سو وڻ آهي يا ٻوٽو؟ اهو بحث ته ڪندا باطني وارا، پر هي وڻ آهي ڏاڍي ڪم جي شي. ڪنهن حد تائين پيٽي سان مشابهت رکندڙ هي وڻ ڏسڻ ۾ ڏاڍو منفرد ۽ سٺو لڳندو آهي. عام طور تي هن کي شمار ته ٻوٽن ۾ ڪيو ويندو آهي، پر ڪم وڻن وارو ئي ڏيندو آهي. هاڻي جي ڪنهن جهڙن ساون وڻن ۾ وارو هيريٽ جيئن ته ڪافي وڏو به ٿئي ٿو ان ڪري هن جي چانو هيٺ ويهي به سگهيو آهي ۽ جيڪڏهن هن کي ڇڏي ڏجي ۽ هي ڪجهه وڌيڪ عرصو بيٺو هجي ته هن جي ٿڙ جي ڪاٺي ڦٽ ٻن تائين به ٿلهي ٿي ويندي آهي. جنهن جي مضبوطي جو اندازو ان مان به ڪري سگهجي ٿو ته ان مان ٿر واري پاسي، کتن جون ايسون به ٺاهيبيون آهن. هر قسم جي زمين ۾ ٿيندڙ هيريٽ نر ۽ مادي قسمن کان علاوه ٽي الڳ الڳ قسم جا ٿين ٿا. هڪ قسم کي 'چيني' قسم چئبو آهي، جيڪو پيلا ۽ ڳاڙها گل جهليندو آهي. جنهن جا ٻج پير جيترا ٿيندا آهن. جڏهن ته هڪ ٻيو قسم 'مغلي' هيريٽ سڏبو آهي. هيريٽ جي نر ۽ مادي جي سڃاڻپ پنن ذريعي ٿيندي آهي. هن جي ٿارين ۾ ڳاڙها گل ٿيندا آهن، جن ۾ ٻج وارا جهڳٽا لڳندا آهن. جن مٿان شروع ۾ ڪندا هوندا آهن، جن اندر ٻج هوندو آهي. هيريٽ حڪمت جي لحاظ سان ڏاڍو



اهم سمجهيو وڃي ٿو. هن جي پنن کي پاڻي ۾ ڏوٽي صاف ڪري، انهن تي تيل لڳائي، باهه تي گرم ڪري، ڌڪ لڳل، موج يا سوچ واري هنڌ ٻڌڻ سان فائدو ٿيندو آهي. نه صرف اهو پر هن جا پن، ننڍن ٻارن جي چاٽي بند ٿيڻ ۽ پاسا لڳڻ تي، انهن جي پاسن/پيٽ سان ٻڌا ويندا آهن. پنن کان علاوه هيريٽ جي ڪاٺي ۽ ٻج مان تيل به نڪرندو آهي. جيڪو بازار ۾ ارنبدي جو تيل طور مارڪيٽ ۾ ملندو آهي. جيڪو وائي ۽ سنڌن جي سور جي علاج کان علاوه ٻارن جي پيٽ سور، ڪن سور ۽ نمونيا جي بيماري ۾ به ڪم ايندو آهي.

ڪارو ۽ ڪپرو ڏسڻ ۾ ڏاڍي خوبصورت نظر ايندڙ ٻج مان ٻار ريڊ ۽ بڪرين واري راند به ڪندا هئا. اڳي پراڻي جا شاگرد سليٽن تي مهتي انهن کي چمڪائڻ لاءِ به استعمال ڪندا هئا. هيريٽ جو تيل، پير وغيره ۾ ڪنڊو لڳڻ واري هنڌ هڻڻ سان، هو چمڙي کي نرم ڪري ڇڏيندو آهي ۽ ڪنڊو آساني سان نڪري ايندو آهي.

مختلف هنڌن تي مثال طور ننگر پارڪر واري پاسي ڪاسبي واري ڳوٺ پيرسان، هيريٽ کي ڪوهن جي پاڻي تي فصل طور به پوکيو آهي. 'ڪتي' جي مُنڍ ۾ ڪاهجندڙ هيريٽ کي ڪولهي ۽ ٻانڀڻ ذات جا ماڻهو ڏاڍو مهارت سان ڪاهيندا آهن ۽ ان حوالي سان هو وڏو تجربو به رکندا آهن. هيريٽ ڪولھين جي گهرن ۾ خاص ڪري پوکيل نظر ايندو آهي. هيريٽ جا پن جيڪي پنج ڪنڊي نموني هوندا آهن اهي بڪريون شوق سان کائينديون آهن، پر وڌيڪ مقدار ۾ کائڻ سان، بڪري مري به سگهي ٿي. ڪن وهمي ماڻهو وري اهڙي قيمتي ۽ اهم وڻ کي به وسوسن جي وڙ چاڙهي ڇڏيو آهي. سنڌن چوڻ آهي ته هيريٽ جو وڻ گهرن ۾ ۽ خاص ڪري گهر جي آڳر ۾ لڳائڻ سٺو سونئڻ ڪونهي. ڇو جو هي نياڳو وڻ



آهي ۽ هن جي لڳائڻ سان اتي ويرانِي ايندي ۽ گهر جو پاڻي مري ويندو
 آهي. ان حوالي سان چوڻي به مشهور آهي ته ”هينئر مطلب رڻ پت - سڀ
 فنا، سڀ ختم“. افسوس جو اهڙي اهم ۽ قيمتي وڻ کي به اسان وٽ نياڳو
 سمجهيو وڃي ٿو. جيڪو گهر ۾ هجڻ ڪري اوڀر سوڀر بيماري سيماري ۾
 ڪم اچي ٿو ۽ سولائي سان ملي وڃي ٿو! جڏهن معاشري ۾ وڻن بابت
 اهڙي سوچ هوندي ته وڻن جو قدر گهٽ نه ٿيندو ۽ اهي نظر به گهٽ نه ايندا،
 ته ٻيو ڇا ٿيندو!؟



ڪنڊي

موسمن جي متجڻ توڙي ڏڪار ۽ سڪار جا ڏس ڏيندڙ 'فقير' وڻ

ٿر ۾ جمونا چوندا هئا ته جنهن ڳوٺ ۾ سڄو ڪنڊيون هجن، ان ڳوٺ وارن کي ڏڪار دوران لڏڻو ڪونه پوندو. انهيءَ مان ڪنڊيءَ جنهن کي انگريزي ۾ Prosopis ۽ ڍاٽڪي ۾ 'ڪيچڙي' به سڏبو آهي. تنهن جي اهميت جو اندازو آساني سان ڪري سگهجي ٿو. ڀلي ڪٿي نم کي سنڌ جي صوبائي وڻ جو درجو مليل آهي، جنهن تي ٻيهر جا ڪجهه حمايتي ارها به آهن. پر لوڪ ڏاهپ جا ماهر ۽ ڪنڊيءَ جا قرب وارا ۽ قدردان ان راءِ تي قائم آهن ته اهو مقام ڪنڊي جو ئي هو! گهٽ ۾ گهٽ ٿر جي 'قومي' وڻ جو درجو ته ڪنڊيءَ کي ئي حاصل آهي.

ڪنڊيءَ جو وڻ جيڪو قبرستانن ۾ به ججمي تعداد ۾ هوندو آهي، سو ٿوري پاڻي تي جالڻ سبب (ان ڪري ڏڪار ۾ به بهارين ۾ هوندي آهي) ۽ ان جون پاڙون گهڻيون هيٺ هليون وڃڻ ڪري، ٿر، بر، ڪڇي ۽ ميداني علائقن ۾ اڳي ته جتي ڪٿي موجود هوندو هو، پر هاڻ آبادي ۽ سمر وڌڻ سبب، ان ۾ نمايان ڪمي آئي آهي. ٿر ۾ جنهن وڻ کي وڍڻ جي سختي سان منع ٿيل هوندي هئي، سو به ڪنڊيءَ جو وڻ ئي هو. اڄ جڏهن ٿر ۾ ڏڪار تاريون ٿو ٿري ۽ ڪنڊي ملڻ ۽ ڏسڻ کان مهانگي پئي ٿئي، ته ڪهڙي خبر، ڏڪار ان ڪري ئي روز روز ٿو منهن ڪڍي ۽ مهمان ٿئي، جو اسان ڪنڊي کي، ڪنڊاٽو ڪري ڇڏيو آهي! ڪنڊي پاران وڻن ۾ سڀ



کان وڏي عمر ماڻڻ جي دعويٰ ڪرڻ ۽ ان جي ڪاٺي کي سرو (يا ڪا ٻي خرابي) نه لڳڻ سبب، ان جو نالو ٻارن تي به رکيو آهي. ڪنڊيءَ جا عام طور تي ٽي قسم چيا وڃن ٿا. هڪ ٿلهي ٿڙ سان وڏو وڻ، جنهن کي نر يا 'ڪنٽرو' به چيو ويندو آهي. انهيءَ جون سنگريون به وڏي سائيز جون هونديون آهن ته ان جا پن به نسبتاً ٿلهي ٿيندا آهن. ٻيو سنهي ٿڙ سان نسبتاً ننڍو وڻ، جنهن کي مادي ڪنڊي به سڏبو آهي، جنهن جون سنگريون ننڍيون ۽ سواڊي ٿينديون آهن، جن کي ماڻهو سُڪائي سڄو سال پاڻ به استعمال ڪندا آهن ته تحفي طور به اُماڻندا آهن. ڪڇين سنگرين جي پاڇي ڏاڍي خوشبودار ۽ وڌيڪ لذت ڏيندي آهي. هن جو بچ توت وانگر هوندو آهي جڏهن ته پڪل سنگرين کي ڪوڪو ۽ ڏٺ به سڏبو آهي جنهن کي گُٽي، سنمون ڪري، ان ۾ ڪنڊ مصري ۽ گيهه ملائي به کائبو آهي جيڪو ڏاڍو لذت ڏئي ٿو. ٽيون قسم آهي بغير يا ٿورن ڪنڊن وارو ڪنڊيءَ جو وڻ جنهن کي 'لاستڙ' سڏبو آهي. انهيءَ لاستڙ ۾ سنگر نه ٿيڻ برابر ٿيندا آهن ۽ جي ٿيندا آهن ته اهي تمام ٿوري مقدار ۾ ۽ جلد ئي ڇڻي به ويندا آهن. ڪي ماڻهو انهيءَ کي ڪنڊي جي 'ٽيئن جنس' به سڏيندا آهن. ڪن جي بقول ته پڪل سنگريون جيڪي 'ڪوڪو' سڏبيون آهن، اهي نر ڪنڊي جي مقابلي ۾ مادي ڪنڊيءَ جون وڌيڪ منيون ۽ سواڊي هونديون آهن ۽ ان مان به نر مادي جي خبر پوندي آهي. جڏهن ته پاڇي به نر ڪنڊي جي مقابلي ۾ مادي جي سنگرين جي وڌيڪ لذت ڏيندي آهي. نر مادي جي سڃاڻپ کي ماڻهو ائين به ڪندا آهن ته نر ۾ سگر گهٽ ۽ ڇوڏا وڌيڪ، جڏهن ته مادي ۾ سگر گهڻا ۽ ڇوڏا گهٽ هوندا آهن. جڏهن ته ننڍي ڪنڊيءَ کي 'مورو'، جوان کي 'ڪنڊي' ۽ پراڻي وڏي جهوني ڪنڊيءَ کي 'ڪنڊو' به سڏبو آهي.



مختلف شاعرن به ڪنڊي کي ڳايو آهي. جن ۾ شاهه صاحب، شيخ اياز ۽ ٻيا ڪيترائي شاعر شامل آهن. پٺاڻيءَ صاحب سُڙ ڏهر جي داستان پهرين ۾ ڪنڊي جو ذڪر هن نموني ڪيو آهي:

1

گنڊا! تون ڪيڏو جڏهن ڀريو ڍور وڃي؟
جسودن جيڏو تو ڪو گڏيو پهڙو؟

2

گر ڪي ڳالهائون، گنڊا! ڍور ڏيڻ جون،
ڪئن سي راتڙيون، گنهڻن پڙ ڏينهن گڏارئين؟

3

جان تو هڙو سور گنڊا! ڍور ڏيڻ جون،
مٿي لاهن ٻور موريءَ ميجر نه ڪرئين.

شاعرن کان علاوه سگهڙن پاران ڳايل هن سنڌ جي نج وڻ متعلق عام چوڻي آهي ته ”ڪنڊي جي ڪاٺي گهر ۾ اول ته آڻجي نه، جي آڻجي ته پوءِ ٻارجي نه، ۽ جي ٻارجي ته پوءِ سورجي نه.“ مطلب اهو ته هن جي باهه ڏاڍي تيز ۽ تڪي هجڻ کان علاوه هن کي چورڻ ۽ سورڻ سان ان مان گهڻيون چڻنگون نڪرنديون آهن، جيڪي پراسان ويندن جي ڪپڙن وغيره کي ساڙڻ کان سواءِ ٻيو نقصان به ڪري سگهن ٿيون. هنن ته ڪنڊي جي ڪاٺي جيڪا ڏاڍي لسي به ٿيندي آهي ۽ ان مان ڪيترائي ڪم وٺبا آهن، پر خاص طور تي پاڳيا، چوپائي مال کي ٻڌڻ وارن چڙن جي ’لار‘ لاءِ، ڪنڊيءَ جي پاڙ جي ڪاري پڪي ڪاٺي، جنهن کي ’ڪرسي‘



سڌبو آهي، سا پسند ڪندا آهن (لار هڏي مان به ٺاهي آهي) ڪرسي کي ماڻهو ڪير تي به چون ته ڪٿي ان کي ڪٿي ۽ ڪٿي وري ان کي سُرخي به سڌبو آهي، انهيءَ ڪرسي جي لار متعلق سرائڪي ۾ چوڻي بلڪ ڳجهارت آهي ته ”ڏيک الهه دا رنگ، سر ڪون گُٽيندي ڄنگهه.“ ان کان علاوه ڪنڊي جي ڪاٺي مان خاص طور تي نئون ڪوهه ڪوٽڻ مهل ڪم ايندڙ ’چڪ‘ جنهن کي ’پنٿوڙ‘ به سڏبو آهي (چڪ ڪپڙ جي ڪاٺي مان به ٺهندو آهي) ۽ ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ ڪم ايندڙ پونتي، ٻلي ۽ پوٺي به ان ڪري ٺاهيون آهن جو ڪنڊيءَ جي پڪي ڪاٺيءَ مان ٺهيل اهي شيون، پاڻي لڳڻ سان ڳرنديون ۽ خراب ناهن ٿينديون. ان کان سواءِ ڪنڊيءَ جي ڪاٺي چونئرن جي وچين ڪاٺي، جنهن کي ’مَل‘ سڏبو آهي، طور به ڪتب آڻبي آهي، ته هن ڪاٺي مان، ڪتون ۽ در (ڪڙي، در جو هڪ قسم، هن قسم جو در وڻ/ڪرڙ جي ڪاٺي مان به ٺاهبو آهي) به ٺاهيون آهن. چوڻو ڪنڊيءَ جي پڪي ڪاٺي کي سُرو ٺاهي لڳندو، اڳي ڪنڊيءَ جي ڪاٺي مان وارن واريون ڦٽيون به ٺاهيون وينديون هيون، جيڪي هاڻ ڏسڻ کان به مهانگيون ٿي ويون آهن. ان کان علاوه اڃا جڏهن تڙيشر نه آيو هو ان وقت هاري ناري ڪٽڪ جي ڪري ۾ هلر ڳاهڻ مهل هن جي تاريءَ کي ۾ فرشي طور به استعمال ڪندا آهن. ان کان سواءِ هر ڏنل پنهي جا پتر پيچڻ لاءِ ڍڳن جي پٺيان ٻڌجندڙ سينمور به ڪنڊي جي ڪاٺي مان ان ڪري ٺاهيو هو جو اها ڪاٺي ڳري هوندي آهي. ڪنڊا نه هجڻ سبب ڪنڊي جي سُڪل تاري، گهر، واڙيءَ يا ڪنهن ٻئي حساب سان ڏنل لوڙهي جي گهٽي ۾ ’ڪڙهه‘ طور به ڪم آڻبي آهي. ان کان علاوه ڪنڊيءَ جي ڪاٺي مان ننڍا ڪونڊا، سُرمي دانڀون، نڪ جون ڦلڙيون، ڍولڪ / ڏهل ۽ چيڙيون، جهيرڻا (پاڙ مان) ۽ پاڇاريون به ٺهن ٿيون ته هن مان ايتڙن جا چرا به



ناهيا هئا/ آهن. ڪنڊيءَ جي ڪاٺي جي باهه به ڏاڍي تيز ٿيندي آهي ۽ هن جي ڪوٺلي کي نمبر هڪ ڪوٺلو سمجهبو آهي. ان ڪري ئي اڳي ماڻهو استري ڪرڻ مهل، استري ۾ ڪنڊي جا ٽانڊا ان ۾ وجهندا هئا. لوهار به لوهه ڳارڻ لاءِ ڪوري ۾ ڪنڊي جا ڪوٺلا وجهندا آهن، ڇو جو انهن ڪوٺن جي تيز باهه لوهه کي جلد ڳاري وجهندي آهي. ان کان علاوه ڪنڊي جي ڪوٺلي ۾ هم وزن لوڻ ملائي، انهيءَ پاڻوڊر کي صبح شام آڱري سان ڏندن تي لڳائڻ سان، ڏندن ۾ لڳل ڪيڙو ختم ٿي ويندو آهي ۽ ڏندن جي مهارن مان ايندڙرت بند ٿي ويندو آهي.

ڪنڊي جتي چوپائي مال، عام ماڻهن توڙي واتهڙن کي وس آهر چانو مهيا ڪندي آهي، اتي هن جون خالي ۽ پورا ٿيل ٿڙ، ڪيترن ئي قسمن جي پکين جا به مسڪن بڻبا آهن. ساڳي وقت ڪنڊي پکين جي آڪيري کان سواءِ ماکي جي ويهڻ ۽ ان جي کاڌ خوراڪ جو به اهم مرڪز هوندو آهي. برسات ۾ نڪرندڙ هڪ خاص قسم جو جيت، جنهن کي پيگاڙي سڏبو آهي، ان جو مسڪن به گهڻو ڪري ڪنڊي ئي هوندي آهي. هن جي ڪاٺي کان ويندي هن جا پن (سنگ)، ڪچو ميو سنڱر ۽ پڪل ميوو ڪوڪا به پکين، جانورن ۽ انسانن لاءِ وڏي وٺ هوندا آهن. چئبو آهي ته جتي ڪنڊي هوندي، اتي پڪري خوش هوندي. پڪري کان سواءِ ڪنڊي رڍ ۽ اٺ جو به سنو کاڌو بڻبي آهي. ڪنڊي جا پن 'سنگ' يا ڳيا، خاص طور تي چوپائي مال جي چاري طور سنڀالي ۽ گڏ ڪري رکندا آهن، ڪن جا پن تي ته اهي گڏ ڪري وڪڻبا به آهن. ڪنڊيءَ جو پور جنهن کي مڇر سڏبو آهي اهو ڪاٺي چوپايو مال مڇي مواڙ ٿي ويندو آهي. ان کان علاوه خاص ڪري ٿر ۾ ڪنڊيءَ جي وڻ جي سال ۾ تي پيرا مال جي چاري لاءِ چانگ به ڪبي آهي.

ڪنڊيءَ جي خاص ڳالهه هن پاران مرحلہ وار مختلف اشارن سان



ماڻهن توڙي لوڪ ڏاهپ جي ڏاهن کي متوجهه ڪري، موسم متجڻ جو ٻڌائڻ به آهي. سڀ کان پهرين جڏهن ڪنڊي نوان پن ڪري ۽ گونچ ڪڍي موري آهي ته اها سياري وڃڻ جي آخري ۽ پڪي نشاني هوندي آهي. ڪنڊي پاران پور / مڇر جملڻ، بهار جي آمد جو اعلان هوندو آهي ۽ پور/مڇر مان سنڱر ٿيڻ جو مطلب، بهار جي پڄاڻي جو هوندو آهي. جڏهن ته سنڱر جي پڇي 'ڪوڪو' بڻجڻ، بهار جي وڃڻ ۽ گرمي جي چاليهي شروع ٿيڻ جو آخري اعلان سان گڏ لڪون ۽ جمولا لڳڻ جي آڳاٽي اعلان برابر هوندو آهي. جڏهن ته ڪوڪي جو صفا چڙي بس ٿي وڃڻ، اونهارو ختم ۽ سانوڻ شروع ٿيڻ جو سنڌيسو هوندو آهي. ٿري ماڻهو سنڱرين جي پاڇي ناهيندا آهن ته انهن کي سُڪائي به رکندا آهن، جيڪي به پاڇي طور استعمال ٿينديون آهن. سنڱرين کان علاوه پڪل سنڱريون، جن کي 'ڪوڪا' سڏبو آهي، سي تحفي طور پنهنجي عزيز ۽ جيءَ وارن ڏانهن اماڻيندا آهن. موسم جي متجڻ بابت مختلف مرحلن تي ايترن اعلانن تي به ڪنڊيءَ جي ڪنڌ ۾ ڪلي ناهي لڳندي ۽ هو بس پنهنجو ڪم ختم ٿيو. هاڻ پيا وڻ وڃي منهن ڏين، چئي ماڻ ڪري ناهي وهندي بلڪ، جنهن سال، سانوڻ جي گهٽ وسڻ جو اخطرو هوندو آهي، ان سال ڪنڊي وڌيڪ سائي ٿي، عام ماڻهن توڙي پاڳين کي ڏڪار جي خطري کان اڳوات خبردار ڪندي آهي، ته ايندڙ سال ڏڪار جو آهي، اڳوات تياري ڪري وٺو. ڏڪار کان اڳ وڌيڪ سائي ٿيل ڪنڊي مان جن جانورن، پکين ۽ ماڻهن ڪم ورتو، سي فائدي ۾ رهندا آهن، پيا پيا پڇتائيندا آهن، ڪنڊي پنهنجو ڪم پورو ڪري ۽ ميار لاهي ڇڏيندي آهي. جڏهن ته جنهن سال ڪنڊي گهٽ سائي ٿئي، ان سال سانوڻ جي وڌيڪ وسڻ جو آسرو هوندو آهي. تنهن ڪري ڪنڊي هروڀرو وڌيڪ سائي ٿيڻ جي هلاڪي نه



ڪندي آهي) ڏڪار ۽ سڪار جي حوالي سان انهيءَ نشانيءَ سان گڏ ڪن ٻين نشانين جو هجڻ به ضروري آهي، انهن ڏانهن به ڏسڻو پوندو آهي) انساني زندگيءَ ۾ ڪنديءَ جو ڪم اتي ئي بس ناهي ٿيندو بلڪ ڪندي پيدا ٿيڻ کان وٺي مرڻ تائين، ڪيترن ئي رسمن ۾ به سات نپائيندي آهي. هندو مذهب ۾ ٻار پيدا ٿيڻ وقت يا ڪنهن جي مرڻ وقت، ادا ڪئي ويندڙ رسم 'هون' ۾ ڪنديءَ جون ڪاٺيون استعمال ڪيون آهن. ڪن مذهبن جا ماڻهو هن جي پوڄا به ڪندا آهن. هن جي هيٺيان ويهي ننڍن ٻارن جي جنڊ به لاهي آهي، ته هن هيٺيان جانورن کي 'پلي' به چاڙهيو آهي. ان کان علاوه جن ڪيڊ وارا جن لڳل مريض کي هن هيٺيان ويهاري، باهر وغيره باري ڪي ستوڻ سات به ڪندا آهن. ڪنديءَ لاءِ اهو به چئبو آهي ته هن ۾ غيبيات/جن رهندا آهن. ان ڪري ماڻهو چوندا آهن ته خاص ڪري نر ڪندي ۾ وس پڇندي پڪي نه ته آڪيرو ٿي ناهن نه ٿي آنا بچائي ڪن. ان ڪري ڪنديءَ کي درويش ۽ فقير وٺ به سڏبو آهي ۽ سندس لاءِ اهو به چئبو آهي ته هي عبادت گذار وٺ آهي. ماڻهو ڪنديءَ هيٺيان ويهي اولاد لاءِ دعا گهرڻ کي به سٺو سٺو سمجهندا آهن.

ڪندي ڪيترن ئي حوالن سان انسانن توڙي چوپائي مال جي علاج ۾ به ڪم ايندي آهي.

واڻي جي سوري يا گوڏن جي سور جي بيماري ۾ ڪندي جي پاڙ جا چوڏا، سور واري جاءِ تي علاج طور به ٻڌبا آهن. ڪندي جو چوڏو چور بخار لاءِ به ٻڌبو آهي. هن جي ٻرندڙ ڪاٺي جي چوچي مان چوپائي مال (خاص ڪري مينهن) جي ٿڌ خراب ٿيڻ واري بيماري 'فڪرو' جو علاج به ڪبو آهي. هن جا پن چٻاڙي چوپائي مال جي خراب ٿيل اک ۾ وجهبا آهن. ڪنديءَ جا چوڏا ڪاڙهي، گرمي لڳڻ جي صورت ۾ اُنن ۽ ٻين جانورن کي



به پياربا آهن. ڪنديءَ جا پن وات ۾ وجهي چٻاڙڻ سان وات صحيح ٿي ويندو آهي. ڪنديءَ جا پن سور واري جاءِ تي لپري ڪري به ٻڌبا آهن. هن جو ميوو يعني سنگري دستن ۽ الٽي کي روڪڻ لاءِ به ڪم اچي ٿو. ٻارن کي اُرڙي ٿيڻ جي صورت ۾ ڪي ماڻهو وري اهڙن ٻارن جا ڪپڙا لاهي، ڪنهن ڪنديءَ تي ڇڏي ايندا آهن. سندن اهو اعتقاد آهي ته انهيءَ عمل سان ٻارن کي اُرڙي ڇڏي ويندي آهي. هن جي پور مان ٿري ماڻهو تيل به ناهيندا آهن، جيڪو گوڏن، سنڌن ۽ واڻي سور لاءِ مفيد سمجهبو آهي. ڪنديءَ جا پن گرم ڪري، ڪاڙهي، اهو پاڻي پني پاڻي سان ملائي، وينجھڻ سان بخار ۽ جسم مان سور ختم ٿي ويندو آهي. ڪنهن ماڻهو کي مٿي ۾ سور هجڻ جي صورت ۾، تي واتون ناهي (انهن ۾ ڏڪڻ جي وات ناهي ناهي) ڪنديءَ کي ست چڪر اُبتا ۽ ست چڪر سبتا ڏبا آهن. وڏي ڪنگهه واري ماڻهو کي نر ڪنديءَ جي پاڙ ڪوٽي، ان هيٺيان تپائبو آهي ۽ ان جو هڪ چوڏو ڪنڌ ۾ به ٻڌبو آهي. ان کان علاوه وڏي ڪنگهه جي علاج خاطر نر ڪنديءَ جو چوڏو ڪاڙهي، ڪپڙ چاڙ ڪري مريض کي پياربو به آهي.

هندوستانين ٻاران وٽن کي بچائڻ لاءِ شروع ڪيل جڳ مشهور 'چيڪو' مهم جنهن ۾ ماڻهن وٽن کي واڍيءَ کان بچائڻ لاءِ، وٺ کي پاڪ ۾ پري، ان کي پڪ وجهي بيهي رهندا هئا، انهيءَ مهم سڄي دنيا جي ماحول دوست ۽ فطرت پرست ماڻهن ۾ مڃتا ماڻي ۽ وڏي شهرت حاصل ڪئي، ان جي ابتدا به ٻڌجي ٿو ته ڪنديءَ جي وٺ کي وڍجڻ کان بچائڻ کان ٿي ٿي هئي. ڪنديءَ سان ملندڙ جلندڙ نالي واري هڪ ٻي ول/پوٽي 'اُبت ڪنڊڙي' به هوندي آهي. جنهن جا ڪنڊا ۽ پن ڪنديءَ جهڙا ٿيندا آهن. اها اُبت ڪنڊڙي ٻارن جي پاسن لڳڻ وقت سٽي طور به استعمال



ڪبي آهي. جڏهن اُبت ڪنڊڙي سُڪي ويندي آهي ته ان جا ڪنڊا پهرين اُگهاڙي هلندڙ ماڻهو کي ڏاڍو تنگ ڪندا آهن. ڪنڊي جي نالي پٺيان مختلف ماڳ مڪان به مشهور آهن. جيئن ڪنڊي واٽر، ڪنڊڙي وارا پير لڳ گنبت خيرپور.

افسوس جو نه صرف لوڪ ڏاهپ جي حساب سان بلڪ عام زندگيءَ ۾ به ايترو اهم ۽ ڪارائتو مقامي وڻ، اڄ اسان جي مڪمل بي ڌياني جي باعث نظر انداز ٿي رهيو آهي. قانون جي حڪمراني نه هجڻ، ماڻهن ۾ هيج ۽ حرس وڌي وڃڻ سبب هي وڻ ڏاڍو تيزي سان وڊجي، وجود وڃائي رهيو آهي. ڪاش! ڪنڊيءَ جي قدر ۽ اهميت وڌائڻ لاءِ ڪو ادارو ماڻهن ۾ سجاڳي پيدا ڪرڻ واسطي ڪي قدم کڻي ۽ سرڪار سڳوري پٺيان اهم مقامي وڻن جي واڍيءَ کي روڪڻ سان گڏ، ڪنڊيءَ کي بچائڻ ۽ وڌائڻ لاءِ به ڪجهه ڪري ۽ نرسريون قائم ڪري ته جيئن اسان جو هي اهم مقامي وڻ ماڻهن، پکي پکڻ ۽ چوپائي مال جو پر جملو ۽ ڏکي وقت جو ساٿي، ايئن ننڍڙن کائي جي نظر نه ٿئي!



ڪٽونبڙو

ڀٽائي جو ڳايل غذايت سان ڀرپور، دوائن وارو ٻوٽو

ڪٽونبو يا ڪٽونبڙو هڪ اهڙو خوبصورت ۽ موسمي ٻوٽو آهي، جيڪو ٻوٽن ۾ ته اهم آهي ٿي آهي، پر اهو ڪيترن ئي وڻن کان به وڌيڪ قيمتي ۽ ڪارائتو آهي. پر بدقسمتي اها آهي ته دنيا سڄي ۾ دوائن جي ٻوٽي طور ڪم ايندڙ ۽ مان لهندڙ هن ٻوٽي کي اسان وٽ ايترو قدر جي نگاه سان نٿو ڏٺو وڃي، جيتري جو هي گهرجائو آهي. مختلف ملڪن ۾ ماڻهو هن کي گهر ۾ ڪنڊين/گملن وغيره ۾ به پوکين ٿا. ڀٽائي سرڪار هن کي (ڪلياڻ آڏواڻي) سُر مارڻي جي داستان نائين جي بيت نمبر 6 ۾ هيٺين ريت ڳايو ويو آهي:

هِنَ مَئِنْدَ ماَرُو سَنَرَا، ڍَنگَر ڍَارَ رَهَن؛
پاڻِي پُوڄَ پَتَن ۾، پَڪِي پَانڊِ پِيَن؛
هِنَ کي لَوَ لَطِيْفَ چَئي، هُوَ ڪاٿَرُ مَنجِهَ ڪِلَن؛
ڪاٿُونبا ڪاڇَن، مِينَهَن وَسَندا موٽُ ٿُون

جڏهن ته سنڌي جامع لغت ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هن ٻوٽي کي جهنگلي، ميويدار ۽ دوائن ۾ ڪم ايندڙ ٻوٽو لکندي، هن کي ڪٽونبو ۽ ڪٽونبرو لکيو آهي.

ڪٽيءَ جي موسم ۾ عام طور تي وونٽن ۽ مرچن جي فصل سان گڏ ۽ هن جي هڪ قسم پاران ڪڙڪن ۽ وونٽن يعني ٻنهي فصلن ۾ ۽



سال ۾ ٻه ڀيرا ٿيندڙ ۽ خاص ڪري پڪي زمين ۾، پر ٿر ۾ به ڪٽي ڪٽي وسڪاري بعد پاڻين پيدا ٿيندڙ ڪٽونبڙي کي اڪثر ڪري ٻار ۽ ڏاڍي شوق سان جهنگلي ميوي طور کائيندا آهن. هن مان چٽي به ٺاهي آهي ته هن مان پاڇي به ٺاهي ويندي آهي. هن کان علاوه هن کي ڪنڀاڻ خاطر تماٽرن وانگر مختلف پاڇين ۾ به وڌو ويندو آهي. جڏهن ته هن ٻوٽي کي مختلف علائقن جا ماڻهو مختلف بيمارين ۾ علاج ۽ دوا طور به ڪم آڻيندا آهن. پر دلچسپ ڳالهه ته اها آهي ته هن جي دوا وارين خاصيتن جو گڏيل ذڪر، شايد ئي حڪمت جي ڪنهن هڪ ڪتاب ۾ گڏيل نموني آيو هجي. ها باقي حڪمت جي مختلف ڪتابن ۾ ۽ حڪيمن وٽ، وڏن جي ٻڌايل نسخن ۾ هن جي مختلف خاصيتن جو ذڪر البت ضرور ملي ٿو. پر ان کان به وڌيڪ هن جي علاج جي خاصيتن جو عام ماڻهن وٽ ذڪر وڌيڪ ملي ٿو. گوڏي کان چيلمه يا 2 کان 4 فتن تائين جو به قد رکندڙ ڪٽونبڙو، عام طور تي مرچن جي ٻوٽي جيترو ٿيندو آهي ۽ هن جا پن مرچن يا تماٽن جي ٻوٽي جي پنن جهڙا هوندا آهن. جڏهن ته هي لاهي وانگر هيٺ پڪڙجندو به آهي. ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته انڊيا ۾ هن جي ميوي جهڙو ميوو جهليندڙ وڻ به هجي ٿو، جنهن کي ’گوزبيري‘ سڏيندا آهن. جنهن جا پن سرنهن جي وڻ جي پنن جهڙا هجن ٿا ۽ هن جي ميوي جي مٿان چڙهيل گل جهڙي گل/ڪور، البت ناهي هوندو. وونٽن جي فصل سان گڏ ٿيندڙ هي ٻوٽو جي پڇاڙي جولاءِ ڌاري گل جهليندو آهي، جيڪي ڦڪاڻ مائل تي اڃا هوندا آهن. پوءِ انهن ۾ ميوو لڳندو آهي، جيڪو شروع ۾ سائي رنگ جو هوندو آهي. هن مٿان ڏاڍي خوبصورت ۽ نفاست سان چڙهيل ڪور/گل به سائي رنگ جي هوندي آهي، جيڪا پوءِ ڪٽونبڙي جي پڇڻ تي، ان سان گڏ پيلي رنگ جي ٿي ويندي آهي. ميوو پيلو ٿي پڇڻ بعد



چڙهي پوندو آهي. شايد هن جو ميوو ڏاڻهي ۾ کٽو منو هٽڻ هجڻ ڪري هن کي 'ڪٽونبڙي' جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هاڻ اها خبر نٿي پوي ته ڪٽونبڙي، جو نالو اڳ ۾ پيل آهي يا مارڪيٽ ۾ ملندڙ تانفون جن کي به ڪٽمنڙا سڏبو آهي، انهن جو نالو اڳ ۾ پيل آهي! پڪل ميوو جي اندر سوين ننڍا ننڍا بچ هوندا آهن، جيڪي پچڻ بعد زمين تي ڪري پوندا آهن ۽ زمين ۾ مڪس ٿي، ٻئي سال مند اچڻ تي ۽ پاڻي ملڻ تي ٻيهر ڦٽي پوندا آهن. ان حساب سان انهن کي جمنگلي ميوو وارن ٻوٽن ۾ شمار ڪبو آهي. ڇو جو اسان وٽ هن کي نه ته باقاعدي پوکيو آهي ۽ نه ئي هن جي ڪاشت ٿي ڪبي آهي! مختلف ماڻهو هن جا مختلف قسم ٻڌائين ٿا. جن جو تعداد ٻه کان ٽي آهي. جن مطابق هڪ وڏي قد وارو ٻوٽو جنهن جو ميوو ۽ پن نسبتاً وڏا ٿين ٿا ۽ اهو وڌيڪ ڏاڻهيوار به ٿئي ٿو. جڏهن ته ٻيو قسم سنهن پنن وارو هجي ٿو. جنهن جو ميوو ڪجهه ننڍو ٿئي ٿو ۽ ان جو ڏاڻهو به ايترو سٺو ناهي هوندو. جڏهن ته ٽيون قسم وچولي قد ڪاٺ ۽ ميوو وارو هوندو آهي ۽ ان جو ڏاڻهو به وچٿرو ۽ کٽو هوندو آهي. جڏهن ته ڪجهه ماڻهو هن جا ٻه ئي قسم ٻڌائين ٿا. جن ۾ هڪ وڏي ڍاڻي وارو ۽ ٻيو ننڍي ڍاڻي (ميوو) وارو. جڏهن ته ڪجهه ماڻهو هن جا ٻه قسم ڪجهه مختلف ۽ منفرد به بيان ڪن ٿا. جن ۾ هڪ ساون ڍاڻن وارا ۽ ٻيا ڪارن ڍاڻن/ميوو وارا شامل آهن. انهن قسمن ۾ ساڻو سال ۾ هڪ ڀيرو ئي ٿيندو آهي، پر ڪاري رنگ وارو سال ۾ ٻه ڀيرا ٿيندو آهي. يعني هڪ ڪٽڪن ۽ ٻيو وونٽن ۾! هن ۾ ڍاڻي/ميوو کان علاوه قد جي حساب سان به ڪي ننڍا ۽ ڪي وڏا ٿين ٿا.

ڪٽونبڙو مختلف مرضن جي علاج طور ڪم اچي ٿو. مثال طور: دماغ جي ڪمزوري، خاص ڪري ٻارن جي دماغ جي ڪمزوري ۾ جڏهن



دماغ ساٺ نه ڏئي ته هن کي ڪٽي، پاڻي ۾ چمچو ڪن جي ڦڪي وٺي آهي. پٿري هجڻ جي صورت ۾ هن کي ڪٽي، سُڪائي، ڪپڙڇاڻ ڪري، نيرائي ڦڪي وٺي آهي. هن جي ميوو اندر جيڪو پاڻي هوندو آهي، ان ۾ تيزاب هوندو آهي. جيڪو چون ٿا ته چئن پنجن مرضن تي پوندو آهي. هن جي پاڻي مان اک ۾ وجهڻ لاءِ ڍراپ به ٺهندا آهن. هن جي ميوو کي ڪٽي، گهوٽي، جگر کي صاف ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي. قبض جي صورت ۾ به هن جو ميوو بهترين تصور ڪيو ويندو آهي. پر وڌيڪ ڪاٺ سان موشن به ٿي ويندا آهن. هن جو ميوو اکين کان علاوه هڏن جي مختلف بيمارين لاءِ به مفيد آهي.

انسانن کان علاوه ڪٽونبڙي مان چوپائي مال جو به علاج ڪبو آهي. ڀاڳيا هن ٻوٽي جا سڪل پن ۽ کلون ڏنڊي ڪونڊي ۾ ڪٽي، گهوٽي، ڪپڙ ڇاڻ ڪري، پڪرين ۽ اُنن کي گرمي کان پياريندا آهن. مال جي آپامجڻ جي صورت ۾ به هي ٻوٽو مال کي ڪارائبو آهي. جيڪڏهن مال نه چري ۽ اوڳر نه ورائي ته ان لاءِ به هڪ نيڪ علاج آهي. ان کان علاوه هن کي ڪاٺ سان مال مچي موڙ به ٿي ويندو آهي. پر هن جي ڪاٺي جيڪڏهن مال کي ڪٽر ڪري يا ٻئي گاهه جي ڪٽر ۾ ملائي به ڏبي آهي ته به هوناهي ڪائيندو. يا ته هن جي ڪاٺي ٻئي گاهه جي مقابلي ۾ وڌيڪ سخت هجي ٿي يا پوءِ شايد ڪڙي هجي ٿي، ان ڪري مال نٿو کائي. هن جي ڪاٺ سان مال جو پيشاب به وڌيڪ جاري ٿيندو آهي. ان لحاظ سان به هي اهم ٻوٽو آهي. هن کي ٻئي مال سان گڏ اُٺ ۽ پڪريون خاص شوق سان کائيندا آهن.

مال ۽ ماڻهن جي علاج کان سواءِ هارين نارين لاءِ به هي ٻوٽو مفيد آهي. هاري مرچن جي فصل کي لڳندڙ 'موڙهه' جي بيماري کان بچائڻ لاءِ



هن جي سڪل پنن ۽ ميوو جي کلن جو دونھون/ڌوپ ڏيندا آهن. هن جي ڪاٺي کي سُڪائي مچرن جي دونھن وانگر مرچن ۽ بصرن کي دونھن ڏيندا آهن. جنھن سان انھن کي لڳل جيت جٽا گھٽ/ختم ٿي ويندا آهن. افسوس جو ايڏو اهم ۽ قيمتي ٻوٽو جنھن کي پٽائي سرڪار بہ ڳايو، ان جي ايتري سارين خاصيتن کي مڪمل طرح نظر انداز ڪيو ويو آھي. هاري ناري هن کي غير اهم گاهن وانگر سمجھي، هن کي اڪثر حالتن ۾ پاڙان پٽي، غير شعوري طرح هن جي نسل ڪشي ڪري رهيا آهن. جڏهن ته ٿيڻ اهو گهرجي جو هن کي الڳ فصل وانگر پوکجي، هن جي علاج وارن فائدن کي عام ڪجي ۽ انهن کي دوائن واري ٻوٽي طور وڌائجي ۽ مارڪيٽنگ ڪرڻ کان سواءِ هن جي پوک فروٽ وانگر ڪري، ان کي به مارڪيٽ ۾ وڪڻڻ لاءِ اُمائي هارين نارين جي آمدني ۾ اضافو ڪرڻ سان گڏ عام ماڻهن کي اهو گهرن ۾ پوکڻ تي به آماده ڪري، هن جي غذائيت ۽ اهميت مان فائدو حاصل ڪجي.



مرحلا وار

موسمن جي متجڻ جا ڏس ڏيندڙون: ڪرڙ

زمانی جو ظالم دستور آهي ته جيڪا شئي ان لاءِ ڪار آمد نه رهندي آهي يا جيڪا شئي، معاشري ۽ ماڻهن لاءِ مفيد ۽ ڪارائتي نه رهي، جيڪا شئي پنهنجي هجڻ ۽ رهڻ جو پريور جواز پيدا نه ڪري سگهندي يا محسوس نه ڪرائيندي، اها معاشري ۽ ماڻهن مان تڙجي، ختم ٿي، وجود وڃائي فنا ٿي ويندي آهي. کيس انهن لاءِ جاءِ خالي ڪرڻي پوندي، جيڪي معاشري، ماڻهن ۽ ماحول لاءِ وڌيڪ بهتر، مفيد ۽ ڪارائتيون هونديون. اهڙي اهميت گهٽجڻ سبب وجود وڃائيندڙ شين مان هڪ 'ڪرڙ جو وڻ به آهي. ڪرڙ جنهن کي اردو ۾ ڪير، پنجابي ۾ ڪير/ڪرينهه ۽ ڍاٽڪي ۾ بٽ چيو وڃي ٿو سو روز بروز گهٽجندو وڃي ٿو. شايد ڪجهه سالن بعد انهن جو ذڪر به رڳو ڪتابن ۽ شاعري ۾ وڃي بچي، باقي ڪم ته هن جو گهڻي ڀاڱي ڪڏهوڪو ختم ٿي چڪو آهي!

زمين ۾ تمام گهڻي اندر وڃڻ بدران، زمين اندر وڌيڪ پڪڙجندڙ ۽ گهٽ پاڻي تي ٿيندڙ ڪرڙ جي وڻ ۾ نه چائو، نه قد، نه ٺي پن. ان حوالي سان چئبو آهي ته "گل به ڪري، قل به ڪري، ڪري نه پن". هن جي ڪاٺي به ڪا وڏي ڪونه ٿيندي آهي. هي وڻ ۾ به تمام گهڻو سست. زماني جي گرميءَ سرديءَ ۽ تبديلين کي منهن ڏيڻ ۾ به ڪمزور! هن تيز رفتار ۽ خودغرض معاشري جون اڇڪلهه جون گهرجون پوريون نه ڪرڻ سبب،



ڪرڙ تيزي سان وجود وڃائي رهيو آهي.

ڪرڙ سڄي سنڌ ۾، ڪاڇي، ڪوهستان، ميداني علائقن، ٿر جي ترين ڀرسان پڪي زمين تي (پر ٿر جي ڪن علائقن جهڙوڪر ڪاٿڙ ۽ ڪنڀي ۾ ڪونه ٿئي) ۾ عام جام نظر ايندو هو. جنهن کي پٺاڻيءَ جي اڱڻ تي بيهڻ جي به اجازت ۽ اعزاز مليل آهي. ان حوالي سان روايتون آهن ته شاھ صاحب ڪرڙ جو ڏندڻ ڏٺي، ان کي ڪچي پت ۾ يا ان جاءِ تي روٺي/لڳائي ڇڏيو هو جيڪو جڏهن ٿئي ڪرڙ ٿيو ته ماڻهو ان کي فقير ۽ شاھ جو وڻ ڪري مڃڻ لڳا ۽ اُتي ٻارن جي جهنڊ لاهڻ سان گڏل جون مرادون پوريون ٿيڻ لاءِ منتون به مڃڻ لڳا. سو هاڻ جهڙوڪر رڳو ڪپڙ وانگر قبرستانن ۽ ويرانن جو وڻ بڻجي ويو آهي، سو به ڪتي ڪٽي! هي شايد واحد وڻ آهي، جنهن کي پن ناهن ٿيندا بلڪ انهن جي جاءِ تي سنهيون تاريون ٿينديون آهن جن کي جُھڪ سڏبو آهي. ان جي ڪاٺي سخت ۽ ڪڙي هجڻ جي ڪري سُري کان محفوظ رهندي آهي ۽ ان ۾ لوڻياڻ به هوندي آهي. ڪرڙ جنهن جو ڪچو ميوو شروعات ۾، ڳاڙهي رنگ جي ڀُسي جي صورت ۾ غريبن لاءِ پاڇي جو ڪم ڏيندو آهي. ڀُسي جي شڪل ڪُڀي جهڙي هوندي آهي ۽ ان ۾ پاڻي هوندو آهي، جيڪو ڏاڍو منو هوندو آهي. ان پاڻي کي پيئڻ لاءِ ان مُند ۾ وهيو پڪي ايندو آهي. جڏهن ته چون ٿا ته تازو بي قدر وري ڀُسي جي ان ڪُڀي کي ٽڪي پوءِ پاڻي هاري ڇڏيندو آهي. ڀُسي جيڪا ماضي ۾ ڪن علائقن ۾ رڌجي وڪامندي به هئي. اڌ پڪي حالت ۾ سائي رنگ ۾ ڏيئي، ڏيڀمي يا ڏونئري جي حالت ۾، پاڇي ۽ آچار طور ڪم ڏيندو هو/آهي ۽ پڇڻ بعد، پڪو/ڏيڀمو ٿي غريبن، هارين نارين ۽ ڌراڙن کان سواءِ پڪين ۾ وهبي، روڏن (ڪانو جو هڪ قسم) کانو، جهرڪيون، ملهاري، گُڙ، بلبُن/بُڙبُڙ، تازو، ڪوئل، ڪپڙن، ليلمين ۽



نولو لاءِ به جهڙوڪر سستو سيزنل فروت هو. هن جا گل يعني ڀسي مال به ڏاڍي شوق سان کائيندو آهي. پٽائي سرڪار جو بيت: “روڙيورتا گل، آڻيو وجهن آهورين”، ۾ به لڳي ٿو ته ڪرڙ جي ڀسي ڏانهن ئي اشارو ٿيل آهي ڇو جو ٿر ۾ پيو ڪو به اهڙو وڻ ناهي جنهن جي گلن کي روڙي يا ڳيا مال جي آهورن ۾ وجهندا هجن. ڪرڙ ٻن قسمن جو ٿيندو آهي. هڪ ڪنڊن وارو يعني ڪنڊير ۽ ٻيو لاسٽر يعني بغير ڪنڊن وارو. هڪڙو ٿڪي رنگ جا گل جهليندو آهي ۽ ٻيو ڳاڙهي رنگ جا. ڪنڊير جي ڪاٺي ۾ انگما (شاخون) وڌيڪ ٿيندا آهن، جن ۾ عورتون گهرن جا ٿانو خاص ڪري ڇاڏيون ۽ ڊيگڙيون وغيره تنگينديون آهن. ان ڪاٺي کي نهرا/نمرو سڏبو آهي. نهرو جي ڪاٺي زمين ۾ لڳائڻ کان اڳ زمين ۾ ست پن پوري ان مٿان ڪاٺي لڳائي آهي، جنهن کي پاڳ جي نشاني سمجهي آهي. لاسٽر ڪرڙ مان ٺهڻي به ناهي آهي، جيڪا ڪير ولوڙڻ/لسي ٺاهڻ وارين ڇاڏين کي صاف ڪرڻ لاءِ بهترين هوندي آهي. اها موهي ڇاڏي جي اندر لڳل ’گڻ‘ کي ٻُرش وانگر لاهي صاف ڪرڻ سان گڏ ڇاڏي جي ڌڻ کي ختم ڪري ان کي خوشبودار بڻائيندي آهي. ڪرڙ جي ڪاٺي تمام مضبوط ۽ ڪڙي هجڻ سبب ۽ ان کي سَرو نه لڳڻ ڪري، ان مان گهر جي چتئين جا داسا ۽ پٽيون به ٺاهيون آهن/هيون. ان کان علاوه هن جي پاڙ مان لسي ولوڙڻ جا جميرٿا به ٺاهبا هئا ۽ چئبو هو ته ڪرڙ جي ڪاٺي جي جميرٿي مان مڪڻ وڌيڪ لهي ٿو. ان لحاظ سان هن کي سپاڳي ڪاٺي به چئبو آهي. ان کان سواءِ هن ڪاٺي مان پنگ ۽ مصالحي گڻڻ ۽ گهوٽڻ جا ڏندا، ڪوڏرن، ڪهاڙين ۽ جنڊ جا ڳن، ٺهريون ۽ پڇاريون به ٺاهيون آهن. ڪرڙ ۾ ويٺل ماڪيءَ کي به بهترين ماڪي سمجهبو آهي. ٻين وڻن ۾ ويٺل ماڪي، سياري ۾ ماڪي جو رس پاڻ چوسي ويندي آهي، پر ڪرڙ ۾ ويٺل



ماڪي، ڪرڙ جي ڪڙي هجڻ جي ڪري ان ماڪي جو ذائقو به ڪجهه ڪڙو هجڻ جي ڪري، ماڪي جون مڪيون ان کي ناهن کائينديون ۽ ائين ٻين وڻن جي مقابلي ۾ ڪرڙ جي ماڪي وڌيڪ رس واري هوندي آهي. جيڪڏهن ٻين وڻن ۾ ويٺل ماڪي پاڻو جي هوندي ته ان جيتري ڪرڙ ۾ ويٺل ماڪي ٻيٺ کان به مٿي جي هوندي.

ڪرڙ ڪيترن ئي نون فروتن ۽ ميون جي مارڪيٽ ۾ اچڻ بعد اها اڳوڻي اهميت وڃائي وينو آهي. معاشري ۾ پلي غربت غربت جون جتان ڪٿان ڏانهن عام ڇو نه هجن، پر حقيقت هي آهي ته هر طبقي جي رهڻي ڪهڻي ۾ تمام گهڻي تبديلي ۽ ترقي ٿي آهي. جنهن جو مقابلو ڪرڙ جو پڪو/ڏينڻو يا پسيون ڪرڻ کان قاصر آهن. لاڙواري پاسي ڪرڙ جي ڏونڙي جي بچ کي آراڙو يا آراڙي ڪري سڏيندا آهن. ساڳئي نموني ڪرڙ جي ڪاٺي جو هڪ اهم ڪارج ڏنڊو به هوندو هو (ڪونڊي وارو) پر هاڻ گرينڊر اچڻ ڪري، ڏنڊي وارو ڪم گرينڊر منٿن ۾ ۽ ڏنڊي کان بهتر نموني ڪريو ڇڏي ڪرڙ جي ڪاٺيءَ مان مانڊاڻي ۽ ان جو ٿل ٺهندو هو. هاڻ ڪير ولوڙڻ لاءِ به مشينون اچي ويون آهن. بلڪ ڪير ولوڙڻ کان اڳ، هوٽلن تي پهچيو وڃي. سو ڪرڙ جي ڪاٺي جو اتي به ڪم نه رهيو آهي. ڪرڙ جي ڪاٺي وادين جي ڪم جي ته نه اڳي هئي نه هاڻ آهي ها موسيقيءَ جا اوزار ٺاهيندڙ سرندي ٺاهڻ لاءِ ڪرڙ جي ڪاٺي جون پڇاڻون ضرور ڪندا هئا پر هاڻ سرنڊو به پڇاڙڪا پساهه کڻي رهيو آهي. ان کان علاوه هن ڪاٺي مان الغوزا ۽ بينون به ٺهنديون آهن. ڪرڙ مان لانتون به ٺهندا آهن پر هاڻ ٻارن به لانتون کي ڇڏي بيت بال پڪڙي ورتي آهي، سو هاڻ اتي به ڪرڙ جو ڪم نه رهيو آهي! ان کان علاوه هن ڪاٺي مان تاسا، وايا، پٽيون، ايسون، اوپرا، منجهيون، ويڙين جا ڳن، ناس ۽ نسوار رکڻ



جون ڊيپون ۽ ڳوٺاڻا پڻ ٺاهيا ويندا هئا. ڪرڙ جي اڻ سڌي، پر مضبوط ڪاٺي، چمڪدار هجڻ ڪري شو پيس ۾ ضرور استعمال ٿئي ٿي. پر جيئن ته شو پيس پاڻ ئي محدود تعداد ۾ هجن ٿا، ان ڪري ڪرڙ هاڻ گهڻو ڪماتو ۽ ڪارائتو شايد نه رهيو آهي. ڪرڙ جي ڪاٺيءَ کي نه اڏوهي لڳي، نه سُر، ان ڪري اها گهرن ۾ خاص ڪري چونڊڻن ۽ لائينين ۾ ڪاين ۽ پٿين طور ڪم ايندي آهي. پر هن جي ڪاٺي سڌي ۽ ٽوٽي جيتري قد جي مشڪل سان ئي ملي ٿي. هي ڪاٺي ٻرڻ ۾ سٺي ۽ ڪوٺلو ٺاهڻ جي ڪم جي آهي. هن ڪاٺي جي هڪ خاص ڳالهه اها به آهي ته هن جون سُڪل ڪاٺيون پاڻ ۾ رڳڙجڻ سان باهه ٻري پوندي آهي. ان ڪري هڪ عام خيال اهو به آهي ته آڳاٽي زماني جا ماڻهو باهه ڪرڙ جي ڪاٺي مان ئي ٻاريندا هئا! ڪرڙ ٻين وڻن جي مقابلي ۾ تمام سست رفتاريءَ سان وڌندو ۽ ٿلهو ٿيندو آهي. انهن سڀني ڳالهين جي هوندي به ارو جو ڪرڙ (سڪي تي بيٺل) جيئن تيعن، زماني جي گرمي سرديءَ کان وجود بچايو. ٿرن، برن ۽ ٻريٽن ۾ پنهنجي منهن بي ڊيو، الڳ ٿلڪ ۽ اڪيلائي هوندي به خوش گذاريندو هو. پر مارپي سم، ڪلر ۽ زمين جي سيڪ تي، جنهن هن جي کاڌ خوراڪ يا حقو پاڻي بند ڪري، هن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي. پڪي زمين تي قد آور ۽ سم واري زمين تي ننڍي قد جو ٿيندڙ ڪرڙ زماني جي ڪم نڪرڻ بعد اک بدلائڻ واري عادت باوجود، زماني کان ڪنارا ڪش ٿي جيءَ رهيو هو، پر سم هڻي هن جا لاهه ٿي ڪيڊرائي ڇڏيا! جنهن ۾ وڌندڙ آباديءَ جو به وڏو هٿ آهي. وڌندڙ آبادي سبب ڪيڙي هيٺ وڌيڪ زمين اچڻ ڪري، ڪرڙ کي پاڻ کان وڌيڪ ڪار آمد وڻن ۽ فصلن لاءِ جاءِ ۽ جوءَ ڇڏڻي پئجي وئي آهي. پر ڪجهه سال اڳ نيو پريس ڪلب سانگهڙ جي اڳوڻي صدر ۽ پياري دوست



شوڪت حيدري ۽ صادق خاصخيلي سان گڏ جڏهن محترم سرور جمالي صاحب جي دعوت تي، 'نیشنل ڪيرٽر پارڪ' وڃڻ ٿيو ته اتي ڪرڙ کي ڪافي تعداد ۾ ڏسي اطمینان ضرور ٿيو ته گهٽ ۾ گهٽ ڪرڙ کي پناهه لاءِ اڃا به ڪٿي ته جاءِ مليل آهي. ان لحاظ کان ڏسجي ته ڪيرٽر جي اهميت جو هڪ سبب اهو به بڻجي ٿو ته اتي گڊ، سرهه ۽ هرڻ کان علاوه ڪرڙ سان گڏ ٻين ڪيترن ئي وڻن، گاهن ۽ پوٽن کي به جڻ ته پناهه مليل آهي. ڪيرٽر، سنڌ جون ڪيتريون ئي ناياب شيون پنهنجي ساهه ۾ سانڍيو وٺي.

حڪمت جي حوالي سان به ڪنهن وقت ڪرڙ ڪم جي شئي هو. پر هاڻ اتي به هن جي گهڻي اهميت نه رهي آهي. اڳي ڪن، نڪ توپڻ بعد ڪرڙ جون سڪل ڪاٺيون، توپيل نڪ ۽ ڪن جي سوراخ ۾ ان ڪري وڃمبيون هيون ته جيئن هڪ ته نڪ ۽ ڪن پچي نه پون ۽ پيو ته سوراخ بند نه ٿين. اڳي پيٽڙ بخار جي صورت ۾ پراڻي ڪرڙ جا چوڏا ڏاڳي سان ٻڏي، ڳچي ۾ وجهبا هئا. اڌ مٿي جي سور ۾ علاج طور به ڪرڙ ڪم ايندو هو. پراڻي ڪرڙ (تقريباً سئو سال عمر جي) جي پاڙ واري يا عام ڪاٺي، انسانن توڙي جانورن جي هڏ پڇڻ جي صورت ۾ اگر يا ڪوٺلو ڪري مڪڻ سان ڪارائبي هئي. جنهن مان هڏ به لڳي ويندو هو ۽ سور به ڇڏي ويندو هو. جڏهن ته اها رک انسانن کي ماکي ۽ مڪڻ ۾ ملائي ۽ جانورن کي اتي ۾ ملائي ڪارائبي هئي، جيڪا چيلهه جي سور لاءِ به مفيد هئي. پر جديد جلد اثر ڪرڻ وارين دوائن اچڻ بعد تيز رفتاري جي مرض ڀورتل مريضن لاءِ ڪرڙ جو اهو ڪم به، ڪم جو نه رهيو آهي. ڪرڙ اڻتئين، دستن، پيٽ جي بيمارين، زناني توڙي مرداني ڪمزوري ۾ به ڪم اچي ٿو. هن جي ڪاٺي جي ڪل مٿان اتو ٿئي ٿو. جنهن کي چاقو وغيره



سان روڙي، گڏ ڪري، لڀري ناهي جانورن يا انسانن کي آيل موج واري هنڌ مٿان ٻڌڻ سان فائدو ٿيندو آهي. ڪرڙ جي پاڙ جو دونهون جانورن جي زڪام، ڪنگ، يا سيءُ جو بهترين علاج آهي. چو جا هو دونهون تمام گرم هجڻ ڪري فائدو پهچائيندو آهي ۽ هن سان مڇر به مري ويندا آهن. ڏندن يا ڏاٺ ۾ سور هجڻ جي صورت ۾ هن جو ٻونگر/ٻورو گُٽي، ڏاٺ يا ڏند مٿان رکڻ يا ان جي پاڙ ۾ وجهڻ سان فائدو پهچائيندو آهي ۽ مهارن مان ايندڙ رت به بند ٿي ويندو آهي. ڪرڙ جي ڪچي ڀُور مان ڪيڙا مار دوا نهندي آهي. ڪنهن به شي کي ڪيڙا هجن ته ٻور گهوٽي ان سان زخم ڀرڻ سان ڪيڙا مري ويندا آهن. هن جا گل يعني ڀُسي گهوٽي، گرم ڪري ان مان مختلف مرضن لاءِ ملهه به ٺاهبا آهن. هن وٺ لاءِ اهو به چئبو آهي ته اهو جنات جو به مسڪن هوندو آهي. جنهن جانور جا ٿڻ خراب ٿين (ان بيماري کي آڱرا جي بيماري سڏبو آهي) ته خراب ٿيل ٿڻ هيٺيان ڪرڙ جو ڪوٺلو رکي ان مٿان ان ٿڻ مان گوها هارڻ سان جيڪو ڪوٺلي مان دونهون نڪرندو اهو ان خراب ٿڻ کي نيڪ ڪرڻ جو باعث بڻبو. هن جي ڪاٺي مان نڪرندڙ تيل/رس سنڌن جي سور لاءِ به استعمال ٿيندو آهي. ڪرڙ جو ڪوٺلو ڳائي گيهه ۾ ملائي سنڌن، واٽي سور ۽ ڦٽ ڦرڙي جي علاج لاءِ دوا ٺاهي آهي. هن جو ميوو يعني 'پڪا' وڌيڪ ڪاٺ سان قبضي به ٿي ويندي آهي. ان حوالي سان لوڪ ۾ چوڻي به مشهور آهي ته "پائي جا پڪا، آڻو ڪانچ ڏورائڻي". پڪن ڪاٺ سان رت وڌي به ٿو ۽ صاف به ٿئي ٿو. پڪا رت صاف ڪرڻ ۽ جگر لاءِ به مفيد سمجهبا آهن. پڪن اندر جيڪي داڻا هوندا آهن، جن کي سُڪائي، گُٽي، ڪپڙ ڇاڻ ڪري ناس ٺاهي آهي، جيڪا نزلي زڪام ۽ اڌ مٿي جي سور لاءِ مفيد سمجهي آهي. پڪن جي ڳر کي ڪپڙ ڇاڻ ڪري، ان رس مان طاهري



پت به رڌبو هو. مارو ماڻهو هن کي ڏٺ طور به استعمال ڪندا آهن. ان ڪري ٿر ۾ هن کي "ڏوٿين جي ڏٺ ۽ مال جي وٺ" پڻ چيو ويندو آهي. هي به بين ڪيترن ئي وٺن وانگر سال ۾ ٻه ڀيرا ميوو جهليندو آهي. جن مان هڪ سيزنل ۽ ٻيو 'ماڇڙي' وارو هوندو آهي. جنهن ۾ ڪيڙا/ڪيڙان وڌيڪ هوندا آهن. هن جي ڪاٺي ٻارڻ سان جيڪو رس نڪرندو آهي، ان کي 'شيشو' سڏبو آهي. جيڪو خارش، چٽيءَ ۽ ڏي سبب جسم تي ٿيندڙ داغن کي ختم ڪرڻ لاءِ مفيد سمجهبو آهي. پيٽ ٽپ/بخار جي صورت ۾ ٻه اهڙا جاڙا ڪرڙ جا وٺ جن جون ڪاٺيون پاڻ ۾ وڪوڙيل هجن، انهن جو چوڌو ٻڌڻ سان پيٽ ٽپ ڇڏي ويندو آهي. هن جون سنهڙيون ڪاٺيون/لامون ننڍڙن ٻارن جو ڪاڪڙو ڪٽڻ لاءِ ڪم اينديون آهن، جن کي 'ڪام' سڏبو آهي. ٻارن کي مڏي جي بخار جي صورت ۾ ٻار تي ڏاڳو گهوري ڪرڙ ۾ ٻڌبو آهي ته ٻار جي بخار ختم ٿيڻ جي اميد رکي هئي، باقي ان عمل سان ڪرڙ تي ڇا گذرندي هئي، اهو ڪرڙ ڄاڻي ۽ ان جو ڪم!

هن جي ڪاٺي مان جتي فنڪار يڪتارو ۽ باجو ٺاهيندا آهن، اُتي اڳي هٿ واريون سيويون ٺاهڻ بعد انهن کي ڪرڙ جي ڪاٺي تي سُڪائڻ لاءِ رکبو هو. ڪرڙ جي ڪاٺي مان جتي ٻار چيڪلو ٺاهي جهولا کائيندا آهن، اُتي مال ۾ سامهائڙي جي بيماري دوران تيل ۽ ڪوٺلو ملائي چيڪلي ۾ لڳائبو هو ته جيئن چيڪلو وڌيڪ آواز ڪري. جنهن لاءِ چئبو هو ته انهي آواز تي سامهائڙي جي بيماري ختم ٿي ويندي. هن جي ڪاٺي نرم سمجهي آهي جيڪا ٻارڻ لاءِ به استعمال ٿيندي آهي ته ڏندن طور به. پر ٻين نه هجڻ سبب هن ۾ ڇانو نه هجڻ برابر هوندي آهي. چون ٿا ته مٺي ڀرسان ڳوٺ ڪينسر ڪرڙ جا تمام وڏي قد جا وٺ موجود آهن، شايد اهو اُتي



جي زمين جو اثر هجي. انهيءَ حوالي سان وڌيڪ ماهرن کي توجه ڏيڻ گهرجي.

هندن ۾ ٻار نالي رکڻ واري تقريبن 'چؤءَ ک' ۾ به ڪرڙ جون ڪاٺيون ڪم اينديون هيون/ آهن. ڪرڙ مان رازن پاران پسلتر ڪرڻ جا مارا ۽ ٻيڙين جون چيڙيون به ٺهنديون هيون پر پاڻي گهٽجڻ بعد، ٻيڙيون ٺهڻ گهٽجي ويون ته ملاحن به ڪرڙ کي وساري ڇڏيو. ڪنهن وقت ۾ چور رات جو چوري ڪرڻ لاءِ ويڃڻ وقت ڪرڙ مان ٺاهيل گهوڙا هٿيار طور به پاڻ سان گڏ کڻندا هئا ته ڪجهه شڪاري قبيلا جانورن جي ۽ پڪين جي شڪار لاءِ ڪرڙ مان گهوڙا ٺاهيندا هئا، پر افسوس جو هاڻ چورن ۽ شڪارين به ڪرڙ کي پني ڏيندي، پنهنجون سنهري روڻيون بدلائي ڇڏيون آهن. اڳي ڪرڙ انساني نالي طور به ڪم ايندو هو ۽ اهو نالو ان ٻار جو رکبو هو جنهن جي ماتنن جي اڳوڻن ٻارن کي بيماريون هونديون هيون يا ٻار بيمار رهندا هئا ۽ نه بچندا هئا. جيئن ته ڪرڙ جي ڪاٺي کي اڏوهي يا ٻي ڪا بيماري نه ٿي لڳي، تيئن ڪرڙ نالي رکڻ ۾ اها اميد شامل هوندي هئي ته شل ٻار کي ڪا بيماري نه لڳي. يا پوءِ ٻار جي وڏي عمر ۽ خواهش ۽ دعا طور به ڪرڙ نالو رکبو هو ڇو جو ڪرڙ جي عمر به تمام وڏي ٿئي ٿي. پر هاڻ فيشن نالن اچڻ کان پوءِ اهڙين دعائين ۽ لوڪ ڏاهپ جي حساب سان حڪمت سان پريل نالن جي به اهميت نه رهي آهي، سو ڪرڙ جي ان حوالي سان به جڻ ته پاڙپتجي ويئي آهي.

روايتن مطابق سرپنهن جي وڻ وانگر ڪرڙ لاءِ به چئجي ٿو ته هن نبيءَ پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جو تپ جهليو هو تنهن سبب هن جا پن ڇڙي ويا. اهڙين ڳالهين ڪافي وقت تائين ڪرڙ جي اهميت ۾ گهٽتائي اچڻ نه ڏني. پر ڪتابي علم اچڻ بعد، ماڻهن ۾ ڪرڙ جي انهيءَ



اهميت جي به ڪا اهميت نه رهي. ڪرڙ جنهن کي پٽائيءَ کان علاوه ٻين شاعرن ۽ سگهڙن جتي شاعري جو موضوع بڻايو اتي ڪرڙ جي حوالي سان مختلف ڳجهارتون به ٺهيل آهن.

ڪرڙ جي نه صرف اها خوشنصبي آهي جو ان کي پٽائي سرڪار ڳايو آهي، بلڪ ڪرڙ ان حوالي سان به خوش نصيب چئبو جو شاه صاحب ڪرڙ جو ۽ ڪرڙ جي مختلف قسمن جو پنهنجن ڪيترن ئي بيتن ۾ به ذڪر ڪيو آهي. پٽائي صاحب سُرمارئي ۾ ڪرڙ بابت چوي ٿو ته: (علامه آءِ آءِ قاضي)

لوئي ڀر لائون مون ماروسين لڏيون.....
سا ڪيئن ڪاٺي ڪارڪون، جنمن کي ڏوٽرا ڏيڃ ڏنائون
داستان تيون، سُرمارئي (واٽي)

مون ۾ ڪيسجاه، مون ۾ ڪٽيجهه لوئي ميان عمر
ساڻ پلاءِ نه پاڙيان، سندي ڏوٽرن ڏوٽي
ڪوئ سي طعام تن جا، ورساڏوٽرن ڏوٽي
داستان چوٽون، سُرمارئي (واٽي)

منجمه رهي ملير هاري! مون ڪوه ڪيو
ٿڌيون وليون ٿرن ۾، ڪوڙين ڪرڙ ڪريو
داستان پنجنون، سُرمارئي (واٽي)

تن وهين ويڙچن ۾، سدائين سُڪار
چونديو آڻيو چاڙهيون، سندي ڏوٽرن ڏار
جن جو ويڙن سين واپار، سي ڏوٽي هون نه ڏبرا



داستان ستنون، بيت پنجون، سُرمارئي
 نڪا جمل نه پل، نه ڪو راتر ڏيهم ۾
 آڻي، وڃمن آهرين، روڙيو رتا گل،
 مارو پاڻ اُمل، مليون مرڪڻون

داستان ستنون، بيت ستنون

پُسي ڪائي بيت ۾ ڏوٽرا ڏن ڏيندي،
 ويڙهين ڏي ويندي، عمر آئون ماروٽڙن ڏي ويندي

داستان نائون، سُرمارئي

سچ ڪ انا مينهن، مونهان پوءِ ملير ۾
 ڏوٽين لائيا ڏينهن، پهريا جي پُسيءَ ڪي.

داستان يارهون، بيت پنجون

پانڌي پرين پنهورن ڪي، ڏج نياپا نيڪي،
 ساري ڏج سرتيئن، ياد پون جيڪي،
 وليون وڻ ڦلاريا، ڪرڙ پڪا ڪي ڪي،
 زيريو ٺيڄي جيڪي، ملان ماروٽڙن ڪي.

داستان ستنون، بيت 08، سُرمارئي، شاهه جو گنج، سگهڙ الهداد جنجھي.

جت ڪرڙا ڪتا ۽ ڪاهيون پال، پڪا ۽ پڪا
 سرهيون سيئي سرتيون جي حاضر پاسي حق
 ماڻيان، شال ملير ۾ مندائتي مڪ،
 ڪيڪاريان سپ خلق، جا ٿر ڄاڻي ۾ ٿوهرين

داستان ستنون، بيت 21، سُرمارئي، شاهه جو گنج، سگهڙ الهداد

جنجھي.



تن ونهين ويڙهيچن ۾ سدائين سُڪار
 چونڊيو آڻيو ڇاڙهين، سندو ڏونئرن ڏار
 وهڻ جون واري ۾ بيا ويڙين سين واپار
 اوڙ لاکيڙا لطيف چئي، سمهن ڪين سنگهار
 جن جا اهڙائي پار تن جي سام پرئتي سومرا.

داستان ستنون، بيت متفرق 22، سُرمارئي، شاهه جو گنج، سگهڙ

الهداد جنجھي.

ڪرڙ ڪيترو ئي وقت لوڪ ڏاهپ جي ماهرن ۽ هارين نارين ڪي
 وقت جو احساس ڏياريندو رهيو، پر جڏهن خود لوڪ ڏاهپ جي اها اميت
 نه رهي ته ڪرڙ جي ڪٿان ٿي اهميت برقرار رهي سگهي! لوڪ ڏاهپ
 جي ڏاهن مطابق ڪرڙ هونئن ته بي مندائتو، ميوو به ڏيندو آهي پر ڪرڙ
 پاران مندائتيءَ پُسي جملڻ جو مطلب، سيايي جي باقي اڌ بچڻ هوندو آهي.
 پُسي بعد سياري جو مشڪل سان وڃي مهينو بچندو آهي. پُسي وقت بلبل
 پڪي پڇا ڪري، ڪڻڪن جي آڻين تي ورڻ جو اڳواٽ اطلاع ڏيندو آهي.
 ان وقت لاڀاري تي گذران ڪندڙ ان جي آسري ۾، لاڀاري لاءِ گهر پار چڙڻ
 جي تيارين ۾ هوندا آهن ۽ ڪو ساھ مٺ ۾ ڪيو، ”هو ٿا پلائين، هينئڙو
 مون هيٺو ٿئي“ پيو جهونگاريندو آهي! ڳاڙهي پُسي مان ڏينئي ٿيڻ وارو
 وقت بهار جي شروعات جو هوندو آهي. ان وقت موسم متجي رهي هوندي
 آهي. رات جو ٿورو ٿور سي ۽ ڏينهن جو گرمي هوندي آهي. ان بعد سائي
 پڪي مان وري ڳاڙها پڪا ٿيندا آهن ۽ اهو وقت ڪڻڪن جي لاڀاري
 کان پوءِ چيٽ بعد گرميءَ جي تيز ڪاڙهن يعني گرميءَ جي چاليهي جو
 هوندو آهي. پڪي وقت تتر، سهو ڦاڙهو ۽ بيا جانور پڇا ڪندا آهن جن
 لاءِ تيار ٿيل سگر ۽ پيرون به جهڙوڪر قدرت طرفان مهيا ڪيل خوراڪ



مثل هوندا آهن. پڪن کي پڪري، نور، ڪيڙا ماکوڙا شوق سان کائيندا آهن جڏهن ته هي ان جو چارو به بڻجن ٿا. پڪن سان گڏ سگر ۽ پيرن جون چڻڻ، بند ٿيل ڏکڻ ڪلڻ ۽ آهڙي جي چاليهي پڇڻ ۽ ڏکڻ شروع ٿيڻ جو نشاني هوندو آهي. اهڙي طرح ڪرڙ وس آهر موسمن جي متجربو جوڌس پتو پيو ڏيندو آهي/هو پر هن تيز رفتار دؤر ۾ ڪرڙ پاران جيئڻ جي بدلي، آهي ننڍيون خدمتون سرانجام ڏيڻ شايد معاشري جي توقع کان ۽ زنده رهڻ جي قيمت کان گهٽ آهن! ان ڪري شهرن ۽ آبادين کان نيڪالي ڏنل ڪرڙ هاڻ پويان پساھ ڪٽي رهيو آهي. مڃڻ ٿا ته خود غرض معاشري لاءِ ڪرڙ هاڻ اوترو اهم نه رهيو ۽ ڪم نڪرڻ بعد معاشري هن مان اڪيون ڦيري ڇڏيون آهن. پر ڪرڙ اڃا صفا آسرون لائون آهي. ڪرڙ اڃا به انهي خوشفهميءَ جهڙي توقع جي آسري ۾ آهي ته ڪو به سرڪاري ادارو، ڪا تنظيم، ڪم جو نه سهي پراڻي وقت جي ۽ وڏڙن جي يادگار ۽ اڳوڻن وقت ۾ ڪنهن ڪن جو سمجهي، ڪنهن وڻن جي چڙيا گهر ۾ ئي ڪٽي جاءِ ڏيندو! هن ماحول ۽ معاشري مان اهڙي توقع ڪرڻ، آهي ته فضول پرڏسون، متان ڪو اتي پوي ۽ ڪرڙ ڪجهه وڌيڪ وقت تڳي پوي!



چندن

سڀ کان مهانگو وڻ، جنهن جي گلن بجاءِ ڪاٺي ۾ خوشبو هجي ٿي

سنڌ ۾ جيڪي وڻ بلڪل ئي ناياب ٿي وجود وڃائي چڪا آهن، جن جو هاڻ ڪو ڏس پتو به نه ٿو ملي، انهن جو ذڪر يا ته حڪمت جي يا ڪجهه مذهبي ڪتابن ۾ ملي ٿو يا پوءِ نيت تي ملي ٿو! هاڻ ته اهي جمونا به هليا ويا جن ڪڏهن چندن جو وڻ ڏٺو هجي ۽ ان بابت ڪجهه ٻڌائي سگهن، اهو وڻ آهي چندن Red Seznal Roze جو وڻ! جنهن کي پٽائي صاحب ڳائي، هميشه لاءِ امر ڪري ڇڏيو. سدا بهار خوبصورت، خوشبودار، مقدس، اٽلپ ۽ قيمتي وڻ چندن دنيا جو ته مهانگو وڻ آهي الائي نه، پر ان جي ڪاٺي پاڪستان ۽ سنڌ ۾ سڀ کان وڌيڪ مهانگي ضرور آهي. ٻيون ڪاٺيون جتي ڦٽن جي حساب سان وڪامن ٿيون، اُتي هن جي ڪاٺي تور جي حساب سان ملي ٿي. سنڌ ۾ هن وڻ جي وجود بابت ڪو ٻيو ڪو پختو ثبوت ته ڪونه ٿو ملي، البتہ جمونن وٽان اهي خبرون ۽ روايتون ضرور ملن ٿيون ته هي وڻ همير سومري جي دؤر حڪومت ۾ هي وڻ سنڌ ۾ موجود هو يا پوءِ مومل راڻي واري وقت ماٿيلي واري پاسي به هن جو ڏس ملي ٿو ته ساڳئي وقت ٿر جا ڪي جمونا، پنهنجي وڏن کان ٻڌن اهي ڳالهيون به ڪن ٿا ته جڏهن اهي واپار سانگي اُنن، گهوڙن ۽ گڏهن وغيره تي سفر ڪندا هئا ته کين وات ۾ رات پوندي هئي ته اهي چندن جي وڻ هيٺيان رات گذارڻ کي ترجيح ڏيندا هئا. جنهن جو هڪ سبب هن وڻ



بابت مشهور آهي ڳالهيون به ٿي سگهن ٿيون ته هن جي ڪاٺي وغيره تي جن، جادو يا ڪو ٻيو عمل اثر نٿو ڪري سگهي!

سڄو سال ساڻو رهندڙ قدرت طرفان انتهائي ڪمال ۽ ڪاريگري سان تمام گهڻين نعمتن سان نوازيل چندن جي پاڙاچي رنگ جي، وچون حصو يعني ٿڌو ٿڪو ۽ خوشبودار هجي ٿو. اها به عجيب ڳالهه آهي ته ٻين وڻن جي پور ۽ گلن ۾ خوشبو هوندي آهي، پر چندن جي ڪاٺي ۾ خوشبو هوندي آهي!! هن جي مڪمل ٿيڻ يعني خوشبودار ٿيڻ ۾ پنجاهه کان ست سال لڳي ويندا آهن. مزي جي ڳالهه ته هن وڻ بابت اهو به مشهور آهي ته جيئن جنگل جو بادشاهه شير، جهنگ ۾ هڪ ئي هوندو آهي، ائين چندن به اڪيلو ئي هوندو آهي. هن جي ڀرسان ٻيو چندن نه هوندو آهي. چون ٿا ته هن جي خوشبو ٻين وڻن کي ڀرسان ٿيڻ ناهي ڏيندي ۽ ان کي ساڙي ڇڏيندي آهي!! هن جو قد چاليهه فُٽ کن ۽ ويڪر ٽي فُٽ کن ٿئي ٿي. هن جون تاريون/ڪاٺيون جهڪيل هجن ٿيون. هن جو ميوو وانگڙائي رنگ تي ٿئي ٿو. جنهن کي پڪي به شوق سان کائين ٿا. هونئن به هي دنيا جي مختلف ملڪن ۾ ٿئي ٿو. پر انڊيا، نيپال، بنگلاديش، آسٽريليا ۽ سريلنڪا وغيره ۾ هن کي هٿرادو نموني به لڳايو وڃي ٿو! انهن ملڪن ۾ هن جون نرسريون ناهي، انهن ۾ پوکي، وڌائي پوءِ ٻيلا پوکيا وڃن ٿا. دنيا ۾ ڀارت ۽ آسٽريليا جي چندن کي بهترين سمجهيو آهي. ڀارت ۾ ته هن کي پاڪ پوتر وڻ سمجهيو وڃي ٿو. چوري کان بچڻ لاءِ هن جون نرسريون چٽين تي ٺاهييون آهن. ڀارت ۾ وڏن/اميرن کي اگني سنسار ڪرڻ وقت هن ڪاٺي جو استعمال لازمي هوندو آهي. انڌرا گانڌي ۽ راجيو گانڌي لاءِ چيو وڃي ٿو ته انهن لاءِ سڀ ڪاٺيون چندن جون ئي استعمال ڪيون ويون هيون. باقي غريب غريبي لاءِ هي ڪاٺي مهانگي هجڻ سبب، هونئن



جي ڪري هن تي پوپٽ ۽ پونٽرا هميشه هن تي مڙيل هجن ٿا ۽ نانگ به هن جي سُرهاڻ جي واس وٺڻ لاءِ هن ۾ اچي رهندو آهي. سٺو ۽ پائدار چنڊن يا ان جي ڪاٺي ان کي سمجهبو آهي. جنهن ۾ رس گهٽ هجي. ان رس مان ٿي تيل نڪرندو/نهندو آهي. جنهن جو ڏاڻقو ڪڙو پر خوشبودار هوندو آهي.

هن کي پٽائي سرڪار سُر مومل راڻي ۽ سُر ڪنڀات ۾ ڪافي ڳايو آهي. ان کان علاوه ٻين به ڪيترن ئي شاعرن هن کي پنهنجي شاعري جو موضوع بڻايو آهي.

سال جا 12 ٿي مهينا ساڻو رهندڙ وڻ بابت ڪن ماڻهن ۾ اها غلط فهمي به موجود آهي ته چنڊل، صندل ۽ سرڪنڊ هڪ ئي وڻ جا مختلف نالا آهن. جڏهن ته ڪن جي بقول ته چنڊن الڳ وڻ آهي. پر صندل ۽ سرڪنڊ ساڳيو وڻ آهي. پٽائي جي رسالي ۾ صندل جو ڪٿي به ذڪر نٿو ملي، البت سرڪنڊ بابت بيت چنڊن سان گڏ ضرور موجود آهي.

چنڊن مان ٺهندڙ مختلف شيون

چنڊن جي ڪاٺي مان مختلف شيون به ٺهن ٿيون هن مان ٺهيل پينگهي جي ته ڳالهه ئي نرالي هجي ٿي. هڪ پينگهي ۾ لڏڻ جا مزا، ٻيو ڪاٺي جي سُرهاڻ ۽ ٽيو جيڪو دل گهريو گڏ هجي ته پوءِ باقي ڪپي به ته ڇا! وڏا ماڻهو پنهنجن ٻارن جي شادين ۾ چنڊن جي ڪاٺي جا هندورا ڏيندا آهن/هئا. هن جي ڪاٺي مان اُنن جا پاڪڙا به ٺاهبا هئا ته

چنڊن نالي واريون ڪجهه ٻيون شيون

چنڊن نالي سان نه رڳو وڻ آهي، بلڪ انهيءَ نالي سان چنڊن گاهه، چنڊن ٻوٽي ۽ چنڊن ول جو ڏس ملڻ کان علاوه ٻيون شيون به آهن. جيئن چنڊن گيد، چنڊن پتي، چنڊن هار، چنڊن ڳوهه ۽ چنڊورو وغيره. پر



ٿي انهن جي پمڇ ڪان پري هجي ٿي. پر ڪي ماڻهو هن جي ڪاٺي جو ٿورو گهڻو ٽڪرو انهيءَ موقعي تي استعمال ڪرڻ کي افضل سمجهندا آهن. شادي جي مختلف رسمن ۾ به هن ڪاٺي جو استعمال لازمي هجي ٿو. جادو ۽ اهڙن ٻين علمن جي اثرن کان بچڻ لاءِ هن جي ڪاٺي جو واس به ڏبو آهي. هن ڪاٺي جو ڪوٺلو ٺاهي ٿيندو، بلڪ اها سڙي رک ٿي ويندي آهي.

پڪي ۽ پٿريلي زمين ۾ ٿيندڙ هن وڻ کي پنجويهه کان چاليهه گرمي پد ۽ 100 کان 600 ملي ميٽر بارش گهريل هوندي آهي. بارش ۾ هي سٺو ٿيندو آهي. مزي جي ڳالهه ته هي خوراڪ پاڙوسيلي ٻين وڻن مان حاصل ڪندو آهي. ڀارت ۾ هن جي ڪاٺي کان علاوه ٻج به تمام مهانگو يعني 20 هزار روپيه ڪلو جي حساب سان ملي ٿو. ڀارت ۾ هن جي ڪاٺي 12 هزار کان 20 هزار تائين جڏهن ته پاڪستان ۾ چون ٿا ته 30 هزار کان 35 هزار تائين ڪلو جي حساب سان وڪامندي آهي جيڪا وزن ۾ صفا هلڪي به هوندي آهي. ڀارت ۾ حڪومت پاران هن وڻ جي وڌائڻ لاءِ ڪيترن ئي نوجوانن ۽ ماڻهن کي سال ۾ هڪ ڀيرو ۽ ضرورت پوڻ تي ٻه ڀيرا به ٽريننگ ڪرائي وڃي ٿي. ان کان علاوه اتي هن جي وڍڻ تي انسان جي برابر سزا مقرر ٿيل آهي.

چنڊن ٻن قسمن جو ٿئي ٿو، هڪ اڇو ۽ ٻيو ڳاڙهو. اڇو چنڊن 20 کان 40 فٽ ۽ ڳاڙهو 15 کان 25 فُٽن تائين جو ٿئي ٿو. ڳاڙهي جو قد ننڍو، ڪل ڪاري ۽ پوري رنگ جي هجي ٿي. هن جا گونج ڏاڍا نرم رهن ٿا. هن جا پن ٿوري ۾ پٽا ۽ هيٺ مڙيل هجن ٿا. چنڊن جي پڪل ڪاٺي اندران ٽڪي/پيلي ۽ خوشبودار هجي ٿي. هن وڻ کي تيار ٿيڻ يعني خوشبودار ٿيڻ ۾ 50 کان 60 سالن تائين جو عرصو لڳي وڃي ٿو!! هن جي خوشبو



انهن سڀني ڳالهين ۽ شين ۾ اهو ڪٿي به واضح نٿو ٿئي ته پٽائي صاحب جنهن چندن کي ڳايو آهي، اهو چندن وٽ کان سواءِ ڪا به شيءِ به آهي. مٿي ذڪر ڪيل چندن نالي وارين شين جو مختصر ذڪر هيٺ ڪجي ٿو.

1. چندن گيد: چندن گيد نالي سان ڪارونجهر جبل ۾ هڪ قلعو اڄ به ڊنل حالت ۾ موجود آهي، جيڪو پارڪر جي راڻي چندن سنگهه، دشمن کان بچڻ لاءِ ٺهرايو هو. جيڪو سندس نالي پٺيان سڏجي ٿو. هي اهو ئي قلعو هو، جتي 1859ع ۾ روپلي ۽ تروت جي فوجين وچ ۾ لڙائي لڳي هئي، جنهن جي ڪمان ميجر ڪٽلي ڪري رهيو هو. انهيءَ گڊ/قلعي کي انگريزن توپن جي گولن سان تباهه ڪيو، جيڪو اڄ به تباهه شده حالت ۾ موجود آهي. اهڙي طرح باقي سنڌ ته انگريزن 43/1842ع ۾ فتح ڪري ڇڏي پر اهو علائقو 1859ع ۾ سندس قبضي هيٺ اچي سگهيو.

2. چندن گل/پوٽي: چندن نالي سان هڪ گل يا پوٽي به ٿئي ٿي، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها هتي جي مقامي نه پر اصل ۾ آفريقا واري پاسي جي آهي. جيڪا هاڻي ملڪي توڙي سنڌ جي نرسرين ۾ اُڀائي وڪرو ڪئي وڃي ٿي. هي هڪ ڇهه ماهي يعني سيزنل/موسمي پوٽي آهي. هن جا گل هيٺا، پن ساوا ڊگها ۽ ويڪرا ٿين ٿا. حڪيمن مطابق هن جون پاڻون ۽ تاريون ڪاڙهي، ماکي ۾ ملائي شربت ٺاهي پيئڻ سان ڪنگهه ختم ٿي وڃي ٿي. جڏهن ته هن جي بچ ۾ چرپي وارا جُز هوندا آهن، جيڪي چمڙي کي نرم ۽ خوبصورت بنائين ٿا.

3. چنڊورو: چنڊورو نالي سان پوٽو ٿر ۾ پيدا ٿيندو آهي، پر ڪٿي ڪٿي خاص ڪري هن جو ڏس ڪارونجهر واري پاسي وڌيڪ ملي ٿو. هي



هڪ خوشبودار پوٽو آهي، جيڪو عورتون وارن ۾ خوشبو خاطر لڳائينديون آهن. ڪن ماڻهن جو اهو چوڻ آهي ته ممڪن آهي ته ڪاڪ ۾ مومل جي ماڙي ۾ به شايد اهو ئي پوٽو هجي! (پر اصل ۾ ائين آهي ڪونه) هن مان پڳل هڏن کي جوڙڻ لاءِ مهمائي/معجون به ٺهندو آهي. هن جو ڪنور ڪارائٽ سان ٽڪل چوپايو مال، سگهو متارو ٿي ويندو آهي.

4. چندن چوڙي: هي هڪ گاهه جو قسم چيو وڃي ٿو.

5. چندن هار: چندن نالي سان هڪ گهه/هار به هجي ٿو، جيڪو ڪنوار جي گهن ۾ خاص حيثيت رکي ٿو، جيڪو پيٽ /ڏن تائين هجي ٿو. اڳي ته هي چاندي مان هي ٺهندو هو، پر هاڻ سون جو به ٺاهيو وڃي ٿو. ڪتابن مطابق هن هار جو ڏس ٻه هزار قبل مسيح ۾ به ملي ٿو. هن ۾ چاندي جي ننڍڙي زنجيرن ۾، ننڍڙا ننڍڙا چنڊ جڙيل هوندا آهن، شايد ان ئي نسبت سان هن کي چندن هار سڏجي ٿو. ان کان علاوه چندن هار نالي سان مرزا قليچ بيگ جو شاعري جو ڪتاب ۽ ساڳي نالي سان اسلامي ڪهاڻين تي مشتمل احمد المرتضيٰ لال جا ڪتاب به ڇپيل آهن.

6. چندن ڳوهه: چندن ڳوهه نالي سان پيرن تي رڙهندڙ هڪ سِرڻو جيت به آهي، جيڪو ڦٽ ڪن ڊگهو ڳوهه جي هڪ قسم طور سڃاتو وڃي ٿو. جيڪو ٿر ۾ ننڍڙن ڌڙن جي اُڀ ڪپرن جي پاسن وٽ، نرم زمين ۾ ڀر ڪوٽي رهڻ کان علاوه گنڊن وارن لوڙهن ۾ به رهي ٿي. هي زبان ٻاهر ڪڍي لڀڪا به ڪڍندي آهي. هن جي پيرن جي چنبن ۾ سخت ناخن هوندا آهن، جن جي مدد سان هي پتئين تي به چڙهي ويندي آهي. هي ڏيڏر، گوگهيون، گليٽيون، ننڍا جيت، جهرڪين، جا آنا ۽ ٻچا به



ڪائيندي آهي. اڳي هن کي ڪولهي ۽ جوڳين جي ڪاٺ جون خبرون به عام هونديون هيون، پر هاڻ زمانو ڪافي بدلجي چڪو آهي. هن تي ڪنوڙ ڪرڻ جون ڳالهيون به ڪيون وڃن ٿيون. ان ڪري هي اڪ جي ٻوٽي ۾ پناهه به وٺندي آهي ته ان ۾ رهڻ به پسند ڪندي آهي.

7. چندن پتي: سانگهڙ شهر کان اتر جمول روڊ تي ڳوٺ گل حسن سريوال واري پاسي انهيءَ زمين جي ٽڪري کي چندن پتي جي نالي سان سڏبو هو. جنهن جون حدون سانگهڙ کان اتر ۾ ڳوٺ گولاڙڪي، ڏکڻ ۾ گهنڊڻ، اوڀر ۾ چامارو ۽ اولهه ۾ گل حسن سريوال تائين هيون. (جڏهن ته اها پتي يوسي گهنڊڻ جي ديمه نئون دم ۽ ٽپي ٽمهيون ۾ شامل آهي)

8. چوٽي چندن: چوٽي چندن نالي سان هڪ ٻوٽي به ٿيندي آهي. جنهن کي عربي ۾ آسارون ۽ سنڌي ۾ ٽڪر ڪاٺي سڏبو آهي. هي قد ۾ 2 کان 4 فٽ ٿئي ٿي. هن جي هر حصي تي نرم نرم گت ٿيندي آهي. هن جا پن 1 انچ کان 3 انچ تائين ٿين ٿا، جن ۾ سنها گلاب جي پنن ۾ موجود ڪنڊن وانگر ڪنڊا به ٿين ٿا. هن جي گلن جو رنگ اڇو ۽ گلابي ٿئي ٿو. هن جا گل ڇڳن جي صورت ۾ پنجن پنڪڙين وارا ٿين ٿا، جيڪي جولاءِ ۾ لڳن ٿا. هن جو ميوو ڪرڙ جي ڏونڌري جيترو گول ٿئي ٿو. هن جي پاڙ خوشبودار ٿئي ٿي. جن مان ڪنهن جو رنگ پورو ۽ ڪنهن جو هلڪو ٿڪو ٿئي ٿو. هي ٻوٽي پنڊي، مالڪنڊ، آڀر هزاره، خيبر ڪرم، هماليه جبل، ڪشمير ۽ افغانستان جي اڪثر انهن جا بلو علائقن ۾ ٿئي ٿي، جيڪي هڪ هزار کان 5 هزار فٽن جي بلندي تائين اوچائي تي هجن. هن مان جگر، جيئري، معدي، دماغي چريائپ ۽ اکين جي ۽ ڏند لاءِ دوا ٺهندي آهي.



ڪاٺي جو استعمال حڪمت جي حوالي سان:

چندن جي ڪاٺي مذهبي رسمن کان سواءِ حڪمت جي حوالي سان به اڪسير سمجهي آهي ۽ اها ڏاڍي اهم ۽ ڪارائتي آهي. جيڪا ڪيترين ئي دوائن ۾ به ڪم اچي ٿي. هي ڪاٺي وڍڻ کان پوءِ پنجاهه ڏينهن تائين زمين ۾ پوري ڇڏجي. ناڪاره ڪاٺي کي سُرو ڪاٺي ويندو ۽ باقي بچيل ڪاٺي عمدہ ڪاٺي سمجهي آهي. جنهن جي طاقت تيمه سالن تائين قائم رهندي آهي ۽ ان سان مختلف دوائون ٺاهيبيون آهن. ان پنج ڇهه سيڪڙو تيل ملندو آهي. جيڪو دل، دماغ جي ڪمزوري معدي جي گڙ بڙ، ورم کي فائدو ڏيندڙ ۽ رت کي صاف ڪندڙ ۽ دستن ۾ فائدو ڏيندڙ هجي ٿو. سوچ جي صورت ۾ ان جي حرارت کي فائدو پهچائيندڙ آهي. چندن مان ڪيڙي مار دوائون ٺاهڻ کان علاوه هن جي ڪاٺ ۾ مان وڏي ڪنگهه، بلڊ پريشر ۽ شگر جو به علاج ڪبو آهي. چندن جو روغن پراڻي ۽ سوزاڪ لاءِ مفيد آهن.



ڪامهون

غريبن جي روزگار جواهم ذريعو

مس ٻوٽي طور مشهور ڪامهون جنهن کي مختلف علائقن ۾ مختلف ماڻهو ڪامون ۽ ڪامهين به سڏيندا آهن. سو هڪ وڻ نما ٻوٽو ته آهي ئي آهي، پر هي وڻ وانگر به وڌندو آهي. اولهه ۽ اتر جي ڪنڊ جي لڳندڙ هوا جنهن کي 'واهوندو' سڏبو آهي، تنهن کي ڪي ماڻهو ڪامهون به سڏيندا آهن. پر پاڻ هتي ڳالهه ڪيون ٿا ڪامهون وڻ/ٻوٽي جي، جيڪو اڪثر ڪري پاڻي جي وهڪرن، شاخن، واٽرن، ڪرڻن، چارين، ڦوڳن، ڪونپتن، لوڙهن ۽ ڍينگهرن وغيره جي وچ ۾ يا پاڻي پير سان ڦٽندو آهي. هي منفرد ٻوٽو زمين مان چڱن جي صورت ۾ نڪرڻ/ڦٽڻ/اُڀرڻ مهل ته گلابي رنگ جا پن ڪڍندو آهي، جيڪي پوءِ ڦٽ ڪن جو ٿيڻ تي ساوا ٿي ويندا آهن. هن جو عام قد 5 کان 8 فٽن تائين هوندو آهي، پر ڪنهن ٻئي وڻ يا ڪنهن بجلي جي ٽنڀي وغيره تي ول ويڙهي وانگر چڙهڻ جي صورت ۾ ٽيهه فٽن تائين به هليو وڃي ٿو. پر هي جنهن وڻ کي وڪڙ جهندو آهي، ان جي واڌ ويجهه کي متاثر ڪندو آهي. هي ايترو ته گهاتو ٿيندو آهي، جو جيڪڏهن ڪنهن پوک وغيره جي چوڌاري ڦريل هجي ته ان فصل کي مال جي پيل کان بچائڻ لاءِ لوڙهو ڏيڻ جي به ضرورت ناهي پوندي. هي ٻوٽو زمين تي تمام گهڻو پڪڙجي به ويندو آهي. جيڪو ٻوٽو چت هڻي، ويڪرو ٿئي ان کي 'موڙ ڪامهون' سڏبو آهي. مهندي جي ٻوٽي سان



مشابهت رکندڙ هن ٻوٽي جون تاريخون به مهندي جي ٻوٽي سان مشابهت رکندڙ هجن ٿيون، پر مهندي جو ٻوٽو هن جهڙو گهاتو ناهي ٿيندو. هن جي تاثير به مهندي وانگر ٿڌي ٿئي ٿي. ورن وڪڙن واريون ڪامهون جون ڪانيون پاڻ ۾ ايتريون ته چار مثل ويڙهيل هونديون آهن، جو انهن کي ڌار ڪرڻ هڪ ماڻهو لاءِ مشڪل هوندو آهي. جن ۾ اڪثر جانورن جا ننڍا ڦر يا سها وغيره ڦاسي ويندا آهن ۽ نڪري به ناهي سگهندا ۽ مري به ويندا آهن. هن جي گهاتو جي ڪري، ڪوئا به هن جي پاڙ ۾ پر ڪوئي رهندا آهن. جنهن سان هو 'ڪوئا مار' پڪي کان پاڻ بچائيندا آهن. ڪوئن جي ڪوٽيل ۽ ٻرن واري مٽيءَ کي 'ڪوئا ڪر' سڏبو آهي. جيڪا ڀاڳين لاءِ اڪثير جو درجو رکندڙ هجي ٿي. جڏهن ڪنهن جانور جي ويامڻ جي وقت اوهه ته سوچ چڙهندي آهي ته اها مٽي ڀسائي، انهيءَ جانور جي اوهه تي لڳائڻ سان سوچ لهي ويندي آهي. ان کان علاوه ماکي ۽ ڪڪريون به هن ۾ ويهڻ کي پسند ڪنديون آهن. هن ۾ وينل ماکي ائين، نائين ۽ ڏهين مهيني ۾ رس به وڌيڪ ڪنديون آهن ته چيڙاڪ به وڌيڪ ٿي وينديون آهن. انهن ڏينهن ۾ ڪامهون ۾ وينل ماکي ويهارو ڪن ڏينهن ۾ ڪلو ڪن رس ڪري وٺندي آهي. ان وقت ماکي جي چيڙاڪ ٿيڻ جو هڪ سبب ماڻهن پاران اهو به ٻڌايو وڃي ٿو ته انهن ڏينهن ۾ ڪڪرون به پنهنجا مانارا وڌا ڪنديون آهن، جيڪا ڳالهه شايد ماکي کي پسند ناهي ايندي!! (؟) ڪامهون ننڍن پڪين لاءِ به پناهه گاهه جو درجو رکندڙ آهي. ڳيرو تتر ۽ ڪبوتر وغيره به باز کان بچڻ لاءِ هن گهاتي وڻ ۾ لڪي جان بچائيندا آهن. بلبليون وغيره به هن ۾ آنا ۽ پڇا ڪنديون آهن. هن ۾ ڪنڊا بلڪل ناهن هوندا. جيڪڏهن ڪو ادارو تحقيق ڪري، هن جي ڪنڊن وارن جنس پيدا ڪري وٺي ته هي ٻوٽو لوڙهو ڏيڻ لاءِ بهترين بڻجي سگهي ٿو.



جنهن سان نه صرف لوڙهو خوبصورت نظر ايندو. بلڪ ان سان لوڙهو ڏيڻ لاءِ وڻن جي واڍي ۾ به ڪمي اچي سگهي ٿي ته اڪثر ڳوٺن ۽ گهرن کي لڳندڙ باهه وقت، لوڙهو جيڪو باهه مچائڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪندو آهي ۽ نقصان ٿيندو آهي، ان مان به ڪنهن حد تائين بچي سگهجي ٿو. هي نه صرف مهندي جهڙو نظر اچي ٿو بلڪ هن جا ڪم به مهندي سان ملندڙ آهن. نه صرف اهو ته عورتون هن جا پن مهندي جي پنن سان مڪس ڪري، ڳاري تيل ۾ ملائي وارن کي لڳائينديون آهن، جن سان وار مضبوط ڪارا، چمڪدار ۽ ڊگها ٿين ٿا. بلڪ عورتون هن جي پنن جي لپ سان مٿي جا وار ويڙهائينديون به آهن. هن جي وارن ۾ ٿوري لپس به هوندي آهي. جيڪا وارن کي سٺو رکندي آهي. اڪثر ماڻهو هن جي پنن کي گڏي مهندي سان ملائي ڇڏيندا آهن، پر اهڙي مهندي گڏ/لپس ڪرڻ سان سڃاڻي به ويندي آهي. هن جا پن غريب گرگليون (شايد غربت سبب) اڄ به مٿي ۾ استعمال ڪنديون آهن جنهن سان دماغ تڏو پڻ رهي ٿو.

سدائين سائي رهندڙ هن ٻوٽي جو خزان به ڪجهه ناهي بگاڙي سگهندي. ڪڏهن جي لاپاري جي ڏينهن ۾ جڏهن ٻيا گاهه گهڻي ڀاڱي سُڪي ۽ سڙي ويندا آهن، ان وقت ڀاڱيا هن کي لُٽي پڪرين کي ڏيندا آهن. هونئن ته هن کي اُٺ ۽ ڍڳيون به شوق سان کائيندا آهن ته ساڳئي وقت وهيو ڪپڙ، ڪوئل، طوطو، هٿيو ۽ ليلهو به شوق سان کائين ٿا. هن جو ذائقو هلڪو کٽو ٿيندو آهي. خاص ڪري ڪاموريون پڪريون هن کي وڌيڪ پسند ڪن ٿيون. هي وڻ اڪثر ڪري درياڻي علائقن، ٻاڻي واري زمين، واٽرن ۽ شاخن جي ڪنڌين، لوڙهن، مختلف قسمن جي ٽنڀن ۾ ٿيندو آهي. هي جيئن ته اڳ ۾ هيٺ لاهي وانگر پڪڙجي جڳهه ولاريندو



آهي (جنهن کي موڙهه ڪامهون سڏبو آهي) پوءِ مٿي وڌندو آهي. ان ڪري هاري ناري هن کي بنين ۾ بلڪل به برداشت ناهن ڪندا ۽ هن کي پاڙان پتي اڇلائي ڇڏيندا آهن. جنهن ڪري هن جو وجود به آهستي آهستي ختم ٿي رهيو آهي. هن جي شاخن وانگر پن به سنها ٿيندا آهن. هي پن تن سالن ۾ وڏي وڏو ٿي ويندو آهي. هي اڳ ۾ سائي رنگ جو پور جهليندو آهي. جنهن مان پوءِ نيري ۽ آسماني رنگ جا گل ڦٽندا آهن. هن جا پن تمام سنها ۽ نرم ٿيندا آهن جيڪي شاخن ۾ هڪٻيا ٿيڻ بعد هيٺ ڪري پوندا آهن. هن جو ذائقو تڪو هوندو آهي. هي چانگ ڪرڻ سان تمام تيزي سان وڌندو آهي. هي برسات بعد ڏاڍو خوبصورت ۽ وڻندڙ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. عجيب ڳالهه ته شام/سنجھي ويل ڪامهون مان ڪچي پٽائي جهڙي ٻو/خوشبو ايندي آهي. جي ان مهل ڪو هن جي ڀرسان لنگهي يا ڪٿي ڀرسان بيٺل هجي ته لڳندو ڪو پٽائو پيو پٽي! هي وڻ ماڪ جي مُند ۾ ساڙ ڪندو آهي.

ڪامهون جي ڪاٺيءَ جا ڪم: هن جي ڪاٺي جي ڪوٺلي کي

گُٽي، پاٿور ڪري، شيشن ۽ برنيڪن ۾ پري رکبي آهي. جيڪا، جنهن ماڻهو کي باهه جي سيڪ اچي وڃي ته تازي ڳائي مڪڻ سان ملائي، ملام ناهي، سڙڻ واري هنڌ لڳائڻ سان ڦٽ به چند ڏينهن ۾ سُڪي وڃي ٿو ۽ آرام به اچي وڃي ٿو. هن جون پاڙون سگهيون هجن ٿيون، جن کي ڪاري ڳڙ ۽ پاڻي سان گڏ رات جو ڇاڏي ۾ وجهي/پسائي پنهنجن جو هلرن ۽ هرن ۾ وهندڙ ڍڳن کي پيارڻ سان، انهن جي گرمي گهٽجي/ختم ٿي وڃي ٿي. هن جي ڪاٺي وڏو بعد جلد سُڪي ويندي آهي، جنهن کي باهه ائين لڳندي آهي. جهڙو مٿي گاسليت هاريو هجي. پر ان ۾ باهه تيز نه هوندي آهي. ڪامهون جي پاڙ جو ڏندڻ به ڏبو آهي جيڪو وات جي نزلي لاءِ



انتھائي مفيد آهي. هن جي ڪاٺي عام طور تي وڏي کان وڏي $\frac{3}{4}$ انچ کن ٿلهي ٿئي ٿي. جيڪا ڪافي ڊگهي، نرم لچڪدار، مضبوط ۽ بغير ڪنڊن جي هوندي آهي. هن جي تلمڙين/چڙين مان ننڍا وڏا ڪارا، ڪاريون، ڏلها ۽ پڪين جا پنڇيرا ٺاهي غريب ماڻهوروزگار حاصل ڪندا آهن. پھراڙين جا ٻار هن جي ڪاٺي لغڙ ٺاهڻ ۾ به ڪم آڻيندا آهن. ملاح مڇي مارڻ واري ڪڙي جي مڇر به هن جي ڪاٺي مان ٺاهيندا آهن ته هن جي ڪاٺي جي ڪل مان رڇ به ٺاهيندا آهن. هن جي ڪاٺي شروع ۾ سائي هوندي آهي، پر ٿوري وڏي ٿيڻ بعد بادامي رنگ جي ٿي ويندي آهي. هن ڪاٺي مان گهرن/منهن لاءِ 'ورباهه' ۽ 'چچا' به ٺاهندا آهن.

ڪامهون جو ميوو: ڪامهون جو ڪاري وانگڻائي رنگ وارو

ميوو پيرون جهڙو ٿيندو آهي. جنهن 'ڪانولي' سڏبو آهي سواپريل ٿاڻي پڇي راس ٿيندو آهي. جنهن کي پڪي به شوق سان کائين ٿا ته ٻار ان کي هٿن ۾ رڳڙي هن جي نيري رنگ سان پنهنجا هٿ به رنگيندا آهن ته ان رنگ سان پٽين کي ليڪا پائي ۽ تصويريون ٺاهي ڌڙڪا به کائيندا آهن. ڪي ماڻهو/ٻار ان جو رس ڪيڏي 'مس' طور به استعمال ڪندا آهن/هٿا. ان ڪري ڪي ماڻهو هن کي قلم ۾ استعمال ڪندا آهن، ان ڪري هن کي 'مس ٻوتي' به سڏيندا آهن.

ڪامهون مان علاج: ڪامهون جي پنن کي سُڪائي، ڪٽي،

مهندي سان ملائي عورتون پنهنجي وارن ۾ لڳائينديون آهن. جن سان وار نرم ڪارا، ڊگها ۽ مضبوط ٿيندا آهن ۽ منجهن خشڪي به ختم ٿي ويندي آهي. هن جا پن گهوتي لپري ٺاهي، ڦٽ ڦرڙي تي ٻڌڻ سان ڦٽ ۽ سوچ ختم ٿي ويندي آهي. هن جا پيرون يعني هن جو ميوو بلغم ۽ ڪنگهه، جگر، سيني جي سور ۽ سوچ لاءِ مفيد آهي ته هن جو رس ڦٽ ڦرڙين



۽ وات پڇڻ لاءِ به مفيد آهي. جانورن کي واءِ ٿئي، اهي آڀامجي پون، اوگر نه ورائين، تنگ وغيره ۾ سور ٿئي يا کين ڪو زهريلو جيت وغيره کائي وڃي ته ڪامهون جا پن ڪاڙهي، ٿڌا ڪري، جانورن کي پيارڻ سان فائدو ٿيندو آهي. پن پٽي، آلي ڪپڙي ۾ ويڙهي، گرم گرم رک ۾ پوري، انساني سنڌن تي ٽاڪور ڪرڻ سان، سور ختم ٿي ويندو آهي. هن جي پنن کي سنهين ڪائين سميت ڪٽي ڪري، ڪلو کن ۾ 3 ڪلو پاڻي وجهي، ڪاڙهي جڏهن شيشو کن پاڻي بچي اهو ٿڌو ڪري، نيراني استعمال ڪرڻ سان جگر جي هر تڪليف کي ختم ڪري ۽ جگر کي صاف ڪري ٿو. هن جا پن سائي، چيلهه جي سور، چڪ ۽ پيت جي بيمارين جي علاج طور به ڪم ايندا آهن. ملهي ۽ ڏڍ جي صورت ۾ گهوٽيل پنن جو ليپ انهن مٿان لڳائڻ سان فائدو ٿيندو آهي.

ڪامهون جي حوالي سان ڳجهارت: ڪامهون جتي روزگار ۽

علاج جو اهم ذريعو آهي، اُتي هن جي اهميت کي شاعرن ۽ سگهڙن به مڃيندي هن کي مان ڏنو آهي. ڪامهون جي باري ۾ ڳجهارت آهي ته:

نارنا چيو نارنا کي، اڏي اها نه پرين پڙ.

هٽي وڻ ذاتين تي ڏير چڙهيا ڏونگر.

نالن ۽ نرناهن جا ڪيئن ڪي رڇ نرناھ جي گهر.

نارنا معنيٰ نالو (سڪي ۽ پيو سستي)

وڻ معنيٰ ڪامهون

ذاتين معنيٰ چانگ/چانگن

نالن معنيٰ ٽولا

رڇ معنيٰ گهڙي

نارنا معنيٰ پنهنون

پڇڙي: هي ڳجهارت سُر سستي جي آهي. سڪي چيو سستي کي



ادي اها نه پرين پڙ. هڻي ڪامهون (ڪامهون جي ڪاٺي جي تلمڙ يا لڪڻ) هڻي چانگن (اٺن) ڪي، ڏير چڙهيا ڏونگر. تولا ٽڪيا ڪيئن نه ڪيئن گهڙي ڪن پنهنون جي گهر.

ڪامهون جو ڏڪر سانوڻ فقير پنهنجي هڪ ڊگهي بيت ۾ هن طرح ڪيو آهي ته:

“ماڙي چڙهيو ماروي ٿي ڪري هل حشر.....

ڪيسر، ڪنڙو، ڪونپٽ، ڪامونهي ٿيا ڪاري منجهه ڪلر.....”

ايتري سارين خاصيتن جي باوجود به هي وڻ ڏينهن ڏينهن گهٽجي رهيو آهي. جنهن مان اسان ماڻهن، اسان جي ادارن ۽ اسان جي حڪومتن جي وڻن سان دلچسپي ۽ انهن جي قدر ڪرڻ جي شعور جو اندازو آساني سان ڪري سگهجي ٿو! جنهن تي بس افسوس ئي ڪري سگهجي ٿو!!



ڪپڙ/چار

ماحول، معيشت ۽ انسان دوست وڻ

دنيا جي ڌرتي جو گُل 35 کان 40 سيڪڙو ۽ پاڪستان جي ڌرتي جو مشڪل سان 2 کان 3 سيڪڙو پيلن تي مشتمل آهي. جڏهن ته دنيا جي ڌرتي جو 17 سيڪڙو حصو ريگستان ۽ 19 سيڪڙو چراگاهن تي مشتمل آهي. خوشقسمتي سان پاڪستان ۾ پيلا به آهن، صحرا به ته چراگاهون به. پر انهن جو ڪهڙو حشر ٿي رهيو آهي؟ ان جا نيٺ ڪهڙا نتيجا نڪرندا؟ اهو جن کي سوچڻ گهرجي، اهي خبر ناهي ڇو نٿا سوچين؟!!

پاڪستان جي انهن صحرائي پيلن ۽ چراگاهن ۾ قدرت ڪيترائي اهڙا وڻ، گاهه ۽ گل ٻوٽا پيدا ڪيا آهن جن جو ماحول ۽ معيشت جي حوالي سان پنهنجو پنهنجو ڪارج آهي. ضرورت تان ڳالهه جي هتي ته اهڙن وڻن ۽ گل ٻوٽن جي وڌ کان وڌ حفاظت ۽ تحقيق ڪري، انهن مان ملي سگهندڙ فائدين جو پتو لڳائجي ها، انهن کي انسانن جي پلائي ۽ بهتري لاءِ استعمال ڪجي ها، (جيئن اڪثر ٻين ملڪن ۾ ٿي رهيو آهي پر افسوس جو اسان وٽ تحقيقي ڪم ٿيڻ کان اڳ ۾ ٿي چند ماڻهن صفا ٿوري ۽ بنهه عارضي فائدي لاءِ انهن جي نسل کان ڌرتي تان ختم ڪرڻ شروع ڪري ڏنو آهي. اهو ڪم نه رڳو وڻن، گاهن، گلن ۽ ٻوٽن سان ٿي رهيو آهي، پر پکي پڪڻ جانور ۽ جيت جڙا به حضرت انسان



جي حرس جي زد ۾ آهن. قدرتي مليل اهڙن انيڪ تحفن مان هڪ ڪپڙ به آهي. جنهن کي چار ۽ چال جي نالن سان به سڃاتو وڃي ٿو. قدرت هن وڻ کي نوازڻ ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏي آهي، نه صرف انسانن بلڪ، جانورن ۽ خود ڌرتي لاءِ به هن ۾ ڪيترا فائده رکيا ويا آهن. حضرت انسان جي حرس واري نفسيات کي اڳيان رکي قدرت هن جي ڪاٺي کي ٿيڙو ۽ ڪيترن ئي ورن وڪڙن جو ناهي بظاهر غير اهم بڻايو آهي. ساڳئي وقت ان جي قد کي پورو پورو رکي جانورن ۽ انسانن جي پهچ لائق ٻڙ بڻايو آهي. پر انسان جي شيطاني ذهن هن، ننڍي قد واري ٿيڙي ڪاٺي کي به گهاٽي ۾ پيئڻ لائق بڻائي، ڏاڍو تيزي سان ڪپڙ جي نسل ڪشي جي شروعات ڪري ڇڏي آهي. بلڪ نسل کي ختم ٿيڻ جي ويجهو اچي پهچايو آهي. هي انهن چند وڻن منجهان هڪ آهي جيڪي انسان جي حياتي پڄاڻان به سات نپائين ٿا. پر انسان پئسي جي لالچ ۾ هن ابدي دوست کي به ناهي بخشو. لالچي انسان کي پنهنجي هن قديمي ۽ مخلص دوست جا سڀئي احسان وسري ويا آهن. هو لالچ ۾ اندو ٿي، نسل ڪشي لاءِ سڄ پڇ ڪات ڪهاڙا ڪٽي هن جي پويان اچي پيو آهي، هن جي تارين ۽ تڙ کي وڍڻ سان گڏوگڏ هن جا لاهه به ڪڍڻ شروع ڪري ڏنا آهن.

ڪپڙ کي سنڌي ۾ ڪپڙ ۽ چار سرائڪي ۾ چار پنجابي ۾ وڻ، اردو ۾ جال پشتو ۾ شني، هندي ۾ جماڪ، گجراتي ۾ جل، تامل ۾ اگهائي پتائي، انگريزي ۾ *Salvadora Percica* ۽ *Tooth Brush Tree*، عربي ۾ ادارڪ ۽ فارسي ۾ درخت مواڪ چيو ويندو آهي. ٻين وڻن جي مقابلي ۾ صفا آهستي آهستي وڌندڙ، پر موسمي اثرات وڌيڪ برداشت ڪندڙ ڪپڙ جي عمر تمام گهڻي ٿئي ٿي. ٻين وڻن جي ڪاٺي 5 کان 10 سالن ۾ تيار ٿيندي آهي. اتي هن جي ڪاٺي 40 کان 50 سالن ۾ تيار ٿيندي آهي. هي



وڻ اڪثر ڪري ڪاچي، لاڙ ٿر، اڇڙي ٿر، مڪي، ميداني علائقن، پنجاب، سرحد، ايران جي خشڪ علائقن، هندستان، آفريڪا ۽ وچ ايشيا جي ملڪن ۾ ٿئي ٿو. ڪلراڻي زمين ۾ ڪارا پيرون جھليندڙ کي چار ۽ مني زمين ۾ منا پيرون جھليندڙ کي ڪپڙ سڏيو ويندو آهي. پر ڪٿي ڪٿي مني زمين ۾ به چار ٿيندو آهي. ڪپڙ ۽ چار ۾ فرق اهو آهي ته چار منا پيرون جھلي ٿي ۽ ڪپڙ ڪارا پيرون. چار جا ٻه قسم ٿين ٿا، هڪ Bagur چار ۽ ٻيو Gharhal چار. جنهن جا پيرون چُريل ٿين ٿا جيڪي پٽن ۾ ڏکيا ۽ سخت هوندا آهن. Bagur چار جا پيرون ٿلها ۽ منا ٿيندا آهن. ڪپڙ جي وڻ تي اڳي جون وڏڙيون اتي واريون سيويون ناهينديون هيون. ان لاءِ ڪپڙ جي وڻ ۾ چاڻي ٻڌي مٿان ڏنڊو گھمائبو هو ته چاڻي هيٺيان سيويون نڪرنديون هيون. هن جو پڻ آگر وانگر سنهو ۽ ڊگهو ٿيندو آهي. ڪاڻي اڇي رنگ جي هوندي آهي، قد نسبتاً ننڍو ٿيندو آهي. پيرون اڇا، ڳاڙها ۽ پورا پر ڪجهه ننڍا ٿيندا آهن. ڪنهن کي نانگ کائي وڃي ته تن ڏينهن جا ڪريل يا چٽيل پيرون، جن کي ڪوڪڙ به سڏبو آهي اُهي گھوتي پياربا آهن ته زهر ختم ٿي ويندو آهي. اُهي ٻارن کي قبضي هجڻ جي صورت ۾ به فائدديمند آهن.

هن جو هڪ ٻيو قسم به ٿيندو آهي، جنهن کي ويڙهه چئبو آهي. اها زمين سان لڳل هوندي آهي ڪنهن ٻوڙي يا جهنگلي يا ول وانگر زمين تي ٺهليل هوندي آهي. پر ول کان قد گھڻو وڌيڪ هوندو آهي. 6/5 فٽ به قد ٿيندو آهي. اڇڙي ٿر ۾ عام جام ملندڙ آهي.

ڪجهه وقت اڳ ڪپڙ جي ڪاڻي جو اندازو هيٺين انگن اکرن سان لڳائي سگھجي ٿو.

(هي ريت ڪافي اڳ جا آهن. جيڪي هتي صرف ڪپڙ ۽ ٻين وڻن



جي اگهه ۾ فرق جي تناسب کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ڏنا ويا آهن)

نم	في مڻ 240 کان 250
تالهي	في مڻ 180 کان 200
ٻٻر	في مڻ 50 کان 80
ڪپڙ	في مڻ 15 کان 20

قبرستان ۽ غريبن جي ميوي واري وڻ طور مشهور لاڙ ٿر ۽ ڪاچي ۾ ٿيندڙ هن وڻ جا ڪيترائي استعمال آهن. جن مان ڪن جو ذڪر هت ڪجي ٿو. ڏندڻ لاءِ، ڪوڏر لاءِ، ڪماڙي لاءِ ۽ هٿوڙي جي ڳڻن، وقت ضرورت ڪايا، پيچر ۽ من جي استعمال لاءِ، هالا ۾ جنڊي تي ٺهندڙ ڪت جي پاڻ، پينگهن لاءِ ٿڌي چانو، حڪمت ۾ انسان، جانورن، پکين لاءِ پيرون ۽ ڪوڪڙ، قبرن لاءِ ڏڪ، قبرن جي مٿان چانو، قبرستان لاءِ قدرتي لوڙهو سمر کي گھمائڻ، سمنڊ جي ڪاري پاڻي کي اڳتي وڌڻ کان روڪڻ، ڏڪر ۾ مال لاءِ چارو، ڪن پکين جي آڪيرن لاءِ مخصوص جانورن جي چر ۽ پر، برساتن ۾ جوهر چرڻ نڪتل مال خصوصاً پڪرين لاءِ قدرتي پناهه گاهه، چورن لاءِ گھوٽائي ۽ ٻين ڪيترن ئي ڪمن لاءِ هي وڻ پاڙ کان ويندي پنن تائين ڪارآمد ۽ ڪارائتو آهي. اڄڪلهه جنهن شئي هن جي وجود کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي، اهو آهي هن جي پاڙ مان ڏندڻ، ٿڌ ۽ تارين مان گتي جو ٺهڻ، ڳالهه کي اڳتي وڌائڻ کان اڳ اچو ته مٿي ذڪر ڪيل ڪپڙ جي چند استعمالن جو ڪجهه تفصيلي جائزو وٺون.

ڏندڻ: ٽئين چوڻ غلط ڪونه ٿيندو ته ڪپڙ جو استعمال صبح اٺن کان قبر تائين ٿئي ٿو. ڪپڙ جي پاڙ ۽ ڪاڻين مان ڏندڻ ڏبو آهي. ان ڪري اڄڪلهه هن جي اهميت تمام گھڻي وڌي وئي آهي. مختلف علائقن مان روزانو ترڪن جي حساب سان ڪپڙ کي پاڙ سميت وڏو پيو وڃي. ملڪ



شامل آهن. مقامي ڏڪاندان جي بقول ته اسان کي ڪراچي مان 9 روپين جي حساب سان ڏندڙ ملي ٿو ۽ اسان 10 روپين ۾ وڪڻون ٿا. رمضان شريف ۾ ڏندڙ جو وڪرو عام ڏينهن جي مقابلي ۾ 60-70 سيڪڙو وڌي وڃي ٿو. ڪافي ماڻهو ثواب خاطر مسجدن ۾ بغير پيڪنگ وارا ڏندڙ ڪافي تعداد ۾ رکي ويندا آهن. جن کي عام نمازي وضو دوران استعمال ڪندا آهن. مذهبي تعليم وڌڻ بعد اڄڪلهه ڪيترن ئي ماڻهن جي قميصن جي ڪيسي ڀرسان ڏندڙ جو الڳ خانو رکيل هوندو آهي. مسلمانن کان علاوه هندو وغير مسلم به ڪپڙ جو ڏندڙ استعمال ڪندا آهن. پيڪنگ کان علاوه به ڏندڙ مارڪيٽ ۾ عام جام هڪ کان پنج روپي ۾ وڪائي ٿو. سنهي ۽ ٽيڙي ڪاني جو ريت ٺلهي ۽ سڌي ڪاني جي مقابلي ۾ گهٽ هجي ٿو. بغير پيڪنگ جي ڪليل ڏيندڙ خاص ڪري حيدرآباد جي مارڪيٽ مان سنڌ جي ٻين ضلعن ڏانهن وڃي ٿو. پر ڪجهه ضلعن ۾ مقامي طرح به ڏندڙ سڀلا ٿئي ٿو. جيئن سانگهڙ ۾ ڪپري جي آس پاس وارن علائقن، چوٽياريون، مڪي، منڍ جمڙا ٿو واري پاسي کان به ڪپڙ جو ڏندڙ ڪافي سالن کان ماڻهو وڪڻڻ لاءِ ڪڍي ايندا رهندا آهن. جيڪي سيڪڙي جي حساب سان وڪڻندا آهن. ڪپڙ جو ڏندڙ شروع ۾ به ٽي ڪلاڪ پسائي پوءِ استعمال ڪبو آهي. مزي جي ڳالهه اها به آهي ته مقامي سنڌي ماڻهن جي اڪثريت جيڪا غربت جي لڪير کان گهڻو هيٺ زندگي گذاري رهي آهي. اها ڪپڙ جون 8/7 انچ جون ڪانيون به گڏ نٿي ڪري سگهي!! سانگهڙ جهڙي شهر جنهن جي چوڌاري ڪپڙ پڪڙيو پيو آهي ۽ روزگار جا ذريعا ڏاڍا محدود آهن، اُتي جا ماڻهو ايترو به نٿا ڪري سگهن جو هڪ ڪهاڙي ۽ ڪاٺ ڪڍي ڪنهن به پاسي نڪري وڃن ۽ سٺو ڏندڙ وڌي اچن. في سيڪڙو ڏندڙ 70 کان 80 روپين ۾ وڪامي ٿو.



کان ٻاهر به اُماڻجي رهيو آهي ته ننڍن وڏن شهرن ۾ به ڪيترن ئي ڏڪانن تي وڪامجي رهيو آهي. انهي ڪاروبار مان قيمتي رزمبادلہ ته ڪمائجي رهيو آهي. جنهن جي ملڪ کي سخت ضرورت به آهي. ان کان علاوه ملڪي سطح تي ڪيترن ئي ماڻهن کي روزگار ملي رهيو آهي، پر ڪنهن به ڪم جي سٺي يا خراب هجڻ جو فيصلو ان جي مجموعي جائزي وٺڻ کان بعد لڳائبو آهي. ان حساب سان ڏسجي ته ڪپڙ کي ڏندڙ ڪري وڪڻڻ وارو فائدو هڪ ته عارضي آهي ٻيو ته ان مان جيترو ماڻهن کي فائدو ٿي رهيو آهي ۽ جهڙي قسم جو فائدو ٿي رهيو آهي، ان جي مقابلي ۾ نقصان تمام گهڻو ٿي رهيو آهي ۽ جهڙي قسم جو فائدو ٿي رهيو آهي. اها ڳالهه ثابت آهي ته ڪپڙ ٻين وٽن جي مقابلي ۾ تمام سست رفتار سان وڌي ٿو. جنهن رفتار سان هي وڌيو پيو وڃي، نه ته ان نموني پوکجي رهيو آهي. نه ئي قدرتي طرح ٿي رهيو آهي. سو اهو وقت پري ڪونهي جڏهن هي بلڪل ختم نه، ته به صفا گهٽ ضرورت ٿي ويندو. ان بعد خصوصاً ڪاچي، ٿر ۽ لاڙ ۾ جتي ماڻهن جي گذاري ۽ معيشت جو ذريعو چوپايو مال خاص ڪري اُٺ ۽ بڪريون آهن، جن لاءِ ڪپڙ سڄو سال، خاص ڪري ڏڪار جي ڏينهن ۾ ڪنهن ٿانڪ کان گهٽ ڪونهي، انهي کي معاشي طرح سخت نقصان رسندو. جنهن جا اثر هيٺ ڪان ٿي ظاهر ٿيڻ شروع ٿي رهيا آهن. ان حوالي کان ڏسجي ته ڊگهي عرصي ۾ ڪپڙ جي واڌي سخت نقصانده ٿيندي. ڪپڙ جو ڏندڙ جنهن کي مسواڪ چئبو آهي، ان جي ڪاروبار سان ڪيترن ئي ماڻهن جو روزگار وابسته آهي. جديد دور جي نئون تقاضائن مطابق ڪراچي مان ڪپڙ جو ڏندڙ خوبصورت پيڪنگ ۾ سڄي ملڪ ۾ وڃي ٿو. جدت آڻڻ لاءِ ان ڏندڙ مٿان مختلف ڊزائين وارو ڪيميڪل به لڳايو وڃي ٿو. جنهن ۾ لونگ، اسٽرابري ۽ منت وغيره



ڪوبه ماڻهو هڪ ڏينهن ۾ 3 کان 4 سو ڏندڙ آرام سان تيار ڪري سٺي مزدوري ڪمائي سگهي ٿو. پر حيرت آهي جو سانگهڙ ۾ ڪپڙ حيدرآباد مان اچي ٿو. پوءِ به اسان رڙيون ٿا ڪريون ته بيروزگاري آهي!! ڪجهه مقامي ماڻهو ڏندڙ وڪڙڙ لاءِ ڪٿي ايندا آهن، پر ڏڪاندارن جي بقول هڪ ته اهو سنهو هوندو آهي ۽ ٻيو ڪاٺي سڌي به ڪونه هوندي آهي. جڏهن ته حيدرآباد وارا سنو بنبل ٻڌي ڏيندا آهن. حاجي سڳورا حج کان واپسي بعد سوکڙي طور ڪجي، زمر توبين ۽ تسبين کان سواءِ بيڪنگ وارا ڏندڙ به آڻيندا آهن جيڪو 3 کان 3 رپال ۾ ملندو آهي. چون ٿا ته سعودي وارو ڏندڙ هتان کليل شڪل ۾ ويندو آهي ۽ اُتان رڳو بيڪنگ ٿي ايندو آهي. جيڪي زميندار چند هزار رپين جي عيوض پنهنجون زمينون بلاڪ جي حساب سان ڪپڙ وڍيندڙ نڪيدارن کي ڏئي ڇڏيندا آهن، اهي پاڻ مزدور لڳائي، ڏندڙ ٺهرائي، مارڪيٽ ۾ اُماڻين ته هزارن جي بجاءِ لکين ڪمائي سگهن ٿا. ان بينل ڪپڙن مان مال به چاري سگهن ٿا، ماحول سان گڏ ڪيترو ئي جيت جڙ ۽ پڪين سان گڏ ڪپڙ به بچائي سگهجي ٿو. پر خبر ناهي چواڻين نٿو ڪيو وڃي!؟

ڏندڙ ڏيڻ جون برڪتون: حديث شريف ۾ آهي ته ڏندڙ ڏيڻ جا 75 فائدا آهن. مختلف عالمن طرفان، اصحابي سڳورن جي حوالي سان ڏندڙ ڏيڻ جون 38 برڪتون نقل ڪيون ويون آهن، جيڪي هن ريت آهن.

1. ڏندڙ ڏيڻ لازمي ڪري ڇڏيو، ان ۾ غفلت نه ڪريو اهو هميشه ڪندا رهو. ڇو جو ان ۾ الله تعاليٰ جي خوش نودي آهي.
2. ڏندڙ ڏيڻ سان نماز جو ثواب نوانوي 99 کان چار سو 400 ڀيرا وڌي ويندو آهي.



3. هميشه ڏندڙ ڏيڻ سان روزي ۾ آساني ۽ برڪت ايندي آهي.
4. مٿي جو سور پري ٿيندو آهي. مٿي جي سڀني رڳن کي سکون ملندو آهي. ايستائين جو ڪا بينل رڳ حرڪت نه ڪندي ۽ حرڪت ڪندڙ رڳ ڪونه بيهندي.
5. ڏندڙ ڏيڻ سان بلغم ختم ٿئي ٿو.
6. نظر تيز ٿيندي آهي.
7. معدو درست رهندو آهي.
8. انسان کي خوش بياني عطا ٿيندي آهي.
9. جسم کي توانائي ملندي آهي.
10. حافظو تيز ٿيندو آهي ۽ عقل وڌندي آهي.
11. دل کي پاڪائي ملندي آهي.
12. نيڪين ۾ اضافو ٿيندو آهي.
13. فرشتا خوش ٿيندا آهن ۽ چمري تي نور اچڻ جي ڪري انسان سان هٿ ملائيندا آهن.
14. ۽ هو جڏڙڻ مسجد کان ٻاهر نڪرندو آهي ته فرشتا هن جي پويان هلندا آهن.
15. نبي ڪريم ﷺ جن هن لاءِ مغفرت جي دعا ڪندا آهن.
16. ڏندن ڏيڻ سان شيطان ناراض ٿيندو آهي ۽ ان کي ڌٽڪار ملندي آهي.
17. کاڌو هضم ٿيندو آهي.
18. ٻارن جي پيدائش وڌندي آهي.
19. پوڙهائپ دير سان ايندي آهي.
20. ڏندڙ ڏيڻ سان حرارت / گرمي بدن کان پري ٿيندي آهي.



21. ريتڙه جي هڏي مضبوط ٿيندي آهي.
22. جسم کي الله جي اطاعت لاءِ قوت ملندي آهي.
23. نزع ۾ آساني ۽ ڪلمه شهادت ياد ڏياريندي آهي.
24. قيامت ۾ اعمال نامون سڌي هٿ ۾ ملندو.
25. پل صراط تان بجلي جهڙي تيز رفتاري سان گذر ٿيندو.
26. حاجت پوري ڪرڻ ۾ (انسان) جي مدد ڪئي ويندي آهي.
27. هن جي قبر کي فراخ ڪيو ويندو آهي.
28. ڏندڙ ڏيڻ وارو قبر ۾ آرام ۽ سڪون ماڻيندو آهي.
29. ڏندڙ ڏيڻ جو عادي جيڪڏهن ڏندڙ ڏيڻ پلجي به وڃي تڏهن به هن جو اجر لڪجي ويندو آهي.
30. ان لاءِ جنت جا دروازا کولي ڇڏبا آهن.
31. فرشتا چوندا آهن ته هي نبي ڪريم ﷺ جن جي پيروي ڪرڻ وارو آهي.
32. نبي ڪريم ﷺ جن جي طريقي تي هلڻ وارو آهي.
33. ۽ هر ڏينهن انهن جي رهماني گهرڻ وارو آهي.
34. ڏندڙ ڏيڻ واري لاءِ دوزخ جا دروازا بند ڪيا ويندا آهن.
35. دنيا مان پڪ ٿي روانو ٿيندو آهي.
36. ملڪ الموت روح قبض ڪرڻ لاءِ هن وٽ دوستن جي شڪل ۾ ايندو. ڪن روايتن ۾ آهي ته اهڙي شڪل ۾ ايندو جهڙي ۾ هو نبي سڳورن جا روح قبض ڪندو رهيو آهي.
37. ڏندڙ ڏيڻ وارو ان وقت تائين جنت ۾ نه ويندو. جيستائين نبي ڪريم ﷺ جن جي مبارڪ حوض جو جام نه پي وٺي.
38. سنت نبوي مطابق ڏندڙ ڪپڙ، زيتون يا نم جو ڏيڻو آهي. سڀ کان



وڌيڪ هي ته ڏندڙ ڏيڻ الله تعاليٰ جي رضا ۽ منهن جي صفائي آهي.

هر ۾ استعمال: تريڪتر اچڻ کانپوءِ به هارين لاءِ هر جي استعمال جي اهميت کان انڪار ممڪن ڪونهي. ڪپڙ جي ڪاٺي جا جتي پيا ڪيترائي استعمال آهن اتي هڪ استعمال ٿر ۾ هر جي هيٺين حصي جو نهڻ آهي. جنهن کي چوڻو چيو ويندو آهي. ٿر جي زمين جيئن ته اڳ ئي واري واري ۽ نرم هوندي آهي ان ڪري ان ۾ ڪاٺي جو هر آساني سان استعمال ڪري سگهيو آهي.

ڪاٺين، ڇيڙن وغيره ۾ استعمال: اڳي ڳوٺاڻي زندگي کي سستي ان ڪري چيو ويندو هو جو مال جوءَ مان چري ايندو هو. زندگي جو سڄو دارومدار چوپائي مال تي هوندو هو. ڪير مڪڻ، لسي، گيهه ٿوري محنت يا ٿورن پئسن سان ملي ويندا هئا. گهر ٺاهڻ لاءِ گهريل مٽيريل به سولو ملي ويندو هو. پر هاڻ اها صورتحال نه رهي آهي. وڌندڙ آبادي، پئسي جي ضرورت ۽ حرص، وڻن جي واڌي، ملڪ پونو ڪري ڇڏيو آهي. اهڙن وڃندڙ وڻن مان هڪ ڪپڙ به آهي. اڳي گهر ٺاهڻ مهل ضرورت وقت ڪايا، ٿوڻيون، پيچر وغيره، پين وڻن کان علاوه ڪپڙ مان به حاصل ڪري وٺبا هئا. هاڻ ڪپڙ جي ڪاٺي ۽ پيا وڻ گهٽجڻ سبب اها سهولت گهٽجي وئي آهي. زندگي ڏينهن ڏينهن مشڪل ۽ مهانگي ٿيندي پئي وڃي. اڳي چوٿرن جي من ۾ ڪپڙ جي ڪاٺي ئي استعمال ٿيندي هئي، جيڪا آسي پاسي آساني سان ملي ويندي هئي. پر هاڻ مشڪل ٿي پئي آهي. جيئن ته ڪپڙ جي ڪاٺي کي سُرُو ۽ اڏوهي نه ٿي لڳي، ان ڪري گهڻا ماڻهو ڪايا ۽ پيچر ڪپڙ جا ئي استعمال ڪندا هئا. جيتوڻيڪ اهي ڪي گهڻا سڌا نه هوندا هئا ۽ گهرن ۾ سمڻا به ڪونه لڳندا هئا پر اڻهونڊ ۾ ڏاڍا ڪم جا هئا.



ان کان علاوه بهراڙي ۾ پلون ڳا ڦڙون، سمهڻ لاءِ پيهيون، جمار لاءِ پيها وغيره به ڪپڙ جي ڏڪن ۽ ڪاين مان ٺاهيا ويندا آهن.

ڪوڏر، ٽيڪم ۽ هٿوڙن جي ڳنڻن ۾ استعمال: قدرت هن وڻ جي اهميت کي ڏسندي ۽ انساني حرس ۽ لالچ واري فطرت کي سامهون رکندي هن جو قد ننڍو ۽ ڪاٺيون اٽسڏيون ڪيون آهن. پر پوءِ به انساني فنڪارانه ذهن، ڪپڙ جي ڪاٺين جو استعمال ڳولي لڌو. ڪپڙ جي ڪاٺي ڪوڏرن، هٿوڙن ۽ ٽيڪم جي ڳنڻن لاءِ مفيد آهي. اها ڪاٺي ايتري سخت ڪونهي ۽ جلد پڇندي ناهي. ان ڪري ڳنڻن لاءِ ڪارائيتي آهي. ان کان علاوه ڳوٺن ۾ لٺ به ڪپڙ جي ڪاٺي جي پسند ڪئي وڃي ٿي ڇو جو ان ۾ لچڪ وڌيڪ آهي ۽ چيڙهي هجڻ ڪري پڇي گهٽ ٿي.

ڪتن جا پاوا ۽ پينگها: هالا جي جنڊي جي ڪتن جا پاوا ۽ پينگها نه صرف سنڌ بلڪ ملڪان ملڪ مشهور آهن. ڪتن جا اهي پاوا ۽ پينگها به ڪپڙ جي ڪاٺي مان ٺهندا هئا. جيڪي نه صرف اُتان جي ڪاريگرن جي گذر سفر جو ذريعو هئا، بلڪ ملڪ جي سڃاڻپ به هئا. پر جنهن رفتار سان ڪپڙ وڍجي پيو هالا جي جنڊي به زوال پذير آهي. ان مان لڳي ٿو ته هي ڳالهه به ماضي جو قصو ٿيڻ واري آهي. هٿين ته ڪپڙ جي ڪاٺي وادڪي حساب سان ڪافي ڪسي آهي، پر ان جي نه ڦاٽڻ ۽ اڏوڻي نه لڳڻ جي خاصيت سبب ڪافي شين ۾ هن کي اوليت ڏني ويندي آهي.

قبرن لاءِ ڏڪ: ڪپڙ يا چار کي قبرستانن جو وڻ به چيو ويندو آهي. اڳي هي وڻ قبرستانن ۾ جام ملندو هو. ميت دفنائڻ مهل هن جي ڪاٺين کي قبر تي ڏيئي، مٿان مٽي وجهي هڻي. انهن ڪاٺين کي ڏڪ چئبو هو. هاڻي ڪافي قبرستانن ۾ قبرن کان خالي ٿي ويا آهن، ان ڪري ڏڪن جو ڪم ڪاٺين جي تختن يا سيمنٽ بجلي جي سليبن مان وٺبو آهي.



جيڪو ڪم اڳ آساني سان ۽ مفت ۾ ٿي ويندو هو ان کي هٿ وٺي مشڪل ۽ مهانگو بڻايو ويو آهي. فائدو رڳو انهن جو ٿيو آهي، جيڪي ڪجهه پئسن خاطر ڪپڙ جي ڪاٺي جو ڪاروبار ڪن ٿا.

قبرن مٿان چانو: هي وڻ جيئن ته قبرستان ۾ گهڻو هوندو هو ان ڪري اڪثر قبرن تي چانو ڪيو پيو هوندو هو. پنهنجن پيارن جي قبرن تي اها چانو ڏسي هڪ قسم جو اطمينان ٿيندو هو. پر اڄ جڏهن گرمي ۾ ڏينهن تتي جو ڪنهن ميت سان گڏ قبرستان وڃي ٿو ۽ ڪنهن مت مائت، يار دوست جي قبر کي ڏسجي ٿو ته گرمي ۾ بيهي نه سگهجي ڪري دعا به جلدي، بغير دلي سکون ۽ اطمينان جي گهرجي ٿي. پنهنجن پيارن جي قبرن کي گرمي ۾ ڏسي دل جي حالت به عجيب ٿيو وڃي!! قبرستان ۾ گرمي جي ڪري بيمهڙ به مشڪل ٿيو پوي. اهو ڪم اڳي ڪپڙ جي چانو جي ڪري آسان ٿي ويندو هو.

قبرستانن لاءِ قدرتي لوڙهو: اڳي ڪپڙن جي گهڻائي سبب قبرستانن کي قدرتي طرح لوڙهو آيل هوندو هو. جنهن جيڪري نه مال موبشي آساني سان قبرستانن ۾ وڃي سگهندو هو نه ٿي هر ڀيرو ڪتو پلو. ان ڪري قبرستانن ڪافي حد تائين حرمتي کان بچيل هوندا هئا. هاڻ ڪپڙ جي قتل عام بعد پيو ته ٺهيو انسانن قبرستانن ۾ رستا ٺاهي ڇڏيا آهن. قبرون لتاڙي پنهنجو پنڌ گهٽائڻ عام ڳالهه ٿي وئي آهي! موت جو پوءِ به انسانن مان نڪري ويو آهي!! ڪپڙ جي لوڙهي ختم ٿيڻ سان آس پاس جا ماڻهو قبرستانن جي زمين ڏانهن وڌڻ لڳا آهن ۽ قبرستان ڏينهن ڏينهن سسي ننڍا ٿي رهيا آهن.

حڪمت جي حوالي سان ڪپڙ جي اهميت: قدرت ڪپڙ کي پاڙ کان پنن تائين بي حد مفيد ۽ ڪارائتو بڻايو آهي. ڪپڙ جا پن 15 کان 36



سيڪڙو معدنيات سان ڀريل هوندا آهن. چار ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جذب ڪرڻ جي صلاحيت موجود آهي. پر اڄ جو انسان خود پنهنجو دشمن ٻاڙ ٿي، اهڙي ماحول ۽ معيشت دوست وڻ جي به بي قدري تي لهي پيو آهي. ٻين فائدن سان گڏ حڪمت جي حوالي سان به هي وڻ تمام اهم آهي. حڪمت جي مختلف ڪتابن ۾ هن جي پنن، پيرون، ڪوڪڙ (سڪل پيرون) ڪل، (چوڏن) ۽ پاڙ جا ڪيترائي فائدا ٻڌايا ويا آهن. جن مان خشڪ ڪنگهه لاءِ ڪاڙهو، جگر ۽ معدني طاقت ڏيڻ، دستن کي بند ڪرڻ، رحم جي سوچ ۽ سور کي ختم ڪرڻ، باد فرنگ جي ڦٽن کي ختم ڪرڻ، بدن جي خارش ۽ جزام، پرميل ۽ پشاب جي ساڙي، مٿاني جي فت، پٿري ۽ رائي کي پيشاب ذريعي ٻاهر ڪڍڻ، وات جي بدبوءِ ختم ڪرڻ، بلغم ڪڍڻ، جلندر ۽ سفرا جي خلط کي دستن ذريعي ٻاهر ڪڍڻ وغيره جهڙا ڪيترائي فائده ۽ ڪيترين ئي بيمارين جو علاج ٻڌايو آهن. اڳي جڏهن ٻارن جا پاسا لڳندا هئا ته پوڙهيون ڪپڙ جي پنن مان لپري ٺاهي ٻارن کي پاسن سان ٻڌنديون هيون. جسم جي ڪنهن به حصي تي سور ٿيڻ جي صورت ۾، ڪپڙ جا پن گرم ڪري ٽاڪور سان سور ختم ٿي وڃي ٿو. هاڻ هر ننڍي وڏي بيماري جو علاج ڪميشن ڪاٺو ڊاڪٽر جي غير ضروري ۽ گاتي ٿوڙا گه وارين دوائن ۾ ڳوليو وڃي ٿو. جنهن سان ٻارن کي هڪ کان پوءِ ٻي بيماري وٺيو وڃي ۽ غريب ماڻهن جي هڙهليو وڃي.

ضرورت هن ڳالهه جي هئي ته حڪمت جي موجود نسخن تي وڌيڪ تحقيق ڪري، انهن کي عام ڪيو وڃي ها. جنهن سان پئسو به بچي پوي ها. اهڙن بين وٽن ۽ جڙي ٻوٽين مان نسخا ٺاهي، ٻاهر اُماڻي ٺاڻو ۽ نالو ڪمائجي ها. جنهن سان به ساڳيو روزگار ۽ پئسو ملي پوي ها. پر



هن جائز رستي کي ڇڏي، اڄ جو انسان پئسو ڪمائڻ جي لاءِ مرڳو هن وڻ کي پاڙان پٽڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي، جنهن سان رڳو عارضي روزگار ملي سگهندو سو به چند ماڻهن کي. نقصان سڄي ڌرتي جي گولي جو ٿيندو.

پيرون ۽ ڪوڪڙ: ڪپڙ جو سڪل توڙي آلو ميوو جنهن کي ڪوڪڙ ۽ پيرون چئبو آهي، سو انسانن، جانورن، توڙي پکين جو هڪجيترو من پسند ميوو آهي. پيرون جنهن کي عام طور تي غريبن جو ميوو سڏبو آهي. سو ڇڻ ته غريبن جو ڊراءِ فروٽ آهي جيڪو ڪيترين ئي معدنيات سان ڀريل آهي. چيو وڃي ٿو ته پيرون ۽ ڪوڪڙ مان نڪرندڙ بچ مان صابن به ٺاهيو ويندو آهي ته ڪن ملڪن ۾ ان مان تيل پڻ ڪڍيو ويندو آهي.

عام طور تي 7/6 سالن جو ڪپڙ يا يار سياري جي آخر ۾ پور جھليندو آهي. الهندي جون هوائون ۽ جھولا جنهن سال نه ٿا لڳن ان سال جام پيرون ٿيندو آهي. ٻئي صورت ۾ هوائون پور چاڻي ڇڏينديون آهن ۽ پيرون گهٽ ٿيندو آهي. اپريل، مئي ۾ پيرون تيار ٿي ويندو آهي. عام طور تي پيرون ٽن قسمن جا ٿيندا آهن. هڪ صفا ڳاڙها، ٻيو ٿوري نيري رنگ تي، جيڪي گهٽ مقدار ۾ آهن، ٽيون ماچڪ پيرون اڇا، ڳاڙها ۽ پوري رنگ تي ٿين. جيئن هر انب جي وڻ جي ميوي جو پنهنجو ذاتقو ٿئي ٿو. پيرون به ائين ئي آهن. ڪي پيرون ايترا ته نازڪ هوندا آهن جو هٿ لڳائڻ سان ٽسيو وڃن، ڪي چڻيو وڃن. ڪن جو ڏوڏو وڏو ته ڪن جو ننڍو ٿئي. اٺ ۽ پڪري وڏي شوق سان پيرون کائيندا آهن. ان کان علاوه گدڙ ۽ سوئر به کائيندا آهن. پکي به پيرون دل سان کائيندا آهن. جن ۾ ڪپڙ، جهرڪيون، ڳيرا، طوطا ۽ ڪانو شامل آهن. ماکي جي مک به پيرون مان رس چوسيندي آهي. سڀ کان وڌيڪ پيرون جي پچار ڪپڙ کي هوندي



آهي. مال ۽ پڪين سان گڏ پيرون ماڻهن لاءِ خصوصاً لاتڙ ڪاڇي ۽ تر جاين لاءِ وڏي سوکڙي سمجهي ويندي آهي. جيئن انب بمبئي بيڪري جا ڪيڪ، ماکي، مڪڙ، گيمه پاپڙ، پيٽڙا، ڦوٽي ۽ آگر جو حلوو، ڪڇي ۽ ڪتل، مڇي، سياري ۾ ايندڙ ڍنڍ جا پڪي، تلور، تتر، سما، هرڻ، ڦاڙها، آچار، سڄيون، ساڳ، سگر، مريڙو ۽ ڪنڀيون سوکڙيون ڪري اُماڻبا آهن ۽ اهي رکيل ڪم جيڪي پٽسي ڏيڻ سان به نه ٿيندا آهن، سي ٿي پوندا آهن، اهڙي نموني پيرون ۽ ڪوڪڙ به ڪم ايندا آهن ۽ تحفي طور به اُماڻبا آهن. ٻئي ڪنهن کي پيرون ۽ ڪوڪڙ جو انتظار هجي نه هجي پر مڪي، ڪاڇي، لاتڙ ۽ جايون جيڪي ٻاهر پراڻيل هونديون آهن، انهن کي جنهن سال ماڻهن وٽان پيرون نه ملندا آهن ته اهي پاڻ پيرون وانگر ڦسي پونديون آهن. گنديون آليون ٿي پونديون آهن ۽ اڪيون چمر چمر وسي پونديون آهن!! پيرون پٽڻ لاءِ وڃڻ جو به پنهنجو هڪ حسن ۽ مزو آهي. جنهن جو ڪيترين ئي دلين کي سڄو سال عيد جي چنڊ کان به وڌيڪ انتظار هوندو آهي.

پڪين جي آڪرين جو هنڌ: ڪپڙ جو وڻ نه صرف ڪاڻي، پاڙ پنن ۽ پيرن جي حوالي سان ڪارائتو آهي. بلڪ پڪين، جانورن ۽ نانگن لاءِ به وڏو ٿاڪ آهي. ماکي جي مک لاءِ ڪپڙ رهڻ کانسواءِ رس چوسڻ جو ذريعو آهي ته ڳيري، ڪاڻ ڪتو، ڪڪر، فوسي، وهي جي آڪيرو اڏڻ لاءِ اوليت جو هنڌ آهي. چو جو هن وڻ ۾ ڪنڊو ناهي ۽ ٻيو ته هي طوفانن ۽ برساتن جو مقابلو وڏي همت سان ڪندو آهي. خصوصاً ننڍي ڳيري جي آڪيري لاءِ دلپسند جڳهه ڪپڙ ٿي هوندي آهي. اڄ جو انسان پنهنجي ٿوري فائدي جي لاءِ ڪپڙ وڏي نه صرف ماحولياتي مسئلا پيدا ڪري رهيو آهي پر معصوم ۽ پُر امن پڪين کان اجهو به ڪسي رهيو آهي.



جانورن جي رهڻ جو هنڌ: ڪپڙ جي چانو ڏاڍي ٿڌي هٿ جي ڪري هرڻ ان هيٺ رهڻ پسند ڪندو آهي. لومڙ به پنهنجي ٻر هن وڻ جي پاڙ ۾ ناهيندو آهي. سمهي کي آرام به هن جي چانو ۾ کڏ ڪوٽي اچي ٿو. جانورن جون عادتون جيئن ته شڪارين کي ساريون پيون آهن. ان ڪري اهي عادتون سندن موت جو باعث بڻبيون آهن. پر پوءِ به جانور شايد زندگي جا آخري پساهه ڪپڙ جي چانو ۾ گهارڻ پسند ڪندا آهن. جانورن کي ڪپڙ جي ٿڌي چانو ۾ گهري نند اچي ويندي آهي، جنهن جو فائدو چالاڪ شڪارين کي ٿيندو آهي ۽ ائين جانور ويچارا ٿڌي چانو ۽ نند جي شوق ۾ ابدي آرامي ٿي ويندا آهن.

ڪپڙ ۾ نانگ بلائون: ڪيترائي نانگ بلائون ڪپڙ کي مسڪن بڻائيندا آهن. جنهن جي بنيادي وجه اها چئي وڃي ٿي ته نانگ، بلائون ۽ وچون وغيره ۾ گهڻي گرمي يا سردي برداشت ڪرڻ جي قوت گهٽ هوندي آهي. جيئن ته ڪپڙ جي چانو ڏاڍي ٿڌي هوندي آهي ۽ سردي ۾ هن جون زمين تائين پڪڙيل تاريون ٿڌين هوائن کي روڪين به ٿيون، ان ڪري هي نانگ بلائن جو من پسند مسڪن هوندو آهي. خاص ڪري ڪوراڙ بلا جيڪا ڳاڙهي رنگ جي 6/5 ڊگهي ٿئي ٿي ۽ مٿي تي وارن جمڙو جمڙو ٿيندو اٿس، ان کان علاوه لنڊي ۽ ڪونپارو به ڪپڙ ملندا آهن.

برسات ۾ مال ۽ پڪين لاءِ پناهه گاهه: ڪپڙ اڪثر ڪري لاتڙ جي بيابانن، ڪاڇي جي پوٺن، تر جي پٽن، مڪي جي جهنگ، ويران پيل پنين ۽ ميدانن ۾ ٿيندو آهي. انهي جاين تي اڪثر ڪري مال ۽ پڪي به جام هوندا آهن. انهن علائقن جو مال گهڻو ڪري ڪليو پيو چرندو آهي. اڃانڪ برسات پوڻ جي ڪري پاڪري مال کي تمام گهڻو نقصان ٿيندو آهي. ڪافي مال مري ويندو آهي. جتي جتي به ڪپڙ هوندو آهي، اُتي مال ڪپڙ جي



اجا به گهڻو وڏي وڃي ٿي. گهڻو ڪري مال ڪپڙ جي چانوءَ ۾ ئي ساهي پئڻيندو آهي ته ڌنار به. ٿر جي تڙن لڳ مال ڪپڙ جي چانو ۾ ئي ويٺل نظر ايندو آهي. وارياسي علائقن، ڳوٺن توڙي سمر ۽ ڪلراڻي زمين واري زمين واري علائقي ۾ به مال جا ڪلا ڪپڙ هيٺيان ٿي هوندا آهن. جنهن نموني ڪپڙ جي واڍي ٿي رهي آهي ان حوالي سان مال کي گرمي ۾ سخت مصيبت کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. جيڪڏهن هن طرف تڪڙو ڌيان نه ڏنو ويو ته چانوءَ جي گهٽجڻ جي ڪري (سابه ڪپڙ جي) مال کي سخت نقصان پهچندو. ساڳئي طرح ٿر ۾ مال کي سردي کان بچاءَ لاءِ پاڻا وغيره گهٽ ئي ٺاهبا آهن. سردي ۾ مال (ڊيگيون ۽ پڪريون) ڪپڙن جي اوت ۾ ويهي سڙي کان پاڻ بچائيندا آهن.

فاريست پاليسي: اسان وٽ ٺهندڙ پاليسين مان گهٽ ئي اهڙيون هونديون. جيڪي مقامي ماڻهن ۽ مال سان مطابقت رکندڙ هجن. پوءِ اهي تعليمي پاليسيون هجن، ماحول جون هجن يا فشريز کان ويندي صنعتي پاليسيون هجن. ان حوالي سان فاريست پاليسي به آهي. جنهن ۾ ڪڏهن ٻاهران آندل وڻ يوڪلپٽس کي اڳيان ڪيو ٿو وڃي ته ڪڏهن ڪونو ڪارپٽس کي. مقامي وڻ خبر ناهي ڇو نظر نٿا اچن!؟ ۽ انهي تي اڪ الائي ڇو نٿي ٻڌي؟ جيڪا به نئين جنس پوءِ اها ڪنهن فصل جي هجي يا وڻن جي پوکي وڃي ٿي ته ان جي خوبين ۽ خامين جي خبر ڪجهه سالن کان بعد ئي پوي ٿي. جنهن بعد وري هڪ نئون تجربو ڪيو وڃي ٿو. ۽ ان بعد وري هڪ نئون!! هن ڌرتي جا وڻ جيڪي صدين کان پيدا ٿيندا رهيا آهن، جن جي باري ۾ ماڻهن کي سالن جو تجربو آهي، انهن کي نظر انداز ڪري ٻاهريان فصل ۽ وڻ آڻڻ ۽ اڪثر حالتن ۾ ناڪام تجربا ڪرڻ، خبر ناهي ڇو ضروري سمجهيو وڃي ٿو!!؟



هيٺيان پناهه وٺي برسات کان پاڻ کي بچائيندو آهي. جن علائقن ۾ ڪپڙ جي واڍي تيزي سان هلي رهي آهي يا واڍي ٿي چڪي آهي، اُتي برسات ۾ مال مرڻ جا واقعا به تمام گهڻا ٿيا آهن. تازو 2006 ۾ آيل برساتن دوران خصوصاً سانگهڙ ۾ باڪرو ۽ ڳاڻو مال ڪافي مٿو هو. هڪ ته برساتن ۾ جانورن تي پاڻي جون تيز بوندون پونديون آهن ۽ ٻيو ته مال کي ڪاٺ لاءِ به ڪجهه نه هوندو آهي. ڇو جو پوئڻ وارو گاهه پاڻي هيٺ اچي ويندو آهي ۽ وارياسن علائقن جو گاهه پسي ويندو آهي. ان حالت ۾ ڪپڙ جيڪو سدائين ساڻو هوندو آهي، اهو مال جي وڏي ڪم ايندو آهي. لڪڻ لاءِ به ۽ چاري لاءِ به. برسات جي ڏينهن ۾ ڪپڙ پڪين لاءِ وڏي جاءِ پناهه هوندو آهي. هتان ڪپڙ وڍجي چڪو آهي، اُتي پڪين جا آڪيرا ختم ٿي چڪا آهن ۽ برسات ۾ پڪين جون پناهه گاهون هب ختم ٿي چڪيون آهن.

مال جي چاري طور: اڳي ڪپڙ جو وڏو استعمال مال جي چاري طور هو. اُن ۽ پڪريون خاص طور تي ڪپڙ کي کائيندا آهن/هئا. ڏڪر جي ڏينهن ۾ ته مال جو گذر هن تي ئي هوندو هو. ٿر ۾ چوندا آهن ته پڪري جو مچ ڪپڙ سان آهي. هنئين ڪپڙ جا ٻيا ڪيترائي استعمال آهن/هئا. جيڪي حضرت انسان وقت ضرورت ڪيا آهن. چوندا آهن ته ضرورت ايجاد جي ماءُ آهي. سو ڪپڙ جو استعمال به مختلف حوالن سان ازل کان ٿيندو رهيو آهي. اڳي ميلا کليل ميدانن ۾ لڳندا هئا. جتي ڪپڙ جامر هوندا هئا. جنهن ڪري ڪپڙن ۾ به ميلا ٿيندا هئا!!

گرمي سردي ۾ جانورن ۽ ڌنارن جي بچاءَ جو ذريعو: جتي ڪپڙ ٿئي ٿو، اُتي گهڻو ڪري چراگاهه هوندا آهن. جتي ڪيترو ئي مال چرندو آهي ۽ آس پاس مال چاريندڙ ڌنار به موجود هوندا آهن. ڪپڙ جي چانو ته هٿين تي ٿڌي چانوءَ طور مشهور آهي. پر ٿر ۾ هن جي چانوءَ جي اهميت



ڪڏهن به پڙهڻ يا ٻڌڻ لاءِ ناهي مليو ته ڪو ڪهڙو ڪي به سرڪاري سطح تي همٿائڻ لاءِ ڪا پلاننگ ٿي رهي آهي. حالانڪ هاڻ ته ڪهڙو ڪي ڪافي مارڪيٽ ويليو ٿي وئي آهي. ان مان ملندڙ ماحولياتي فائدين کي ڇڏي ڪري ڪافي معاشي فائدا به ملي رهيا آهن. پيلي کاتي جي سرڪاري نرسرين ۾ ڪهڙو ڪي چڪيون به تيار ڪرڻ ڪپن ۽ ماڻهن کي ڪهڙو ڪي فائدين کان به آگاهه ڪيو وڃي ته جيئن ماحولياتي فائدين سان گڏوگڏ معاشي فائدا به ملي سگهن. هن ڌرتي تي صدين کان پيدا ٿيندڙ هر وڻ، گاهه، ٻوٽي، پکي، پڪڻ ۽ جيت جڻي جو به ڌرتي تي اوترو ئي حق آهي ۽ هجڻ ڪپي جيترو وسندڙ انسانن جو آهي.

ڪهڙو ڪي ڪاڻي جو ڪوهن ۾ ڏڪ طور استعمال: اڳي ڪوهه يا واه ڪوٽڻ مهل ڪهڙو ڪي ڏڪ استعمال ڪبا هئا. هئين ڏڪ، ڪنڊي ۽ ڪوڙ جا به استعمال ٿيندا آهن. پر ڪهڙو ڪي ڪاڻي کي سرو نه لڳڻ، پاڻي ۾ گهٽ ڳرڻ ۽ پاڻي ۾ ڳرڻ کان پوءِ ٻوٽو نه ڪرڻ جي خاصيتن جي ڪري ان جو استعمال وڌيڪ ٿيندو آهي. ان کان علاوه ڪوهه ٻڌڻ لاءِ چڪ به گهڻو ڪري ڪهڙو ڪي ڪنڊي جي ڪاڻي جو ئي استعمال ڪبو آهي.

پيرن/ڪهڙو ڪي جو لوڪ ادب ۾ ذڪر: ٿري پيرون پڇڻ مهل پري ويل يا وڇڙيل پيارن کي ياد ڪري جيڪا شاعري ڪندا ۽ ڳائيندا آهن ان کي ڏهاڪو چئبو آهي. (چون ٿا ته شيخ اياز جيڪا ٺهڪا لفظ استعمال ڪيو آهي اهو به لفظ ڏهاڪو کان ورتل آهي). جن جن علائقن ۾ پيرون ٿين ٿا. اتي جي مادري زبان ۾ پيرون ۽ ڪهڙو ڪي حوالو سان شاعري ملي ٿي. سنڌي، ڍاٽڪي، سرائڪي ۽ پنجابي ۾ شاعري عام جام آهي.

ڀٽائيءَ رح جي شاعري ۾ ڪهڙو ڪي جو ذڪر: ڪهڙو ڪي خوشنصبي جو نه صرف ڪهڙو ڪي بلڪ ان جي مختلف شين جو به ڀٽائي صاحب پنهنجي



شاعري ۾ ذڪر ڪيو آهي. مثال طور:

ڪارا ڪهڙو ڏيهه ۾، بيا واري منجهه وٽان

سُر مارئي، داستان ٽيون، بيت 17، غلام محمد شهماڻي

تن ساڏوهين سڏمران، ڏنگا جنين ڌار

ڀٽي ساڻ ڀٽار، ڀائر پيرون چونديان

سُر مارئي، داستان ستون، بيت 09، غلام محمد شهماڻي.

ڪوڪڙ ڪنڊيرن ۾، ڦوڪيو ڦڪ پريندي

سُر مارئي، داستان نائون، وائي، غلام محمد شهماڻي.

اهڙي طرح ڀٽائي صاحب مڪڙ به پنهنجي شاعري ۾ استعمال

ڪيو آهي. (ڏسواييات متفرڪ، بيت 23 ۽ 24)

سمر ۽ سمنڊ جي پاڻي جذب ڪرڻ جي خاصيت: ڪجهه سال اڳ اسان وٽ يوڪليپٽس جو وڻ ٻاهران آڻي متعارف ڪرايو ويو. جنهن جي خاصيت اها ٻڌائي وئي ته هو زير زمين وڌندڙ پاڻي جي سطح کي گهٽائيندو يعني سمر جو پاڻي چوسي ان کي گهٽ ڪندو آهي. پر لوڪ ڏاهپ جا ماهر وڏڙا ٻڌائين ٿا ته اها ساڳئي خاصيت اڳ ئي موجود، ڌرتي جي اصلي وڻ ڪهڙو ڪي به آهي. جنهن جا پاڻي چوسڻ کان علاوه ٻيا به ڪيترائي فائدا آهن. جڏهن ته يوڪليپٽس جا هاڻ ڪيترائي نقصان آهستي آهستي ظاهر ٿي رهيا آهن. خاص ڪري سمنڊ وارن علائقن ۾ ڪهڙو ڪي وڏي اهميت آهي. ڇو جو اُتي زير زمين وڌندڙ سمنڊ جي پاڻي کي نه صرف هي روڪي ٿو. بلڪ ڪارو پاڻي جي چوسي ان جي سطح گهٽائي ٿو. ماهرن جو چوڻ آهي ته عام وڻن جي مقابلي ۾ ڪهڙو ڪي روزانه 16 گيلن وڌيڪ پاڻي چوسي ٿو. هڪ ڪهڙو ڪي روزانه 60 کان 80 گيلن زمين جو پاڻي



فضا ۾ اُماڻي ٿو. جنهن سان سمر ۽ ڪلر ختم ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي. جنهن نموني ساحلي علائقن مان ڪپڙ پاڙ سميت وڏي ڏندڻ لاءِ ٻاهرين ملڪن جن ۾ عرب ملڪ خاص طور تي شامل آهن، موڪليو پيو وڃي ان مان ڪپڙ جي نسل کي خطرو ٿي پيو آهي. ڪپڙ گهٽجڻ سبب سمر وڌي رهيو آهي. جتن ۽ بين پاڳين لاءِ ڪيترائي سماجي ۽ معاشي مسئلا پيدا ٿي رهيا آهن ۽ غربت وڌي رهي آهي.

حالانڪ وقت ثابت ڪيو آهي ته يوڪلپٽس جا ڪيترائي نقصان آهن. زمين، گهرن ۽ بجلي جي تارن کي به تازين برساتن ۽ تيز هوائن اها ڳالهه وڌيڪ ظاهر ۽ ثابت ڪئي آهي. يوڪلپٽس هروڀرو مال به نٿو کائي. ان مقابلي ۾ ڪپڙ ڪافي حوالن سان اهم آهي. پر جيئن ته هي گهر جي شيءِ آهي، ان ڪري ڊال برابر به ڪونهين. اسان احساس ڪمٽري جا شڪار ماڻهو هروڀرو ٻاهرين شين کي وڌيڪ اهميت ڏيندا آهن. ان ڪري ڪپڙ ڇڏي، سمر ۽ ڪلر لاءِ يوڪلپٽس پوکي رهيا آهيون، يقيناً يوڪلپٽس جي ڪاٺي جو اگهه ڪپڙ کان وڌيڪ آهي پر يوڪلپٽس کي متعارف سمر جي حوالي سان ڪيو ويو هو نه ڪي ڪاٺي لاءِ.

هروڀرو يوڪلپٽس هٽڻ تي ڪو اعتراض ڪونهين پر سرڪاري سرپرستي انهن مقامي وڻن جي به هٽڻ کپي جيڪي صدين کان هن ڌرتي تي ٿي رهيا آهن ۽ ماحول مطابق آهن. ملڪ ۾ خصوصاً سنڌ ۾ جنهن نموني سمر ۽ ڪلر وڌي رهيو آهي. جتي ٽيوب ويل اڪثر بند ٿي هجن ٿا ۽ سمر نالا اُبتا وهن ٿا. اتي ڪپڙ جي سمر ختم ڪرڻ واري صلاحيت تي وڌيڪ تحقيق ڪرڻ ۽ وڏي پئماني تي سرڪاري سرپرستي ۾ پوکڻ جي ضرورت آهي.

ڪجهه مقامي ڏاهن جو اهو به چوڻ آهي ته هي وڻ نه صرف زمين مان پاڻي چوسي ٿو پر هن ۾ ماڪ جذب ڪرڻ جي به صلاحيت آهي. ان



جي دليل طور هو ٿر ۾ سياري ۾ به ڪپڙ جي سائي هجڻ جي ڳالهه ڪن ٿا. بهرحال هن ڳالهه تي اسان جي ٻاٽي جي ماهرن کي ڌيان ڏيڻ ۽ تحقيق ڪرڻ گهرجي.

ڪپڙ کي درپيش خطرا: ڪپڙ کي مختلف حوالن سان جيترا خطره اڄوڪي دور ۾ سامهون آهن، اوترا اڳ ۾ ڪڏهن به نه هئا. انهن ۾ هيٺيان وڌيڪ اهم ۽ فوري نوعيت جا آهن، جيڪي گهڻو ڪري پاڻ ۾ ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان ڳنڍيل به آهن.

1. آبادي جو وڌڻ. 2. پالتو جانورن جو وڌڻ. 3. وڌيڪ زمين ڪيڙي هيٺ اچڻ. 4. وڌندڙ ٻارڻ جون گهرجون. 5. مذهبي تعليم ۽ شعور وڌڻ. ڪري ڏندڻ جو وڌندڙ استعمال. 6. ڪارخانن ۾ استعمال. 7. ماڻهن جي اڪثريت جو ماحولياتي خطرن کان بي خبر هئڻ. 8. ماحولياتي تبديلين جي ڪري ڏڪر ۽ ان جا خطرا. 9. فاريست پاليسي. 10. زمين جي مالڪي نه هجڻ.

آبادي وڌڻ: انساني آبادي وڌڻ ڪري ڏينهن ڏينهن روڊ رستن ۽ ٻين ضرورتن لاءِ وڌيڪ زمين جي ضرورت پيش اچڻ ڪري ٻيلن ۽ چراگاهن ۾ روز بروز گهٽائي اچي رهي آهي. نه صرف ٻيلا ۽ چراگاهه بلڪ صحرا به خطرناڪ نموني وڌندڙ انساني آبادي جي زد ۾ آهن. جنهن جو مثال پارڪر وارو ٿر آهي. جتي وڌندڙ آبادي کي بنيادي سهولتون مهيا ڪرڻ لاءِ پتن تان وڻ ۽ ڳاهه ٻوٽن کي صاف ڪيو پيو وڃي. جنهن ڪري ڪيترائي ڳاهه ٻوٽا ختم ٿيڻ تي آهن، جن ۾ ڪپڙ به هڪ آهي. ڪپڙ کي وڌيڪ خطرو انڪري به آهي جو ان جي ڪاٺي گهرن ٺاهڻ لاءِ به استعمال ٿئي ٿي. ائين وڌندڙ انساني آبادي ڪپڙ لاءِ وڏو خطرو آهي.

پالتو جانورن / مال موپشي جو وڌڻ: هڪ ته انساني آبادي ۾ اضافي



حالانڪ ڪپڙ جي ڪاٺي ٻارڻ ۾ سٺي به ڪونهي، هن مان ڪوتلو به نه ٿو ٺهي، پر ان هوند ۾ سڀ جائز ۽ صحيح هجي ٿو!!

غربت ۽ بيروزگاري وڌڻ: وڌندڙ انساني آبادي ۽ وسيلن جي استعمال جي موثر پاليسي نه هجڻ سبب بي روزگاري ۽ غربت ۾ ڏاڍو اضافو ٿيو آهي. جنهن ڪيترا ئي معاشي ۽ سماجي مسئلا پيدا ڪيا آهن. ڳوٺن ۾ غربت ۽ بيروزگاري وڌڻ ڪري ڪيترا ئي ماڻهو ڪپڙ جون ڪاٺيون وڪڻي، گهر جي چلمه ٻارڻ جا جتن ڪن ٿا. جنهن سبب ڪپڙ جي واڌي ۾ روز بروز اضافو ٿي رهيو آهي. حالانڪ ڪپڙ جي ڪاٺي جو اگهه ٻين ڪاٺين جي مقابلي ۾ ڪافي گهٽ آهي، پر بي روزگاري ۾ بيڪار وينل ماڻهو مجبور ٿي سوچين ٿا ته ڪجهه نه ڪجهه هجڻ ٿي بهتر آهي. ڪپڙ وارن علائقن جي بي روزگارن لاءِ جيڪڏهن مناسب روزگار جو بندوبست ڪيو وڃي ته ڪپڙ جي واڌي کي ختم نه ٿڌهن به گهٽ ضرور ڪري سگهجي ٿو.

زمينداري فيڪٽر: اڄڪلهه ڪپڙن جون ڪاٺيون وڪڻڻ جو ڪاروبار عروج تي آهي. اهي زمينون جتي ڪپڙ بيٺل آهن، اُتي واڌي زون تي آهي. جنهن ڪري زميندارن کي زمينون، جهنگ کان مفت ۾ صاف ٿي ملي رهيون آهن. انڪري زميندار خوش آهن ته سندن پاران جهنگ صاف ڪرڻ جو ڪم ڪو ٻيو ڪري رهيو آهي. جنهن سان سندن محنت ۽ پئسو بچي رهيو آهي. ڪجهه سال اڳ ڪپڙ وڌي ڪاٺيون ڪرڻ جو ڪم مفت ۾ ٿيندو هو. هاڻ اهي زميندار جن جون زمينون بئراجي علائقن جي ويجهو آهن، جتي ٽريڪٽر ٽرالا پهچن ٿا، اهي پئسي جو مطالبو ڪن ٿا. ڪاٺيون ڪندڙن کي ڪجهه نه ڪجهه ڏيڻو پوي ٿو. باقي اُٺ گڏه وارا اڄ به مفت ۾ ڪم هلائين ٿا.



جي ڪري زمين تان گاهه ۽ ٻوٽا صاف ڪري چراگاهه گهٽايا پيا وڃن ۽ ٻيو وڌندڙ انساني آبادي جي ضرورتن کي پوري ڪرڻ جي لاءِ جانورن جي تعداد ۾ به اضافو ٿيو آهي. جنهن جي ڪري ڪيترا ئي گاهه، وڻ ۽ ٻوٽا جانورن جو ڪاڇ ٿي رهيا آهن، جن مان ڪپڙ به هڪ آهي. ٻين گاهن جي گهٽجڻ ۽ اٺ ۽ پڪري جي وڌيڪ ڪاٺ سبب ڪپڙ ڏينهن ڏينهن گهٽجي رهيو آهي. هر نئون ڦٽندڙ ڪپڙ پڪري جي ڪاڇ ٿي رهيو آهي. ان ڪري به هي گهٽجي رهيو آهي.

وڌيڪ زمين ڪيڙي هيٺ اچڻ سبب: وڌندڙ انساني آبادي جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ، ملڪي معيشت هلائڻ ۽ غير ملڪي ٺاڻي ڪمائن لاءِ اڳي جي مقابلي هن وقت تمام گهڻي زمين زير ڪاشت اچي چڪي آهي. جنهن ڪري اها واندي پيل زمين جتي ڪپڙ جهڙي تعداد ۾ هو، اهو ختم ٿي رهيو آهي. اڳي اهڙي واندي پيل زمين جتي ڪپڙ جام ٿيندو هو، ان کي صاف ڪرائڻ جي لاءِ مالڪن کي ڪجهه محنت ڪرڻي پوندي هئي ۽ پئسو خرچ ڪرڻو پوندو هو. هاڻ گهڻي جي ڪارخانن ۾ ڪپڙ جي ڪاٺي جي استعمال بعد، ڪپڙ وارو جهنگ، زمين جي مالڪن لاءِ بيحد مفيد ۽ ڪارائتو ٿي پيو آهي. ڪپڙ ڪپائيندڙ نيڪدار سڄو ڪم پاڻ ڪرائين ٿا ۽ زمين جي مالڪ کي ڪپڙ وڌڻ جا پئسا به ڏين ٿا.

ٻارڻ جو ضرورتون پوريون ڪرڻ جي لاءِ: وڌندڙ انسان آبادي لاءِ ٻارڻ به هڪ اهم مسئلو آهي. ٻارڻ وارو مسئلو به ائين وڌي رهيو آهي جيئن خود آبادي، اڳي جتي ماڻهو ٻارڻ جون ڪاٺيون گڏهن ۽ اٺن تي وڪڻي گذر سفر ڪندا هئا، اُتي هاڻ اهو ڪم ٽريڪٽر ٽرالين ۽ ٽرڪن تي ٿي رهيو آهي. جنهن جي ڪري ڪپڙ جي واڌي ۾ به بي پناهه اضافو اچي ويو آهي. جيڪو انتهائي خطرناڪ صورتحال اختيار ڪري ويو آهي.



زمين جا غير حاضر مالڪ: سڄي سنڌ ۾ ڪافي زمين اهڙي آهي جيڪا بئراجي علائقن کان يعني پاڻي کان پري آهي. جيڪا يا ته سرڪاري پيل آهي يا ڪن بااثرن، وڏيرن، سياستدانن، ڪامورن يا فوجين جي ملڪيت آهي. جن زمين الات ته ڪرائي ڇڏي آهي. پر پاڻي نه هجڻ ڪري اوڏانهن رخ نه ڪيو اٿن. اهڙين زمينن ۾ جتي به ڪپڙ آهي، اهو ترالين وارن توڙي ٻين جي جهڙوڪ اباڻي ملڪيت آهي. ڪير به پڇڻ وارو ڪونهي. سڄو ڏينهن تراليون پر جي رهيون آهن ۽ واڍي جاري آهي. اڇڙي ٿر ۾ ڪپڙ کي پوپتن ذريعي لڳل بيماري جتي لاڙ مڪي ۽ ڪاڇي ۾ ڪپڙ جي نسل کي گتن جي ڪارخانن ۽ ڏندڻ جي ڪاروبار ڪندڙن جي ڪري سخت نقصان رسيو آهي اتي اڇڙي ٿر ۾ پوپتن ذريعي لڳل بيماري، ڪپڙ کي بيمار ڪري ڇڏيو آهي. اڇڙو ٿر ۾ خيرپور ضلعي جي سماجي ورهاست جي حساب سان ”گاهڪي“ واري علائقي جي ماڻهن جي بقول ٻه سالن کن اڳ (2004_05) اتر الهندي کان، هڪ انچ جيترا مٽي رنگ جا هزارين پوپت آيا، جن تي اڇي رنگ جا نشان هئا. اهي پوپت تقريباً (15) ڏينهن کن علائقي ۾ رهيا ۽ جنهن ڪپڙ تي ويٺا، ان جا پن ڪائي ان کي صفا ٺوڙهي ڪري ٿي ڇڏيائون. سڀني ڪپڙ کائڻ کان پوءِ اهي پوپت اوڀر روانا ٿي ويا. ڪپڙ جي اهڙي نموني کائڻ جو سبب کان وڏو اثر اٿن ۽ پڪرين تي پيو. جن جو چارو ختم ٿي وڃڻ ڪري مال وندن کي وڏو نقصان ٿيو. جيتوڻيڪ هيٺ وري ڪپڙ ساڻو ٿي چڪو آهي، پر ڪافي ڪمزور آهي. ان جي ڪائي، تڙ ۽ تارين تي اثر ٿيل ٿولڳي. جنهن طرف باٽني جي ماهرن کي جلد توجه ڏيڻ گهرجي. ان کان اڳ جو اڇڙي ٿر جي ڪپڙ کي ڪو وڏو خطرو درپيش اچي. ان جي بقا کي ئي خطرو ٿي پوي ۽ بيماري ڪنٽرول کان ٻاهر ٿي وڃي.



ڏندڙ جو وڌندڙ استعمال ۽ ان پوري مذهبي تعليم: ڪپڙ جي واڍي خصوصاً پاڙون وڍجڻ جو وڏو سبب پاڙ جو ڏندڻ طور استعمال آهي. ڏيهه پر ڏيهه ۾ مذهبي تعليم جي وڌڻ ۽ تبليغ سبب نبي پاڪ ﷺ جي سنتن تي عمل به وڌيو آهي. سنتن مبارڪن مان هڪ سنت، ڪپڙ جو ڏندڻ به آهي. جيئن ته ڪپڙ جي پاڙ نرم ٿئي ٿي، ان ڪري مسوڙن/مهاڙن کي نقصان نه ٿو ٿئي. حڪمت جي حوالي سان به ڪپڙ جو ڏندڻ افضل آهي. ان ڪري ئي حڪمت جي ڪتابن ۾ ڪپڙ جو هڪ نالو Tooth Brush به آهي. اها تحقيق ته اسان جي ماهرن کي ڪرڻ گهرجي ته ڪپڙ جي تارين ۽ پاڙ ۾ اها ڪهڙي خصوصيت ۽ ڪهڙو ڪيميڪل آهي، جنهن جي ڪري منهن ۾ ڏپ نه ٿي ٿئي ۽ بلغم تي به اثر ٿئي ٿو. وڌندڙ مذهبي تعليم ۽ شعور جي ڪري ڪپڙ جي ڏندڻ جي اهميت وڌڻ سبب ان جي واڍي ۾ به بي حد اضافو ٿيو آهي. افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جي عالمن سنت تي عمل ڪري ثواب ڪمائڻ ۽ الله ۽ ان جي رسول جي خوشوندي حاصل ڪرڻ جي ڳالهه ته ماڻهن کي ٻڌائي ۽ سيکاري آهي. جيتري واڍي ٿي رهي آهي ان حساب سان نئون ڪپڙ نه ته قدرتي طرح سان ٿي رهيو آهي ۽ نه ئي پوکيو پيو وڃي. جيڪڏهن اهڙي نموني واڍي جاري رهي ته ماحولياتي خطرو هڪڙي پاسي پر جيڪو ڏندڻ هيٺ اسان کي سستي اگهه تي، سولائي سان ملي رهيو آهي. جنهن جي استعمال سان سنت نبوي تي عمل ڪري رهيا آهيون ۽ حفاظت صحت به ڪري رهيا آهيون، اهو ڪم مستقبل قريب ۾ ڏاڍو ڏکيو، مهانگو ۽ مشڪل ٿي پوندو. ٿيڻ ته ائين گهرجي ها ته اسان جا مذهبي عالم واڍي خلاف آواز اُٿارين ها. خصوصاً گتي جي ڪارخانن ۾ ڪپڙ جي استعمال کي روڪڻ لاءِ پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪن ها ۽ ماڻهن ۾ ڪپڙ کي بچائڻ لاءِ شعور پيدا ڪرڻ سان گڏ ڪين نوان



ڪپڙ پوکڻ لاءِ همٿائين ها پر ان طرف شايد نه جي برابر توجه ڏني وئي آهي. جيڪو سلسلو هلي رهيو آهي، اهو ائين ئي جاري رهيو ته پوءِ ڪپڙ جو نالو وڃي بچندو. رڳو ماحولياتي مضمونن، حڪمت ۽ مذهبي ڪتابن ۾ ڪپڙ جو نالو پڙهيو. ڏندڻ لاءِ اسان کي ڪنهن ٻئي وڻ جي ڪاٺي جو استعمال ڪرڻو پوندو ۽ ٿي سگهي ٿو ته ڪجهه سالن بعد عام ماڻهن جي لاءِ مذهبي نموني ڏندڻ ڏيڻ ڏاڍو ڏکيو ۽ مهانگو ٿي پوي. حالانڪ هن وقت ٿوري ڪوشش ۽ محنت سان اهو ڪم صفا سولائي سان ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪپڙ جي نسل ڪشي کي به روڪي سگهجي ٿو.

ڪارخانن ۾ گتي ٺاهڻ سبب: سائنس جي ترقي جتي انساني بهتري ۽ پلائي جا ڪيترائي ڪم ڪيا آهن اُتي وڏي ماحولياتي تباهي به آندي آهي. جنهن جو هڪ شڪار ڪپڙ به آهي. ڪپڙ جي ڪاٺي جنهن جو ڪجهه سال اڳ ايڏو وڏو استعمال نه هو. اها ڇت، پيچر ۽ ڪاٺن جي استعمال کان ڪوڏر، هٿوڙن جي ڳڻن، ۽ ڏندڻ ڏيڻ کان ويندي هر ۾ استعمال تائين محدود هئي، سا اڄڪلهه گتي ٺاهڻ جي ڪارخانن لڳڻ ڪري ڏاڍي قيمتي ۽ ڪارائتي ٿي وئي آهي. ڪاڇي کان ويندي سانگهڙ، خيرپور ۽ نوابشاهه ضلعي جي ملڻ واري هنڌ ”منڍ جمڙاڻو“ جي آس پاس ڪپڙ جي تباهي شاه پور جهانيان واري ڪارخاني ۽ لاڙ واري پاسي جي ڪپڙ جي تباهي ڏاڀيجي ۽ ميرپور ساڪري واري ڪارخاني جي ڪيل چئي وڃي ٿي. ان کان علاوه ڪوٽڙي کان ڪراچي تائين به ڪپڙ مختلف گتي جي ڪارخانن ۾ ڏاڍو بيدردي سان استعمال ٿي رهيو آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته ڪپڙ جي ڪاٺي ۾ نائيلون وانگر ريشو ٿئي ٿو. جنهن مان ننڍڙا گتو ٻين قسمن جي گتي جي مقابلي ۾ اعليٰ ڪوالٽي جو هجي ٿو. گتي جي ڪري ڪپڙ جي ڪاٺي جي اهميت به ٿي وئي آهي ۽ ماڻهن کي روزگار به



ملي رهيو آهي پر صفا مختصر عرصي لاءِ. جيترو فائدو هيئن ڪپڙ وڪڻي وڻجي پيو ان جي مقابلي ۾ ڪپڙ ختم ٿيڻ بعد جيڪو نقصان ٿيندو ان لاءِ به ڪاش ڪير سوچي!!

سنڌ جي ڪوهستان ۽ لاڙ وانگر، سانگهڙ مڪي وارو علائقو به ڪپڙ جي واپارين جي ور چڙهي ويو آهي. 1899ع فوجي ڳوٺ آبادي ڪرڻ لاءِ هڪ کان وٺي ستائوي فوجي چڪ ٺاهيا ويا هئا. جنهن جي ڪري ٻئي جهنگ سان گڏ ڪپڙ جي به صفائي ٿي. ان بعد وڏندڙ آبادي جي ڪري آهستي آهستي ڪپڙ وڍجڻ لڳو. پر ڪجهه سالن کان جڏهن کان ذريعن مطابق شاه پور جهانيان واسي گتي جي مل شروع ٿي آهي ڪپڙ جو قتل عام عروج تي پهچي ويو آهي. تڪي جون ويهون اڪن واري، توڳاڇو سيهنري، جڪڙاڻو ۽ صدرٿ جيڪي ڪپڙن سان پربل هيون سي آهستي آهستي خالي ٿيڻ لڳيون آهن. جن مان ديمه جڪڙاڻو، جنهن ۾ مشهور چڪ 1, 2, 3, 4, 9 ۽ 10 واقع آهن ان ۾ ڪپڙ جو مڪمل صفائو ٿي ويو آهي. ذريعن مطابق چوٿياريون ڊيم مان هٿ ڏوٿيهزارين ايڪڙين زمينون خريد ڪندڙ تمام وڏو نالو اڄڪلهه ديمه صدرٿ ۾ ڪپڙ خاڻ ڏينهن رات ڪات ڪهاڙا کڻايو هلي. هن ديمه ۾ ڪنهن وقت اٺن جا وڳ هوندا هئا، پاڪرو مال به جام هوندو جيڪو سڄو ڪپڙ تي گذارو ڪندو هو ان ۾ نه هاڻ اٺ رهيا آهن ۽ نه ئي اوٺي. پاڪري مال وارا به سخت پريشان آهن. ڪي ڪپڙ ۽ ٻيا ڪيترائي ڪپڙ جا ساٿاري روٽيندا پٽيندا ديمه خالي ڪري ويا آهن ڪنهن کي ڪوڪل نه ٿي اچي. هزارين ماڻهون گهر ويٺي روزگار ملڻ ڪري سڄو ڏينهن ڪپڙ وڍي، ڪاٺيون وڪڻي گذر سفر ڪرڻ لڳا آهن. ورڪشاپ ۾ خاڻ ٿيندي هئي هڪ بااثر شخصيت جو ڪپڙ وڻڻ وڪڻڻ جو ڪانتو سڄو ڏينهن مصروف رهي ٿو. پر وس وارن کي الائي ڇو نظر نٿو



ڌوئڻ لاءِ، واري چار، مٽي وغيره استعمال ڪرڻ سان گڏ ڪپڙ جون آليون ننڍيون ڪاٺيون پنن سميت استعمال ڪرڻ جو رواج عام هو. جنهن لاءِ وڏين جو چوڻ آهي ته ڪپڙ سان ٿانو ڌوئڻ سان هڪ ته ٿانو سٺي نموني صاف ٿيندا آهن/هئا ۽ ٻيو ته انهن ۾ ڏپ/ٻوڙ ڪانه ٿيندي هئي. خاص ڪري لسي واريون چاڙيون ۽ پاڇي واريون ديڳڙيون ڪپڙ سان ڌوئينديون هيون. ان مان لڳي ٿو ته ڪپڙ ۾ اهڙو ڪيميڪل آهي جيڪو اڄ ڪلهه ٿانو ڌوئڻ جي مختلف صابن ۽ ڪيميڪل ۾ هوندو آهي.

ڪاٿر: اڳي ڌنار پنهور ۽ شڪاري ڪپڙ جي ڪمان وانگر مڙيل ڪاٺي کي چلي شڪار لاءِ استعمال ڪندا هئا. جنهن کي ڪاٿر چئبو هو. خاص ڪري سمي جو شڪار ڪاٿر سان ٿيندو هو. چراگاهون به جام هيون. سما به الاهي هئا ۽ ڌنار به واندا سڄو ڏينهن اهڙي ڪم ڪندا هئا. ڪوليمن کي ڪاٿر سان سمي جو شڪار جو خاص شوق هوندو هو. هيئن به ڪولهي هاري ۾ وڌيڪ هوندا هئا. ڪولهي ٻين غير مسلم ذاتين وانگر حرام ۽ مردار کونه واپرائيندا ان ڪري هو سمي جو شڪار شوق سان ڪندا هئا. ڪاٿر جي گولائي واري ڪاٺيءَ ڏاڍي تيزي سان ويندي هئي. ۽ شڪار کي لڳندي به ڏاڍي هئي، ان ڪري شڪار سولائي سان ٿي ويندو هو. هاڻ نه اهي چراگاهون رهيون آهن ۽ نه ئي اهي ڌنار. اڄ ڪيترن ئي پڙهيل لکيل ماڻهن لاءِ لفظ ڪاٿر هڪ اجنبي لفظ بڻجي چڪو آهي.

ڪپڙ ۽ ڏاهرين وارو قصو

چون ٿا ته ڪلهوڙن هر ذات مان شاديون ڪيون هيون جنهن جا ڪيترائي سبب هئا. ڪلهوڙن جڏهن ڏاهرين کي سڱ گهريو ته ڏاهرين پنهنجي ذات جي پنهنجا گهراڻي ۽ صلاح ڪئي ته اسان پنهنجو سڱ



اچي!! ورڪشاپ مان نڪرندي چڪ 32 واري روڊ تي ڪيترين ئي بائرن ذاتين جا ماڻهن جا ڪانٽا سڄو ڏينهن ڪپڙ جي خرداري ڪري رهيا آهن. گڏهن گاڏا ڪپڙ اٽڻ ۾ ترڪون ٿا ليون ڪپڙ هٿان کڻي ويڃڻ ۾ پورا آهن. جيڪي سانگهڙ جي ننڍن وڏن شهرن ۽ نوابشاهه مان ٿيندا شاهپور جهانيان پهچن ٿا. پر ڪپڙ تي واڍي تي پابندي باوجود ڪوبه پيڇڻ وارو ناهي. خبر ناهي ته پابندي تي عمل ڪرائڻ ڪنهن جي ذميواري آهي؟ ۽ ڪنهن جي اختيار ۾ آهي، پر ڪپڙ وڃي پيو منزل تي پهچي پيو ۽ وڌندو هلي پيو. ان کان علاوه چوٽياريون ۽ منڍ جمڙاڻو به ڪپڙ جي ڪاٺي وٺڻ جا وڏا مرڪز آهن. ڪيترن ننڍن وڏن ڳوٺن ۾ جتي ڪٿي ڪپڙ جي ڪانٽن تي خريد و فروخت جاري آهي. اهي به ڪنهن کي نظر نٿا اچن. ان سلسلي ۾ ضلعي ۾ تحقيقي ڪم جي ضرورت آهي. ان ۾ ڪيترائي حڪمت ماحول جي حساب سان فائدا آهن پر افسوس جو اهي معلوم ٿيڻ کان اڳ ئي ڪپڙ وڍي حاصل ڪيو پيو وڃي ان کان وڌيڪ ان کي بچائي حاصل ڪري سگهجي ٿو پر ڪير ان طرف ڌيان نٿو ڏي.

ڪپڙ جو نالي طور استعمال: دنيا جي ٻين ٻولين وانگر سنڌي ۾ به مختلف ٻوٽن جا نالا ماڻهن تي رکڻ جو رواج عام آهي، اهو ان لحاظ سان ڪپڙ ۽ ٻين نالي وارا وڏي عمر جا ماڻهو به ڪاري ملي ويندا پر سنڌي وٽن ۽ ٻوٽن تي نالا رکڻ جو رواج عام آهي. هاڻي ڏينهن ڏينهن گهٽجي رهيو آهي. دلچسپ اها ڳالهه آهي ته ڪپڙ نالو ته عام آهي پر چار نالو ٻڌڻ ۾ ڪونه آيو آهي. نه ئي ڪنهن جو نالو پيرون ٻڌڻ ۾ آئين چو آهي؟ ڪو نالن، ٻولي يا اينٿرولاجي جي ماهر ٿي ٻڌائي سگهي ٿو.

ڪپڙ مان ٿانو ڌوئڻ: اڳ ۾ جڏهن ٿانو ڌوئڻ لاءِ مختلف ساوا پيلا صابن ڪونه هئا نه ئي پاڻوڊر ڪيميڪل صرف ايجاد ٿيا هئا. ان وقت ٿانو



ڌاري قوم کي ڏيون ڪونه. ڪلموڙن کي سڱ ڏيڻ واري بي عزتي هوندي. وڏڙن چيو ته اسان ۾ ڪلموڙن سان وڙهڻ جي طاقت ڪونهي. هو حڪمران آهن. ڪيترن ئي ذاتين جي انهن کي پٺ پرائي حاصل آهي. ڪو اهڙو ڪم ڪجي جو لٺ به بچي ۽ نانگ به مري. ڪيئن به ڪري سڱ ڏيڻ کان بچون صلاح ڪري ڪلموڙن وٽ پهتا. چيائون ته اسان سڱ ڏيڻ لاءِ تيار آهيون پر اسان جو مايون اهڙيون آهن ڪونه جو هو بادشاهه جي گهر ۾ رهڻ جي لائق هجن. ڪلموڙن کي ڏاڍو تعجب ٿيو. انهن ڏينهن مقرر ڪيو ته اسان اهي عجيب و غريب سڱ پهرين ڏسندا سون. ڪپرن ۾ پيرن جا ڏينهن هئا. ڏاهرين اٽڪل ڪري مقرر ڏينهن ۽ وقت تي مائين کي ڪپڙن تي چاڙهي ڇڏيو. ڪلموڙن اچي ڏٺو ته مار مايون ته وڻن تي چڙهيون ويٺيون پيرون کائين. انهن اهڙين مائين کان توبه ڪئي ان ڏينهن کان حڪمران ڏاهرين کي دربار ۾ ”چريا ڏاهري“ طور مشهور ٿي ويا. عام ماڻهن به ڏاهرين کي چريو چوڻ شروع ڪري ڏنو. بغير اهو ڏسڻ جي ته انهن ڪيئن اٽڪل ڪري پنهنجا ننگ بچايا ۽ ڪنڌ مٿي ڪري هلڻ جهڙا ٿي ويا.



ٽاڪر پوتو

جنهن جا ڇمبڪ، گوءَ جي شوقين خفتين لاءِ وڏي اهميت رکن

تا

سنڌ ۾ مختلف قسم جا جيڪي وڻ نما پوتا ٿين ٿا، انهن ۾ ٽاڪر به هڪ آهي. جنهن کي مختلف علائقن ۾ مختلف نالن، مثال طور: 'ڪڪوري'، ٽانڪارو، ٽاڪر، ٽانڪار ۽ آرتي جي نالن سان به سڏيو وڃي ٿو. ٽاڪر جو پوتو اڇڙي ٿر ۾ خاص ڪري ناري واري علائقي ۾ جتي پاڻي جون تاريون يا پاڻي بيمڻ يا گڏ ٿيڻ وارن هيٺائين وارن هنڌن تي، پت جي هيٺين پاسي/هيٺائين تي ٿيندو آهي. سانگهڙ کان اتر اوڀر طرف پوسل وارين جڳهين ۾ ڏٺو ۽ ناري واري علائقي ۾ عام جام ٿئي ٿو. هي پوتو برسات پوڻ کان اڳ آهستي آهستي ٿورو وڌڻ شروع ڪندو آهي. پر برسات کان پوءِ تيز سان وڌندو آهي. برسات کان اڳ هن جو قد 4 کان 5 فٽ ۽ برسات بعد 5 کان 8 فٽن تائين ٿيندو آهي. برسات کان اڳ ٽانڪار پڻ ڇاڻي ڇڏيندو آهي ۽ رڳو ڏانڊيون وڃي بچنديون آهن، پر برسات بعد هي ساڻو ٿي ويندو آهي. هي پوتو ڪاموئين يا گاهگهتي ۽ مهندي وانگر جھڳٽن ۾ ڦٽندو آهي. هن جون لامون ڊگهيون ۽ سنهيون ٿين ٿيون. جن مان پڻ ڪيتريون ئي ٻيون تاريون نڪرنديون آهن. جيڪي تمام سڌيون ٿين ٿيون. اٺ ۽ ڍڳي سوار اڪثر انهن کي پڇاڻڻ وقت/گوءَ ۾، هن جون لنيون ڇمبڪ طور استعمال ڪندا آهن. هن جي ڪاٺي وڏي ڪجهه



ڏينهن پاڻي ۾ وجهي ڇڏي آهي ان کان پوءِ اها ڪاٺي پاڻي مان ڪڍي ان کي گيهه يا تيل هڻي ڇمبڪ تيار ڪبو آهي. هن جي ڪاٺين ۽ لامن کي سڙو ناهي لڳندو. هن ۾ سنما سنما ڪندا به ٿين ٿا. هن جا گل ڪچي هجڻ وقت اڇي رنگ جا ۽ پڇڻ بعد هلڪا هيٺا ٿي ويندا آهن. هن ۾ پيرون جهڙو ڇمڪندڙ نارنگي رنگ تي ميوو به لڳندو آهي، جيڪو حڪمت جي تمام گهڻن ڪمن ۾ ڪم ايندو آهي. هن جا پن جانگري پير ۽ ڪامهون جي پنن سان مشابهت رکن ٿا. هن جا پن سڪائي، گهوٽي، ڪپڙ ڇاڻ ڪري ملي ۽ بواسير لاءِ استعمال ڪبا آهن. هن پن پڪريون ۽ اٺ شوق سان کائيندا آهن. هي پوتو اڪثر ڪري سرن جي پوهن ۽ ڪپڙن جي وچ ۾ پيدا ٿيندو آهي. هن جي ڪاٺي جي گل جو رنگ ڳاڙهو ۽ اندرين ڪاٺي پوري رنگ جي ٿيندي آهي. حڪيم هن جي پنن کي 'ٽاڪاري پن' ۽ ان جي ميوو کي 'ٽاڪاري ميوو' سڏيندا آهن. جيڪو وڏن پنسارن جي ڏڪانن تي اڄ به وڪامي ٿو. اڄ کان ڏهاڪو کن سال اڳ سانگهڙ، نوابشاهه ۽ سنڌ جي ٻين ننڍن وڏن شهرن ۾ ٽاڪري پن ۽ ٽاڪري ميوو عام جام موجود هوندو هو. جيڪي ماڻهو مختلف بيمارين جي علاج لاءِ خريد ڪري استعمال ڪندا هئا. عمر ڪوٽ ۽ ٻين ويجهن علائقن جا ماڻهو هن کي ٽاڪر پوتو کي ڪڪوري نالي سان سڏيندا آهن. ڪجهه ماڻهن جي بقول ته شاهه صاحب به هيٺين بيتن ۾ سُر ليليا چنيسر جي داستان پهرين ۽ بيت نمبر 3 ۽ 21 ۾ به جيڪو ٽهنڪر لفظ استعمال ڪيو آهي. اهو انهي پوتو ڏانهن ئي اشارو آهي.

مڻيو وجهان مڇ ۾، هاءِ هٿان هار
چوڏس چنيسر جام جو ڏينهان ڏيهه ڏهڪار
سڀئي سُڪ سيد چئي، تنهنجا پوريءَ ساڻ پتار



تھنڪر اڪين نار، ڪيئن مٽيئن تي ور مٽيئي.

شاهه جو رسالو، پروفيسر هوتچند مولچند گر بخشاڻي، سر ليلا

چنيسر، داستان پهريون، بيت ٽيون

حقيقت هن حال جي ظاهر ڪريان زبان،

لڳي ماڻ مرن ڪي، رسي سور شبان،

تاڪر ٽڪي ڪان، جبل سڀ جلي وڃي

(آسا)

تھنڪر اها ٻوٽي آهي، جنهن جا پن ڪٽي، گھوتي، پاڻي ۾ رکي،

ان جا پها ڀڙائي، اڪين مٿان رکڻ سان اٿيل يا خراب ٿيل اڪيون تمام جلد

ٺيڪ ٿي وينديون آهن. ان ڪري ئي شايد تھنڪر ڪي اڪين نار ٻوٽي

سڏبو آهي. پر مختلف رسالن ۾ اھولفظ ناڪر/تاڪر (سردار، مٿس ۽ خدا

جي معنيٰ) ۾ به لکيل آهي. جنهن ڏانھن لطيفيات جي مھارن جي ڏيان

ڏيڻ جي ضرورت بهرحال موجود آهي.

تاڪر ٻوٽي: تاڪر ٻوٽي ڪان علاوه تاڪر ٻوٽي به هجي ٿي. هي

ٻوٽي 2 کان 4 فٽ ڊگھي، ول وانگر پکيڙجندڙ ٻوٽي آهي. هن جا گل نيري

۽ اڇي رنگ جا هوندا آهن. هن ۾ بلور جيترو ميوو لڳندو آهي، جنهن ۾

سنهو سرهن جي دائي جيترو ٻج ٿيندو آهي. اڪثر ڪري ماڻهو انهيءَ

ٻوٽي کي زمين مان پاڙان پتي ڪڍي ڇڏيندا آهن. ڇو جو هي وڌيڪ

پڪڙجڻ سبب زمين کي خراب ڪري ٿي. هي ٻوٽي گھاتي هٿ سان گڏ،

پڪڙيل هٿ ڪري، هن ۾ زهيريلا جيت ۽ نانگ بلائون پڻ پناهه وٺن ٿا.

جيڪي انسانن ۽ جانورن لاءِ هاجيڪار ٿي سگھن ٿا.

تاڪرون: تاڪر ٻوٽي ڪان علاوه تاڪر وڻ به هجي ٿو هي وڻ 8

کان 12 فٽ ڊگھو ۽ 10 کان 15 فٽ مٿي وڃي ڇت به هڻي ٿو. اڇڙي ٿر جا



ماڻهو تاڪر وڻ کي 'سات' جي نالي سان به سڏيندا آهن. هن جا پن ساوا

مهندي جهڙا ٿيندا آهن ۽ ٻج پڻ مهندي وانگر ٿيندو آهي. هن وڻ کي اُتي

جا رهاڪو، علائقي ٻولي ۾ 'سليندو' سڏيندا آهن. هن وڻ جو ٿڙ بلڪل

صاف، لسو ۽ اڇو ٿيندو آهي. هن جي چانو تمام گھاتي هجي ٿي. ٿر جا

ڌنار ڏينهن جي گرمي ۾ هن جي هيٺيان آرام ڪندا آهن. گھاتي هجڻ

سبب برسات جون بوندون به هن هيٺيان وينل کي ڀڙائي ناهي

سگھنديون. هن کي پڪريون ۽ اُٺ شوق بجاءِ ٻڪ سبب کائيندا آهن. هن

جي پاڙ ننڍي ٿئي ٿي. جيڪا حڪمت جي الاهي سارن ڪمن ۾ ڪم

اچي ٿي. هي وڻ چاچري ۾ رتنور کان اڳتي، باڊر واري پاسي ٿئي ٿو. هن

جي کائڻ سان مال جي اندر موجود جيوڙا ۽ جراثيم مري وڃن ٿا. حڪيم

هن مان شگر جي مريضن لاءِ دوا ناهيندا آهن. هن تي ماڪي مڪا وڌيڪ

چڪر هڻندا آهن. هن جي ڪاٺي حُقي جي نالي ناهڻ ڪان علاوه مُرلي جي

اڳيون حصو ناهڻ توڙي ڪجهه ٻين سازن ناهڻ جي ڪم اچي ٿي. تاڪر

ٻوٽي جو ٻج جيڪو ستونف/وڏف جهڙو ٿئي ٿو، ان کي ڪاڙهي، چاڻي،

15 منٽ رکي پوءِ پيٽ سان سيني جي سور ۽ پشاب جي ساڙي مان نجات

ملي ٿي. هي ڀڳ لاءِ به سُٺو سمجهبو آهي. هن جي ڪاٺي ڏندڻ طور به

استعمال ٿيندي آهي، جيڪو ڏندڻ ڏيڻ سان ڏندن جو سور ختم ٿي ويندو

آهي. هن جي پنن کي خشڪ ڪري، گُٽي، پورو ناهي وارن ۾ لڳائڻ سان

خشڪي ختم ٿئي ٿي ۽ وار ڪرڻ به بند ٿي وڃن ٿا. هن جا چوڏا ڪاڙي،

هڪ ڪوپ سلیماني چانهه ۾ هڪ چمچو گڏائي پيئڻ سان دم جي بيماري

مان نجات ملي سگھي ٿي. هن جي پاڙ مان دل، جگر، دماغ ۽ معدي جو

علاج به ٿئي ٿو.

تانڪاري ٻوٽو: هن کي وڻ چئجي يا ٻوٽو اهو هڪ الڳ بحث



آهي، پر ڪجهه ماڻهو خاص ڪري ٿر ۾ هن کي 'ٿانڪا ول' ان ڪري به سڏيندا آهن ڇو جو هن جو ٿر ناهي ٿيندو. هي سنمڀين شاخن سان جڳهڻن جي صورت ۾ ڦٽندو آهي ۽ هن جون لامون ٻاهر نموني هونديون آهن. هن جا پن نم جي پنن جهڙا پر ان کان ٿلهڙا ٿيندا آهن. سندس قد 7 کان 8 فٽ ٿئي ٿو. هن جي ڪاٺي ڪنهن خاص ڪم جي ناهي، پر اها ٿر ۾ چونئرن ۽ ڪڪاون گهرن ۾ استعمال ٿيندي آهي جيڪي سالن تائين مضبوط بيٺا هوندا آهن. ڇو جو هن ڪاٺي کي اڏوهي/سرو ناهي لڳندو. ان کان علاوه هي ڪاٺي مچرداني جي ڪاٺي ۾ استعمال ضرور ٿئي ٿي. هن جي ڪاٺي تان ڪلون يا چوڏو لاهي ان مان مضبوط رسيون پڻ ٺاهيبيون آهن. هن جي ڪاٺي جي ٿولھ وڏ ۾ وڏ ٽنگ يا پانهه جيتري هوندي آهي. پر جانگري پير جي پنن جهڙا پن رڪندڙ هي وڻ پنهنجن اڇن گلن ۽ خوشبودار هجڻ جي ڪري مشهور آهي. هن جي خوشبو هوا جي رُخ تي ڪلوميٽر تائين به محسوس ڪري سگهجي ٿي. هي چٽ پڇڻ کان پوءِ گل جهليندو آهي. اتر واءِ لڳڻ ۽ سيءَ پوڻ تي گل ڇاڻڻ بعد ٻج جهليندو آهي. هن جي پنن مان پاڻي ڪڍي وائرل بيماري، جسم تي زخم ٿين ته اهو پاڻي پيارڻ سان فائدو ٿيندو آهي. هي وڻ عام جام ناهي، پر ٿر جي ڪجهه مخصوص حصن ۾ اڪيلي وڻ ٿيڻ بجاءِ گروپ جي شڪل ۾ ٿئي ٿو. هن ۾ سنھا ۽ ننڍا ڪنڊا پڻ ٿين ٿا.

ٿاڪارو وڻ: انسائيڪلوپيڊيا ٻيو: هي به هڪ قسم جو وڻ آهي.

جنهن جا پن پٺسار ڪي وکر طور ڪم ايندا آهن. هي وڏو وڻ ٿيندو آهي. جنهن جا پن سُڪائي، مهندي سان ملائي، پيهي، مٽي ۾ خارش، ڀسي/خشڪي ۽ ريشي کي ختم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي. هن جي پاڙ جو ڪاڙهو ڪيترين ئي بيمارين لاءِ مفيد آهي. مثال دمشق ڪنگھ،



چيلھ جو سور، سيني جو سور، ڦڦڙن مان بلغم ڪڍڻ لاءِ انتهائي مفيد آهي. ان کان علاوه بت پرستن کي به ٿاڪر چوندا آهن.

ٿاڪر ٿاڪر: سانجهي وارو وقت جنهن تائين ڏينهن ۽ رات پاڙ ۾

ملندا آهن، ان ويلي کي ٿاڪر جو وقت يا ٿاڪر تائيم سڏبو آهي. هن وقت کي ڪجهه ماڻهو اڀاڳو وقت به سمجهندا آهن. ڪاروباري ماڻهو ۽ ڪي وائيا ان وقت ڏيئي لپيئي کان پاسو ڪندا آهن.

ٿاڪرو: لفظ ٿاڪرو عام ٻولي ۾ به استعمال ٿيندو آهي مثال طور:

'تو ڪهڙو ٿاڪرو ڪيو آهي، معنيٰ ڪنهن ڪم کان نٿاڻ مهل ته تو اڳ ۾ وري ڪهڙي محنت ڪئي آهي.'

ٿاڪرو پڪر: انهي نالي سان جابلو علائقن ۾ هڪ پڪر به ٿيندو

آهي. جيڪو سج جي روشني ۾ پاڙ کي شڪارين وغيره کان بچائڻ لاءِ رات جو انڌيري ۾ چرڻ لاءِ نڪرندو آهي ۽ ڏينهن جو گهڻو ڪري غارن ۾ لڪيل رهندو آهي. هن جا سنگ 2 کان 3 فٽ جي لڳ ڀڳ ٿين ٿا. هي پڪر گهڻو ڪري وڻ جي صورت ۾ هلندا آهن ۽ گڏ ٿي ٻين وڏن جانورن سان مقابلو پڻ ڪندا آهن. هن جي مادي جي سڃاڻپ سنگن کان بغير هجڻ ڪري پري کان ئي ٿي ويندي آهي ۽ ان جو رنگ پورو ٿيندو آهي. هي ويڻ ڪري پري کان جبل جي غارن ۾ ڪندي آهي. هن جي مادي 2 کان 3 ڦر به ڏيندي آهي.

ٿاڪرو ڪانو: هي ڪانو جابلو ۽ ٿر جي علائقن ۾ ٿيندو آهي

جنهن جو آواز تمام گرو ٿئي ٿو. هي ڪانو عام ڪانو کان ڪجهه وڏو ٿئي ٿو، جنهن کي ٿر ۾ (ڍاڪي ۾) ٿاڪلو ڪانجيو سڏبو آهي. هن جي چوٽ ڦڪي رنگ ڪارو ۽ وزن اڌ ڪلو تائين هوندو آهي.

ٿاڪرو جبل: ننڍين ننڍين ٿاڪرين واري جابلو ايراضي کي



ٽاڪر چوندا آهن. سنڌ جي ڪوهستان ۾ ڪٿي ڪٿي ٽاڪرو حصا هوندا آهن. جيڪي سخت پٿرن وارا آهن، جن ۾ هلڻ تمام ڏکيو هوندو آهي. اهڙن علائقي کي ٽاڪرو علائقو يا ٽاڪر سڏبو آهي.

ٽاڪرو ڳيرو: انهيءَ نالي سان هڪ ڳيرو به ٿيندو آهي. جيڪو عام ڳيري کان ڪجهه ننڍو ۽ پڪل سر جهڙو ڳاڙهو ٿيندو آهي. هي جبل/ٽڪر جو آهي، جيڪو اڳ ۾ مخصوص موسم ۾ ميداني علائقن ۾ ايندو هو، پر هاڻي گهٽ ٿو اچي.



ڳارائي

حڪمت جي حوالي سان تمام اهم پر وساريل ۽ نظر انداز ٿيل ٻوٽو

ڳارائي مڪمل طور تي انسان لاءِ شفا بخش وڻ/ٻوٽو آهي. پاڻ ۽ ڪپڙ جي پنن سان مشابهت رکندڙ هي ٻوٽو ٿرپارڪر کان علاوه راجستان، جيسلمير ۽ پاڪستان جي پڪن هنڌن، مثال طور بلوچستان جا هيٺيان جابلو علائقا ۽ ايشيا جي ڪجهه ٻين ملڪن ۾ پڻ ٿئي ٿو. هن جو قد 8 کان 10 فٽ ٿئي ٿو. پنسارڪي وڪر ۾ ڳارائي جي ڪاٺي کي سنڌيءَ ۾ تيج ڪاٺي/ڳاڱيڻي/ڳانگيال، اردو ۾ آس گند ۽ انگريزي Venter Cherry سڏيو آهي. هن جو داڻو ڪائڻل پيرون جي داڻي جيترو يا ان کان ٿورو وڏو ٿئي ٿو. هي وڻ نما ٻوٽو مانجهلي وانگر ڊگهو ۽ سنهو ٿئي ٿو. هن جي ٿڙ مان سنهيون ۽ انار جهڙيون لامون نڪرن ٿيون. هن جا پن، گل، ميوو ۽ پاڙ مطلب ته هن جو هر حصو ۽ شيءِ طب جي لحاظ سان (ڪجهه حڪيمن مطابق ٻن سالن تائين) ڪم جي آهي. بشرطڪي ان کي سڙو يا ڪيڙو لڳل نه هجي. ڇو جو هن جي ڪاٺي ڪجهه مٺي هجي ٿي. ان ڪري هن جي گل، پاڙ ۽ گل جي جلد ڪيڙو لڳي ويندو آهي. هن مان شربت، معجون ۽ ٽڪيون پڻ ٺاهيون وينديون آهن.

ٿر ۾ ڳارائي نالي تي چار فٽ قد جو هڪ گاهه به ٿيندو آهي، جنهن جي ڪاٺي يا ڌار جوڙي وانگر ٿئي ٿي. هي برسات کان پوءِ وارياسي زمين ۽ بئراجي علائقن ۾ پڻ ڦٽندو آهي. هن ٻوٽي کي مال تمام شوق سان



ڪائيندو آهي. ٿر ۾ هن جي ڏونھين تي ٻاٻيهو جانور پڇي ويندو آهي. هن جا پن خوشبودار ٿيندا آهن. جيڪي پتي هٿن سان معتد سان هٿن ۾ خوشبو رهجي ويندي آهي. ڪجهه شوقين ماڻهو خوشبو خاطر پن پتي مٽي ڪپڙن تي لڳائي ڇڏيندا آهن. ڪي ماڻهو هن جا پن خوشبو خاطر چانهه ۾ پڻ وجهندا آهن. هن جو گل سر جي گل وانگر ٿيندو آهي جنهن جي ڏانڊي مضبوط ٿيندي آهي جنهن مان مختلف قسم جا رانديڪا ٺاهبا آهن.

هن جا پن اڌ رنگ، دماغي جهٽڪن، جگر جي سوڄ، چمري جي مختلف بيمارين ۽ هٿن پيرن جي سوڄ، اکين جي بيمارين، پيشاب جي نالين جي سوڄ لاءِ پڻ مفيد آهن. هن جي پنن جي وچ ۾ رس سان ڀريل غلاف هوندو آهي، جيڪو جڏهن پڇي تيار ٿيندو آهي ته ان جو رنگ تيز ڳاڙهو ٿي ويندو آهي. جيڪو ايترو ته خوبصورت هوندو آهي. جو عورتون ان کي مالا ۾ پروڻي هار ٺاهينديون آهن. حڪيم هن جا پن گڏي، صاف ڪري، پاڻوڊر ٺاهي، ڪينسر جي ڦٽن تي لڳائيندا آهن. هن جا پن بڪريون ڏاڍي شوق سان کائينديون آهن. ماڻهو هنن جي تارين مان گهر کي لوڙهو پڻ ڏيندا آهن.

ڳارائي جا نم جي ڀور جهڙا گل شروع ۾ زردي نما هٽيڊا ۽ اڇا ۽ پوءِ گلابي رنگ ۾ تبديل ٿي ويندا آهن، جيڪي زڪام ۽ ڪنگ لاءِ مفيد هوندا آهن. ڳارائي جو گل اڇي رنگ جو پاڇين جي گل جيترو ٿئي ٿو ۽ هن جون شاخون گول ٿين ٿيون. هن ٻوٽي ۾ سنهي سنهي، ڪپهه جهڙي اڇاڻ پڻ نظر ايندي آهي.

هن جو ميوو ڪچو هجڻ وقت سائو ۽ پڪڻ بعد ڳاڙهي رنگ ۾ تبديل ٿيندو آهي جيڪو ڪرڙ جي پڪي جهڙو ننڍو ۽ گول ٿئي ٿو. هن



جي ميوو اندر هيٺڊي رنگ جو صاف ۽ گول بچ ٿيندو آهي. جنهن کي ڪاري مٺيڊي وارو وهيو پڪي شوق سان کائيندو آهي. هن جو ميوو معدي، جگر ۽ پيٽ جي مختلف بيمارين لاءِ پڻ مفيد آهي.

ڳارائي جي سنڌن واري ڪاڻي سُڪڻ کان پوءِ پوري رنگ جي ٿي ويندي آهي. جنهن کي هٿن سان پڇڻ مشڪل هوندو آهي اها ڪاڻي نرم هجڻ ڪري جيڏانهن موڙائبو آهي اوڏانهن وري ويندي آهي. هن جي ڪاڻي ۽ پاڙ ۾ انسانن ۽ جانورن جي تئل هڏ کي جوڙڻ، دم ۽ بواسير جو علاج پڻ ٿيندو آهي. هڏ ڀڳ لاءِ هن جي ڪاڻي ڪوٺلو ڪري مڪڻ ۾ ملائي، انسانن توڙي جانورن کي ڪارائتي آهي. هن جون ڪاڻيون ڪاڙهي، ٻه ڪلو پاڻي جڏهن ڪلو پڇي ته ان مان ٺهندڙ دوا مردانه قوت کي به وڌائيندي آهي ۽ بلغم جي صفائي جو به ڪم ڪندي آهي ته جسم کي به هلڪور ڪندي آهي ۽ اها ڪنگهه لاءِ به مفيد آهي. بنگال جي حڪيمن ۽ دوا خانن هن مان 'ڊايا گئسرڪت' نالي سان شربت به ٺاهيو آهي. مردن لاءِ انتهائي مفيد هي شربت کير سان ملائي استعمال ڪبو آهي. هن جي ڪاڻي محارن يا ڪونٽي طور به ڪم ايندي آهي.

هن جي پاڙ آنگر کان به سنهي ٿئي ٿي. جنهن ۾ اڱري پوءِ هوندي آهي. جيڪا ڳارائي جي سڃاڻپ آهي. جيڪي طب جي لحاظ سان تمام فائديمند هونديون آهن. هن جي پاڙ ۾ هلڪو ميناج پڻ آهي، جنهن مان تيل پڻ نڪرندو آهي، جيڪو سنڌن جي سور يا جسم ۾ ڪٿي به سور هجي ته ان جي مالش سان سور ختم ٿي ويندو آهي ۽ اهو پيڻ به ڪافي بيمارين ۾ ڪم اچي ٿو. هن جي پاڙ مان زانا ۽ مردانه پوشيده بيمارين جو علاج به ٿيندو آهي. هن جي پاڙ مان ڪاري رنگ جو ڪنور به نڪرندو آهي، جيڪو ڪافي بيمارين تي لڳي ٿو. هن جي پاڙ کي گڏي، چورو



ناهي، کير سان ڪاٺ سان سنڌن جو سور ڇڏي ويندو آهي. هن جي تازي پاڙ کي ڪاڙهي پيئڻ سان پيٽ جا ڪيڙا مري ويندا آهن ۽ اها جلاب طور به ڪم ايندي آهي.

هن جو بچ به حڪمت جي لحاظ سان تمام اهم آهي ۽ ڪيترين ئي بيمارين ۾ لڳي ٿو. هن جو سنهو پور ڪاڏل ڏاڻ لاءِ انتهائي مفيد آهي. ڳارائي لفظ وڻ/پوتي کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪجهه ٻين معنائن ۾ پڻ استعمال ٿيندو آهي مثال طور ڪنڌ واري حصي کي به ڳارائي سڏبو آهي ته يارن دوستن، مٿن مائتن ۽ پنهنجن پيارن سان پنهنجا پڻ ۽ گرم جوشي سان ملڻ وقت به ڳارائڻي پائبي آهي. لفظ ڳارائي جو ذڪر سنڌي شاعري ۾ به ملي ٿو جيڪو مختلف فنڪارن جو ڳايل پڻ آهي. محبوب جي ڳيرائي پائي ملڻ کي سنڌ جي ڪافي شاعرن ۽ فنڪارن ڳايو آهي جن ۾ حيدر رند ۽ عرس چانڊيو خاص طور تي قابل ذڪر آهن. عرس چانڊيو جو ڳايل ڪلام آهي ته:

عید جون راتيون، پائي ڳيرائون، مون سان اچي ملندا هئا،

اهي ته جاني جايون ڇڏي ويا، جنهن جاءِ تي پيار ٿيندا هئا.

ڳارائي جي حوالي سان هڪ بيت هي به آهي ته:

’گرڙ ڳارائي، ويڙهه ورينگرڙ، خادم سونهاري سنگر،‘

آزاد اعظم مري جي شاعري آهي ته:

جيت جي يا پوءِ ڪٿي هارائجي،

ڪيترو ڏس پاڙ کي تڙپائجي،

وقت جا هاڃا ڏسين ٿو اوڀرين،

اڇ ته هاڻ ڳل ڳارائي پائجي.

حليم باغي جي جگ مشهور شاعري جيڪا شفيع فقير ڳائي ان ۾



به ڳارائي جو ذڪر ملي ٿو. “هائِ هنيلا هوڏي پريتم، تون ريسارو مند ملهاري”.

شاعرن سان گڏوگڏ ڳارائي جي حوالي سان اسان جا سگهڙ به پوئتي ناهن رهيا. ڳارائي جي حوالي سان ڳجهارت آهي ته:
چار جون وڌم جانب ڪي، وڻ جي وڌم ڪونه،
وڪر ڏيوڙي جيڏيون، نما پسان مان.

چار جون معنيٰ، جملون

وڻ جي معنيٰ، ڳيرائي

وڪر معنيٰ، ڪوپرو

نما معنيٰ، پنهنون

ڳجهارت جي پيچي:

جهليليون وڌم جانب ڪي،

ڳيرائي وڌم ڪانه،

ڪوپرو ڏيوڙي جيڏيون

پنهنون پسان مان.

افسوس جو حڪمت جي حوالي سان هن انتهائي اهم ۽ نظر انداز ٿيل وڻ جو اسان وٽ نه ته اڳوڻو قدر رهيو آهي نه ئي اها سڃاڻپ رهي آهي. جنهن جي ڪري هي آهستي آهستي اسان کي رسي رهيو آهي.



اچوتہ ”سنيالو“ کي سنپاليون

دنيا جنهن وڻ کي botanical tree يا medical Tree سڏي ٿي. جيڪو تيارو کن بيمارين جو علاج آهي. جيڪو دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن سان گڏ ايشيا ۾ به ٿئي ٿو. جيڪو سنڌي ۾ به دنيا جي ٻولين سان ملندڙ جلندڙ نالي ”سنيالو“ سان سڏجي ٿو. اڄ اهو وڻ سنپالو سنڌ ۾ عام جام ۽ جتي ڪٿي نظر اچڻ بجاءِ، گهڻو ڪري ميداني علائقن ۾، ڏس تي ملي ٿو. ننگر کان مٿي ۽ عمر ڪوت تائين جا ماڻهو گهڻو ڪري هن جي نالي کان ئي بي خبر آهن. (جيڪڏهن ڪو دوست مٿئين علائقن ۾ سنپالو جو ڏس ڏيندو ته مهرباني ۽ رڪارڊ جي درستگي ٿيندي) ڪتابن مطابق ايشيا ۽ پاڪستان ۾ هن جي ملڻ جا هنڌ پنجاب ۽ بلوچستان آهن. سنڌ ۾ جنهن نموني جهونا هن مان علاج جا ڏس ڏين ٿا، ان مان لڳي ٿو ته هي هتي سالن کان ٿيندو اچي. سنپالو جيڪڏهن صفا اصلي ۽ نج سنڌي ۽ مقامي وڻ کڻي نه به هجي، ته به سنڌ ۾ ڪيترو ئي عرصو رهڻ ڪري هاڻ ڊوميسائيل ٺهراءُ جيترو حق بهرحال رکي ٿو. سنپالو متعلق ڄاڻ يا ته حڪيمن وٽ وڃي بچي آهي يا پوءِ مقامي علاج جي ماهر جهونن وٽ. نوجوان نسل جي اڪثريت ان کي ڏسڻ ۽ سڃاڻڻ ته رهيو پري، نالي سان به شايد ئي واقف هجي. سنڌ ۾ تيزي سان وجود وچائيندڙ سنپالو انگلش ۾ Five leaves chaste Tree يا angus tree اردو، پنجابي ۾ سنپالو



بنگالي ۾ سمالو، عربي ۾ سرسا، سنسڪرت ۾ سيفالي نالن سان سڏجي ٿو. انگريزي ۾ هن جو اهو نالو شايد هن جي پنن جي بيهڪ ۽ تعداد جي ڪري پيو آهي. هن کي عربي ۾ حُب، فارسي ۾ تخم پنج، هندي ۽ سنڌي ۾ سنپالو چئبو آهي. سنپالو جو ذڪر ڪتاب ’آب حيات‘ ۾ مولوي محمد عظيم ۽ سنز شاهي بازار شڪارپور ۾ به ٿيل آهي. وڏڙا هن وڻ کي پاڪ ۽ صاف وڻ به چوندا آهن/هئا.

دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ مقامي لوڪ ڏاهپ واري علاج کان ويندي ميڊيڪل سائنس ۾ معاونت ڪرڻ سبب سنپالو کي وڻن ۾ تمام اهم وڻ طور سمجهيو وڃي ٿو. پر افسوس جو ايترو اهم وڻ سنڌ ۾ تقريباً تقريباً وجود وچائڻ تي آهي. هاڻ هي وڻ جتي ڪٿي ۽ عام جام نظر اچڻ بجاءِ ضرورت پوڻ تي ڏس تي، ملي ٿو ته ”اڻلاڻي ڪي فلاڻي هنڌ اڳي ته بيٺل هو، هاڻ خبر ناهي.“ سنڌ ۾ گهڻو ڪري واٽرن، شاخن ۽ واهن ڪنارن تي ٿيندڙ سنپالو جي باقائي جي حساب سان فيملي vitex agmes castus آهي. سنپالو جو هر حصو پاڙ، ٿڙ، چوڏا، گل، پن ۽ بچ حڪمت ۽ دوائن جي لحاظ کان اهميت رکن ٿا. هن مان دوائون ٺهڻ ڪري سڄي دنيا ۾ هن کي خاص اهميت حاصل آهي. جپان هن جو سڀني کان وڌيڪ خريدار ملڪ آهي. پن ۾ نم مينڊي، ڏاڙهون ۽ يو ڪلپٽس سان مشابهت رکندڙ هن وڻ جو پن نم جي پن کان ڪجهه وڏو ۽ ويڪرو هوندو آهي. جنهن جو هيٺيون حصو اڇاڻ مائل سفيد هوندو آهي. تاري جي گونچ مان نڪرندڙ، سڌي گوشي ۾ ٿيندڙ ٻور جهڙن ننڍن ننڍن گلن جو رنگ نيراڻ مائل اچو هوندو آهي. هن کي سنڌ ۾ عموماً بهار ۾، قلم ذريعي لڳائبو آهي. جنهن لاءِ به اڍائي فوٽ جي ڪاٺي، اڌ فوٽ جيتري زمين ۾ پوري، مٿين حصي تي چيٽو ڏبو ته ڦٽي پوندو آهي.



سنيالو مان ٿيندڙ مقامي علاجن جي لسٽ ٺاهي ڪافي وڏي ٿي پوندي. سنيالو مال ۽ ماڻهن جي علاج ۾ ڪم اچي ٿو. مقامي لوڪ ڏاهپ واري علاج جي ماهر جهونن جمعو ملاح، علي محمد خاصخيلي ۽ ٽنڊو ڄام زرعي يونيورسٽي جي وٽنري ميڊيسن جي ليڪچرار سان گڏ مقامي علاج کي به اهميت ڏيندڙ سائين رياض احمد لغاري مطابق مال کي واءَ جي بيماري ۾ سنيالو جا پن گهوتي ۽ اڀاري پياربا آهن. اڀريل پاڻي پيئڻ سان مال جو پيٽ به صاف ٿي ويندو آهي. رڱ جي بيماري ۾ جنهن دوران مال جي منهن ۽ نڪ مان پاڻي پيو وهندو آهي ۽ مال جي حالت سيعي تب اچڻ جهڙي ٿي پوندي آهي، ان وقت ڍور کي سنيالو جي پنن جي ڍونهن ڏي آهي. ماڻهن توڙي مال جي ڦٽن تي پن اڀاري ٻڌبا آهن. سور واري هنڌ به پن ٻڌبا آهن. هن جا پن جتي ٻڌبا آهن، اتي مينڊي وانگر رنگ به ڇڏيندا آهن. (ان خاصيت تي ڪجهه ڪم ڪري هن مان مهندي وارو ڪم به وٺي سگهجي ٿو). جانورن جي ويامڻ وقت، ٽنن جي سڃڻ تي سنيالو جا پن پاڻي ۾ اڀاري، پنن جو ٽنن تي سيڪ به ڪبو آهي ته ٽنن تي اڀريل پن ٻڌبا به آهن. مٿي پچي پوڻ تي پن ساڙي، تيل ۾ ملائي، ملهه ٺاهي ڦٽ ڦرڙي تي لڳائبو آهي. هر نيا جي بيماري ۾ توڙي زناني بيمارين ۾ پن اڀاري تڪور به ڪبي آهي ته ٻڌبا به آهن. جانورن جي زهر باد يا ٻين بيمارين ۾ هن جا پن رات جو لسي ۾ پساتي، صبح جو لسي ڇاڻي پيئاري آهي. بهار ۾ ٿيندڙ هن جي گلن مان ماکي جا مڪا رس به چوسين ٿا. مقامي آبادگار اختر علي يوسفزئي مطابق ضرورت پوڻ تي مون مٺو ڳوٺ مان هن جو قلم آڻي لڳايو هو. جڏهن ته پاڪستان ٺهڻ وقت هندوستان مان لڏي سنجهوري ڀر سان ديوان ڳوٺ ۾ آباد ٿيل رحمت علي پاران پنجاب مان سنيالو جا قلم آڻي هنيو هاڻ وڏي وڻ ٿي چڪا آهن) هاڻ هر هفتي به تي



ضرورت مند ماڻهو سنيالو جو پڇائيندي پڇائيندي، مون وٽ اچي پن ۽ تاريون کنيو وڃن پر افسوس جو ڪوبه لڳائڻ لاءِ قلم نٿو گهري.

سنيالو لڳائڻ کان پوءِ هن کي پاڻي جي وڌيڪ ضرورت هوندي آهي. ان ڪري هي پوسل هنڌن تي لڳائجي ٿو. پڪي زمين تي يا گهٽ پاڻي پهچڻ واري زمين تي هن جو قد ڪجهه گهٽ ٿئي ٿو. هي وڻ کان پوءِ جهڳٽن جي صورت ۾ ڦٽندو آهي، انهن ڌارن جا ٿڙ پڻ عليحده ٿيندا آهن، جيڪي وري ڪجهه سنما ٿين ٿا. هن جي لامن مان ڪافي سنهيون تاريون پڻ نڪرنديون آهن. سنيالو جي وڻ کي اسان پنسارڪي وڪر طور ڪم ايندڙ وڻ چئي سگهون ٿا. ڇو ته هي وڻ مڪمل طور شفا بخش وڻ آهي. حڪيم محمد يوسف ڪٿري، علم الادوياءَ ۾ ڪجهه انگريزي مصنفين جو سنيالو بابت حوالو ڪجهه هن ريت ڏي ٿو ته انگريز مصنف هن کي فومين ٽن شراب ۽ مڪس پاڻي به چوندا آهن. انهن ليڪن انگريزي ۾ هن کي Chast Nut به سڏيو آهي. هن تمام گهڻين بيمارين لاءِ سنيالو کي فائديمند لکيو آهي. چون ٿا ته سُڪرات ۽ بقراط هن جو ڪافي ذڪر ڪيو آهي. سنيالو جو بچ نزل، زڪام ۽ نڪ مان پاڻي اچڻ وارين بيمارين لاءِ به ڪارائتو آهي. گوڏن جي ميخ/مريضن لاءِ/سور لاءِ به مفيد آهي. سنيالو جو وڻ جيڪڏهن قلم ذريعي هٽجي ۽ پوءِ چانگجي نه، ته صفا ڊگهو ٿي ويندو آهي ۽ جي وڏو/چانگبو ته وچولي وڻ جي ٿڙ جيترو ٿلهو ٿي ويندو ۽ صفا گهاتو ٿي وڃڻ سان گڏ چانودار به ٿي ويندو آهي.

حڪيمن جي بقول ته جي وقت ضرورت سنيالو نه ملي ته ان جي جاءِ تي شاهه دائو به استعمال ڪبو آهي. هي واڻي بادي کي هٽائيندڙ اشتما کي وڌائيندڙ بند ٿيل پيشاب ۽ حيض کي جاري ڪندڙ گهڻ، نري ۽ ڪامڻ جي بيمارين لاءِ مفيد آهي.



پنن مان فائدا: هن جي پن ڪوئي ڪارپٽس ۽ يوڪلپٽس جهڙا ٿين ٿا، جيڪي پراڻي خارش ۽ زخمن لاءِ مفيد آهن. هي خزان ۾ پن چاڻي ٿو. جن مان چڙو وقت تمام اڳري ٻو ايندي آهي. هن جا پن حمل/اولاد ٿيڻ لاءِ ڪم ايندا آهن. هن جا پن ٿڌ سبب ٿيندڙ سور لاءِ به ڪارآمد آهي. مردن ۽ عورتن جي پوشيده بيمارين ۽ ڪينسر جي سخت سور لاءِ به هي تمام فائديمند آهن. هن جا پن خارش، ملي، مٿي جي سور باهه جي سڙيل، جگر، پيٽ جي مختلف بيمارين، تلي يا ٻرهل، چيلمه جي سور، جلد ۽ چهري جي بيمارين، سوڄ ۽ پيشاب کي جاري ڪرڻ لاءِ به انتهائي ڪارائتا آهن. هن جا پن جانورن کي واءِ يا آپام هٽڻ جي صورت ۾ گاهه سان گڏ ڪتر ڪري ڪارايو ويندا آهن. ڪوڏو مل وائيو شاهپور چاڪر جو مشهور پنسار ۽ حڪيم، عمر 70/60 سالن جو جي بقول ته هن جا پن ڪاڙهي، پاڻي مان ڪڍي، انسان جي چم تي ڪنهن به جڳهه تي ڌڪ لڳي ته ان جاءِ تي، ان پاڻيءَ سان ٽاڪوڙ ڪرڻ سان سور بلڪل ختم ٿي ويندو. هن جا پن گهوٽي، تيل ۾ ساڙي، لپري ٺاهي زخمي تي ٻڌبا آهن ته زخم چٽي ويندو آهي. هن جا پن گهوٽي، لپري ٺاهي، جانورن جي اوهه تي ٿيل سوڄ تي ٻڌبا ته اها سوڄ ختم ٿي ويندي هئي. حڪيم محمد صالح ٻرهون مطابق، سنڀالو جا پن گهوٽي، پيارڻ سان پراڻا دست بند ٿي ويندا آهن. هي پراڻين ڦٽ ڦرڙين، گل جي خارش، مٿي جي سور ۽ گردن جي سوڄ، جگر، آڏن ۽ پيشاب جي نلين جي بيمارين لاءِ به مفيد آهي. هن جا پن گهوٽي، ڪپڙو چاڙ ڪري، ننڍي بوتل مال کي پيئارجي ته واءِ/آپام ۽ پيٽ سور لاءِ مفيد آهي. هن جي ڪاڻي هلڪي چپر ۾ به استعمال ٿي سگهي ٿي ۽ هن کي مسلسل پاڻي ملندو رهي ته مسلسل سائو چهچ رهي ٿو. خاص ڪري واٽرن جي ڪپن، اڏن جي ڪنارن ۽ نلڪي پراسان ٿئي



ٿو. مينهن جو ٿڌ خراب ٿئي، اوهه ڪڇي وڃي يا ٻيو ڪو واءِ ٿئي ته ان لاءِ به هي مفيد آهي. هن جا پن گهوٽي، مٺيا ٺاهي، نال سان مال جي وات ۾ وجهبا آهن يا اهي ڪنهن شيءِ سان گڏائي مال کي ڪارائتا آهن ته انهن کي فائدو ٿيندو آهي. جيڪڏهن مال کي ڪارائجي ته مال لاءِ هروڀرو ڪا پيٽ جي بيماري نه ٿيندي ڪاري واءِ کان مال کي هن جو ۽ لئي جو دونهن به ڏبو آهي.

جڏهن چوپائي مال کي واءِ ٿي پوي ۽ ڍور تنگن کان منڊو ٿي پوي ۽ چري به نه سگهي، اڳيون حصو بند ٿي پوي، تڏهن پاڳيا سنڀالو جون تاريون پنن سڏيون ڪٽي، ڍورن کي ڪارائيندا آهن ۽ جي ڍور نه کائي ته پنن کي گهوٽي ڪپڙو چاڙ ڪري، اڌ ڪلو کن پاڻي ۾ پن وجهي، به يا تي ڏينهن صبح شام مال کي ڏيندا آهن ته ڍور بلڪل نيڪ ٿي ويندو آهي. پر شرط اهو آهي ته سنڀالو پٽڻ مهل ماڻهو پاڪ صاف يا وضو سان هجي. ٻي ڳالهه ته انهن پنن کي پڌر ۾ به نه رکجن!

ڪاڻي: هن جو ٿڌاڪ جي ٿڌ سان ملندڙ جلندڙ ٿئي ٿو، پر اڪ جي ٿڌ سان پيٽ تي ٿلهو ۽ لسو پٽ ٿئي ٿو. هن جي ڪاڻي ڪٽ لاءِ ان ڪري مفيد آهي جو هن کي اڏوهي گهٽ لڳي ٿي. هن جو ڪاڻ اڏاوت بجائي ٻارڻ جي ڪم اچي ٿو. هن جي ڪاڻي ساڙي ان جي چار مڪڙ ۾ ملائي پراڻي ڦٽ تي لڳائڻ سان فائدو ٿئي ٿو. هن جا چوڏا سنما ٿين ٿا، جيڪي عورت جي ماهواري نه اچڻ جي صورت ۾، گهوٽي پيارڻ سان اها شروع ٿي ويندي آهي. هن جي ڪاڻي جو ڏندڙ به استعمال ڪري سگهجي ٿو.

گل: ويساڪ ۽ چيٽ مهينن ۾ هن ۾ ننڍا ننڍا اڇي ۽ وانگڻائي/نيري رنگ جا گل لڳن ٿا، جيڪي جون جولاءِ ۾ گرم هوا لڳڻ تي چڙهي پوندا آهن. جن ۾ هلڪي ٻوڀڻ ٿيندي آهي. هن جا گل پڙ ڪافي بيمارين



۾ ڪم اچن ٿا. هن جا گل ٿاريءَ جي چوٽي ۾ جڳهتن جي صورت ۾ ٿين ٿا. سنڀالو ۾ ٻن قسم جا گل ٿيندا آهن. هڪ هلڪا پيلا ۽ ٻيا هلڪا نيري رنگ جا، جيڪي نر مادي طور به سڃاتا وڃن ٿا. جڏهن ته ويدن ۾ هن جي گلن جا 3 قسم يا رنگ لکيل آهن. جن ۾ ڳاڙها سفيدي مائل، وانگڻائي ۽ نيرا شامل آهن. نيري گل واري کي نر گدي ۽ سفيد گل واري کي سندنو بار سڏبو آهي. هن ۾ ٻن قسمن جا گل ٿيندا آهن، جيڪا ٿورا ننڍا ۽ اڳ ۾ ٿورا واڳڻائي نموني نيرا ۽ پوءِ اهي اڇا ٿي ويندا آهن. هن جي گلن جي واس تي پنورا، پوپت ۽ ماکي جون مڪيون سڄو ڏينهن پيون واس وٺينديون آهن.

ٻج: هن ۾ پيرون کان ڪجهه ننڍا لار جي شڪل ۾ ٻج ٿيندا آهن ۽ ٻور به لار ۾ ٿيندو آهي. هن جو ٻج مٺي پيرون جهڙو ٿئي ٿو. هن جو ٻج مردن ۽ عورتن جي پوشيده بيمارين کان علاوه دماغي بيمارين لاءِ پڻ ڪارائتو آهي. هن جو ٻج ڪاري مرچ جيترو هڪ پاسو ڍڪيل ۽ هڪ پاسو خالي ۽ ان کان ٿورو هلڪو. سليٽي رنگ جو. ڪوڙ سارين دماغي بيمارين جو علاج پڻ آهي. هن جو ٻج خاص ڪري دماغي بيمارين، معدي جي تيزابيت، جگر جي گرمي، ڪلشيم جي واڌ لاءِ تمام ڪارائتو آهي. هن جو هڪ ٽولو گلاس پاڻي ۾ وجهي، ڪاڙهي، جڏهن اهو پاڻي سُڪي وڃي ۽ باقي بچيل ڪنهن مرد کي پيارجي ته ان مان اولاد جي اُميد ختم ٿي ويندي آهي. سنڀالو جو ٻج پهريان ساڻو ۽ پوءِ ڪارو ٿي ويندو آهي، جيڪو ڏاڻي ۽ بيد مشڪ جي ٻج جهڙو ٿيندو آهي.

حڪيم محمد رحيم مري، 68 موري واري ۽ محمد منل ڪنڀار شاهپورچاڪر جو شاعر ۽ استاد حڪمت سان دلچسپي رکندڙ جي بقول ته هن جي ٻج مان معدي جي گرمائش لاءِ مفيد ٿڪي به نهندي آهي. جي



ڪنهن جي نڪ ۽ ڪن ۾ ڦرڙيون هجن ته هن جي ٻج مان پاڻوڊر ٺاهي، نيراڻي ڪارائتو سان ختم ٿي وينديون آهن. هن جو ٻج مهندي جيترو پير سخت هوندو آهي. تلسي جي ٻوٽي وانگر هن جو ٻج جو نمونو هوندو آهي، جيڪو ڪچو هجڻ وقت ساڻو ۽ پڪو ٿيڻ تي ڪارو ٿي ويندو آهي. ڪن ماڻهن جي ذاتي تجربن مطابق گرمي جي موسم ۾ هن جو ٻور چڻندو آهي، جيڪو پيسان پين يا هيٺ پينل پين ٻوٽن کي به ٿورو گهڻو نقصان پهچائي سگهي ٿو.

سنڀالو جو لفظ ٿوري گهڻي ملندڙ جلندڙ شڪل ۾ ڪجهه بينمعنائن ۾ به استعمال ٿيندو آهي مثال طور ڪنهن کي پڇڻ، ڪنهن جي سنڀال لهڻ وغيره لاءِ به هي لفظ استعمال ٿيندو آهي. جيئن وونڻن جون لامون ٿينديون آهن، ائين هن جون به لامون ٿينديون آهن. هن کي حُسن جو وڻ به چوندا آهن. جيئن ڪي ماڻهو / عورتون عمر لڪائيندا آهن يا عمر جي خبر نه ڏيڻ ڏيندا آهن، ائين هي وڻ به هميشه ساڻو رهي، جڻ ته عمر لڪائيندو آهي. اگر ڪنهن کي هڏڪي ٿيندي آهي ته چئبو آهي ته توکي ڪنهن سنڀاليو آهي. سنڀال جي لحاظ کان ٻيا به ڪافي لفظ موجود آهن.

جيون فقير سنجراڻي ۽ قادر بخش ميرجت سروري جي بقول ته هن ۾ جنات ٺاهي ويهندي. سومر فقير ڪيريو جنائي ۽ سروري فقير به ٻڌائي ٿو ته هن ۾ جن ناهن رهندا، ڇو جو هي پنج پنو وڻ آهي ۽ فقير جنن کي پنج تن جا واسطا ڏيندا آهن.

سنڀالو کي سنڌ جي سگهڙن به پنهنجي سگهڙاڻپ ۾ شامل ڪندي ان بابت ڳجهارتون وغيره جوڙيون آهن. مثال خاطر هڪ ڳجهارت به هيٺ ڏجي ٿي:



وڻ هجي ها ته، نر ناءِ عضوي مان،

شهر ڏيان ڪونه ها.

لفظ معنيٰ وڻ، يعني سنڀالو

نر ناءِ معنيٰ، پنهنون

عضوو معنيٰ، پاسو

شهر معنيٰ، ڪيڙ

ڳجهارت جي پڇڻي: سنڀال هجي ته، پنهنون پاسي مان ڪيڙ

ڪونه ڏيان ها.

افسوس جو ايڏي اهم ۽ قيمتي وڻ جو به اسان قدر نه ڪيو ۽ هي وڻ به هاڻ ڏري گهٽ سنڌ مان موڪلائڻ تي آهي. جيستائين حڪومت ۽ ٻيا ادارا سجاڳ ٿين ۽ حرڪت ۾ اچي سنڀالو کي سنڀالين اچو ته پاڻ تي هن جا ڪجهه قلم، پنهنجي ڪنهن وڇڙي ويل پياري جي نالي ڪري، پرسان وهندڙ ڪنهن شاخ، واٽر يا گهر ۽ زمين ۾ لڳائي، ان جي حفاظت ڪري، کيس وڌائي وڻ ڪريون. جنهن سان نه صرف سنڀالو بچي پوندو، بلڪ ننڍي وڏي مرض ۾ اهو ڪيترن ئي جانورن ۽ ماڻهن جي علاج جو ذريعو به ٿي پوندو. جنهن جو ثواب يقيناً اسان کان وڇڙي ويل انهن پياري کي ٿيندو. سڄي ڏينهن جي هڻ هڻان واري زندگي مان ڪجهه گهڙيون ڪڍي اسان هڪڙو ئي سهي، جي سنڀالو لڳائي وٺون ته ختم ٿيندڙ ان وڻ کي بچائڻ سان گڏ صدقہ جاريه طور ثواب به ڪمائي سگهون ٿا. وس وارن کي به گذارش آهي ته مهرباني ڪري ان کان اڳ جو سنڀالو هليو وڃي، اچو ته هن کي سنڀاليون. نرسرين ۾ هن جا قلم تيار ڪري، مناسب ماڻهن کي لڳائڻ لاءِ ڏيئي، هن جي وجود کي وڃائڻ کان بچايون.



وونئڻ جو وڻ

جيڪو هاڻ نه برابر وڃي بچيو آهي

آڳاٽي تاريخ ۾ جن وڻن جو ذڪر ملي ٿو ۽ موهن جي دڙي مان جيڪي ڪپڙن جون نشانين ملين آهن، تن مان اندازو لڳائي ٿي سگهجي ٿو ته ان وقت به سنڌ ۾ ڪجهه جي پوک ٿيندي هئي. اهي اهياڻ هنڌن جي ڌرمي ڪتابن ۾ پڻ ملن ٿا، ته توريت ۾ به آيل آهي ته جڏهن حضرت عيسيٰ کي صليب تي چاڙهيو ويو. تڏهن به کين سنڌ جي ئي ڪجهه مان ٺهيل ملائم ۽ اعليٰ ڪپڙو جنهن کي 'سڌو' سڏبو هو سو ئي پاتل هو! گرهوڙي صاحب توڙي ٻين بزرگن کان اهي روايتون به منسوب آهن ته حضرت محمد ﷺ جن کي به سنڌ جي اجرڪ ۽ ممل جي ڪپڙي جا تحفا ڏنا ويا هئا! 450 سال اڳ به هتي وونئڻن جي وجود جو ڏس ملي ٿو. ٻن قسمن جا وونئڻ پوکبا هئا. هڪ هتي جيڪي هڪ اهي جيڪي موسمي هئا ۽ ٻيا جيڪي مڪمل وڻ وانگر هئا. وڏڙن جي بقول ته 19 صدي جي شروع کان اڳ ڪافي عرصي تائين سنڌ ۾ وونئڻ جي هڪ ئي جنس جي پوک ڪئي ويندي هئي، جنهن جو قد 8 کان 10 فٽ ٻڌايو وڃي ٿو. جنهن جي ڪاٺي ٻانهه جهڙي ٿلهي ٿيندي هئي. جيڪا گهرن جي پٿين وغيره ۾ به استعمال ڪندا هئا. اهي ناڙي بجاءِ ڇت ذريعي پوکبا هئا. 1947ع کان اڳ خاص ڪري سکر بئراج ٺهڻ بعد سنڌ ۾ آمريڪي، مصري ۽ سنڌي وونئڻ جي پوک عام هئي. سنڌ ۾ ڪجهه جو ذڪر ابن



بطوطا به پنهنجي سفر نامي ۾ ڪيو آهي.

سنڌ ۾ ڪجهه ڏيندڙ وڻن ۾ ارجن جو وڻ به شامل آهي، جيڪو سنڌ جي مختلف علائقن ۾ ملي ٿو. جنهن کي پيلي کاتي وارا ارجن ۽ عام ماڻهو ولاتني وونئڻ سڏين ٿا. هي تمام ڊگهو ۽ ٿلهو ٿئي ٿو. هن جي ڪاٺي ڳاڙهيسري ٿيندي آهي. جيڪا فرنيچر، گتي، ڪوڪن، در درين جي پٿين ۽ رانديڪن لاءِ به استعمال ٿيندي آهي. هي سياري ۾ پڻ چاڻي ٿو ۽ گل جملڻ وقت به پڻ چاڻي ٿو. هن جا گل وڏا ۽ ڳاڙهي رنگ جا ٿين ٿا. بهار ۾ گل جهليندڙ هي وڻ مٿي مهيني ۾ ڏينو ڪري ٿو جنهن ۾ ريشمي ڪجهه هجي ٿي. جنهن سان گديلا، ويهاڻا ۽ سوڙون ٺاهيندا آهن. هن جي چوڏي/کل ڍل جي بند والن، گئس ۽ وزن گهٽائڻ لاءِ ڪارآمد آهي.

ولائي وونئڻ: هن کي ڪي ماڻهو پارڪ پير يا ولاتني پير به چوندا آهن، نرسرين ۾ ٿيندڙ هن وڻ پڻ پير جهڙا ٿين ٿا، هي سنڌ ۾ نه برابر آهي ۽ ڪن خاص جاين تي چانو لاءِ پوکيل آهي. هن جا پن دل وانگر هجن ٿا. 12 کان 15 فٽ قد، ٿڌ پير ۽ ڪنڊي سان ملندڙ ڪچي هجڻ وقت هن جا گل ٿڪا ۽ پچڻ وقت تيز ٿڪا ٿين ٿا. جيڪي وونئڻ جي گلن وانگر هجن ٿا. گلن بعد انهن ۾ ليمي جيترو گول ۽ ٿڪي رنگ جو ميوو لڳندو آهي، جنهن جي اندر ٿڪي رنگ جو سٺو رنگ ٿئي ٿو. هن کي مال وغيره شوق بجاءِ ٻڪ سان کائي ٿو سو به ساون جي بجاءِ سڪل پنن کي وڌيڪ شوق سان کائي. هن جي پنن ۾ اڱري بوءِ ايندي آهي ۽ هن جو ڪاري رنگ جو پڇ ڪاري مرچ کان به ڪجهه ننڍو ٿئي ٿو هن جو چوڏو به ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان حڪمت ۾ ڪم اچي ٿو هن کي جيڪڏهن يوڪلپس وانگر جيڪڏهن هن کي به وڃي ته هن جي ٿڌ مان يوڪلپس وانگر ٻيا ڪيترائي ڌار ٿئي نڪرن ٿا.



جيڪي لائق بعد ٿڙ تيز ڳاڙهي رنگ جو نظر اچي ٿو. هن جا پن خزان ۾ پيلا ٿي وڃن ٿا. هن جو ڪاري ميوو مان سياري ۾ چٽن جهڙا ننڍڙا ٻج نڪرن ٿا، جن جي اندر ننڍڙو اڇو ٻج هوندو آهي. هي 'فيمل' جو وڻ ۽ 'پائرس' جي وڻ جو قسم آهي. فيمل جو وڻ ڦٽي پڻ جملي ٿو. واڙ وڻ بنا پاڻي ۽ ڪلر ۾ پڻ ٿيو وڃي. هن جي ٻج مان ڪي ٺهي ٿي. حڪيم مقصود شيخ نوابشاهه جي بقول ته هن جا ٻج قبض ۽ بادي لاءِ مفيد آهن. هن جي تاريخ 400 سال پراڻي آهي. هي اترين سنڌ مان سنڌ جي ٻين حصن ۾ پهتو آهي. شايد آبهوا سبب سان گهڙو ضلعي ۾ هي وڌيڪ ٻڌايو وڃي ٿو! هن تي پڪي ويهڻ گهٽ ٿي پسند ڪن ٿا.

هن جي نرم ڪاڻي پوري يا بادامي ٿئي ٿي. جنهن سان فرنيچر ۽ گهريلو سامان ٺهي سگهي ٿو. هن جي ڪاڻي ٻارڻ ۾ ڪم اچي ٿي. هن جا گل حڪيم به پڇائيندا رهندا آهن. (پاڳي موري لڳ رندن جي ڳوٺ ۾ بينل آهن).

وونٽ: هي وڻ 10 کان 15 فٽ ڊگهو ۽ 12 کان 18 کن فٽ مٿي ويڪرو يعني چٽ هڻي ٿو. (هي خوبصورت وڻ شاهپور ڇاڪر پرهنون روڊ تي، شاهپور ڇاڪر جمڙائو موري کان ڪلوميٽر کن مفاصلي تي ڳوٺ علي نواز ٽالپر ڀرسان هڪ سرڪاري ٽيوب ويل تي اڄ به موجود آهي) هن جا پن پير ۽ وونٽن جي پنن سان مشابهت رکن ٿا. ٿڙ پير جي ٿڙ سان ملي ٿو. هن جي پنن جي وچ ۾ هڪڙو جهرمر پيلي رنگ جو گل هجي ٿو. جيڪو عام وونٽن جي گل جيڏو ۽ جهڙو وڏو ٿئي ٿو. جيڪو پوءِ هلڪو ڳاڙهو يا گلابي ٿي چڻي پوندو آهي. ان جي جاءِ تي ننڍڙو سائي رنگ جو گوگڙي جهڙو ميوو لڳندو آهي. جيڪو ٿوري وقت بعد گيدوڙي جيترو ٿي ويندو آهي ۽ اهو پيپيٽي جي رس جهڙي گهاتي رس سان ڀريل هوندو آهي.



سمبل: هي به ڪجهه ڏيندڙ وڻ آهي. جنهن جو قد ڊگهو، ڪاڻي لسي ۽ سڌي ٿئي ٿي، جنهن ۾ ڳاڙها گل ٿيندا آهن ۽ ان بعد ۾ ڊگها سنڌڙي انٻڙين جهڙا ڏينا ٿيندا آهن. جنهن ۾ ڪجهه هوندو آهي، جيڪو قاتل بعد هوا ۾ اڏامندو به رهندو آهي.

ڪجهه سال اڳ اسان وٽ ٻن قسمن جا وونٽن ٿيندا هئا، جن مان هڪ سال وارا وونٽن ۽ ٻيا وڻن جهڙا وونٽن. هڪ سال وارا وونٽن سڄو سال بيمندا هئا، جيڪي موسمي ٻوٽا شمار ڪبا آهن. اهي قد جي حساب سان به اهم ٻڌايا وڃن ٿا. وڏن عمر وارن ماڻهن مطابق انهن وونٽن جو قد 5 کان 8 فٽ ٿيندو هو. هي وونٽن ڊگها هجڻ سبب، انهن مان ڦٽيون چونڊڻ ۾ ڪافي ڏکيائي ٿيندي هئي. سکر بئراج ٺهڻ کان پوءِ اسان وٽ ڪافي قسمن جا وونٽن پوکيا وڃن ٿا.

اسان وٽ وونٽن جو هڪ ٻيو قسم به آهي، جيڪو ڪٿي ڪٿي اڄ به موجود آهي. جنهن کي مختلف علائقن ۾ واڙ ۽ 'ارجڻ' جي نالي سان به سڏبو آهي. جيڪو وڏو وڻ جهڙو ٿئي ٿو. اهو وونٽن جو وڻ، سونهن لاءِ به پوکجي ٿو. هي سخت سي پوڻ تي پن چاڻي ڇڏي ٿو ۽ بهار ۾ وري گوڻج ڪڍي ٿو. ان جو ٻج چڪي جي شڪل ۾ بهار به لڳائبو آهي. هن جو گلابي رنگ جو گل، سياري جي پڇاڙي ۾ لڳندو آهي. گل بعد هن ۾ ڏينو ٿيندو آهي، جيڪو مٽي ۾ ٿئي ٿو. ان کان پوءِ ان ۾ اڇي ريشم جهڙي ڪپهه به ٿئي ٿي. جيڪا گادين، سوڙهن، ۽ وهائڻ ۾ ڪم اچي ٿو. هي وونٽن وانگر ڏينا جملي ٿو، ان ڪري هن کي وونٽن جو وڻ سڏجي ٿو.

هي گل ٻاتي پڻ جملي ٿو. هن جو قد 10 کان 15 فٽ، پن دل جي شڪل جهڙا، صفا ساوا هوندا آهن ۽ هي لامن ذريعي وڏي پڪيڙ رکي ٿو. هن جو ٿڙ مٿي رنگ جو ٿئي ٿو. جنهن کي هلڪا هلڪا چلر به ٿين ٿا.



رنگ زرد جي رنگ جهڙو اهو ميوو جڏهن پڇي تيار ٿيندو آهي ته ان رس مان ڪڪڙن جي نموني، اندر چاريا پنج داڻا ٿيندا آهن. جن ۾ اندر هيرو جي بچ وانگر سٺي ٿيندو آهي ۽ ان جي ڪل تمام پڪي هوندي آهي. پوءِ اهو ميوو سليٽي رنگ اختيار ڪري وڃندو آهي. علائقي ۾ هن کي ولاٽي وٺي سڏبو آهي. هي قلم ذريعي به لڳي ٿو. هن ۾ جتي ڪڪرون جام ويهنديون آهن اُتي هن ۾ پنجاب واري وڏي ماڪي جون مڪيون به اڪثر نظر اينديون آهن. هن ۾ ڦٽي بلڪل ناهي ٿيندي. انهن وٺن جي پنن ۾ بس پڪيون ئي وات وڃنديون آهن.

انهن سڀني ڳالهين ۽ نشانين مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ ۾ وٺي جي ٻوٽي سان گڏ وٺي جو وٺ به موجود رهيو آهي، جيڪو اڄ به مختلف هنڌن تي ڇڏو پائو موجود آهي. انهيءَ وٺي جي وٺ جا اڄ به مختلف هنڌن تي ٻن کان ٽي قسم موجود آهن. جن ۾ هڪ قسم ته هتي جي آبهوا ۾ سائي رنگ جا ڏينا ته جهلي ٿو پر اهو نه ته ٿڙي ٿو ۽ نه ئي ان مان ڪجهه ملي ٿي. اهو ڏينو وڏو ٿيڻ تي ڦڪو ۽ پوءِ ڳاڙهو ناسي ٿي ويندو آهي. جڏهن ته هڪ ٻئي ساڳئي نموني وارو وٺ اڇي رنگ تي ڪجهه به جهلي ٿو. هي گهاتي ۽ ٿڌي چانو ڏيندڙ وٺ نرم ۽ مٺي زمين ۾ ٿيندو آهي. ڌنار توڙي هاري ناري ۽ عام ماڻهو ڏينهن تتي جو هن هيٺيان ويهي آرام ڪندا آهن. هن ۾ اڇا ۽ هيڊا ڦڪا گل ٿيندا آهن، جيڪي عام وٺن جي مند ۾ ئي لڳن ٿا ۽ سڪڻ بعد ڳاڙهي رنگ جا ٿي ڇڏي ويندا آهن. هن ۾ نه ته ڪو ڪنڊو هوندو آهي ۽ نه ئي وچ ۾ ڪو ڌار ڪيندو آهي. مٿي وچ بعد ۽ وڏي وٺ ٿيڻ کان پوءِ هن مان ڌار نڪرندا آهن. هي مختلف قسمن جا وٺي ان حوالي سان به الڳ الڳ لڳندا آهن جو هڪ جا پن ڪجهه انب جي پنن يا جمون جي پنن سان مشابعت رکندڙ هوندا آهن جڏهن ته ٻئي قسم جا پن



عام وٺي جي ٻوٽي جي پنن کان ڪجهه ئي مختلف هوندا آهن. هن قسم ۾ ڦٽي ڏيندڙ وٺ جي ڦٽي، ٿڙ بعد هوا جي زور تي اڏامندي به آهي ۽ اها اڳي ويهائڻ، سوڙهڻ، ڏاڳن ۽ رسن ناهڻ ۾ به استعمال ڪبي هئي. جيئن اڄوڪن ٻوٽي وارن وٺي جي ڦٽي يا ڪجهه چڪ هڻي ٿي يا چنبڙي پوي ٿي، ائين هنن وٺن جي ڦٽي چنبڙي بجاءِ فوم وانگر هوندي آهي. هي بهار جي مند ۾ ڦٽندو آهي ۽ پوءِ گوڻچ، گل ۽ گوڙو جهليندو آهي. سياري ۾ پن چاڙهي ڇڏي ٿو. هن جو ٿڙ ڪجهه قدر يوڪلپس جهڙو ٿلهو ٿئي ٿو ۽ هن جي نرم ڪاٺي مان ماچس جون تيليون به نهن ٿيون ته اها ڪاٺي گتي ۽ بورڊ ناهڻ ۾ به استعمال ٿئي ٿي. هي ڪاٺي نرم هجڻ ڪري ڪوڪو هڻڻ تي ڦٽ ناهي ڪائيندي ان ڪري هي ڪاٺي ڏڪانن جي فٽنگ ۾ توڙي در دروازا ۽ صندل يا تختن جي ڪم اچي ٿي پر هي گهڻو وزن برداشت ناهي ڪري سگهندي. هن کي ولاٽي وٺ به سڏبو آهي. جڏهن ته ٽئين قسم ۾ اڇي بجاءِ گلابي/ڳاڙهي رنگ تي ڪجهه ٿئي ٿي. ڳاڙهي ڪپه وارو اهو وٺ جو قسم ڪڏڙي ۾ پير صاحب پاڳاري جي لائڊي ۾ به بيٺل آهي، جيڪو ڳاڙهيون ڦٽيون جهلي ٿو. هي وٺ موجوده وقت ۾ ٽنڊي محمد خان واري پاسي خان سانگهڙ ضلعي جي جعفر خان لغاري ڳوٺ جي ڀرپاسي ۾ 12/10 سال اڳ ۾ پوکيو ويو، جيڪو زمين يا آبهوا سبب ڪامياب نه ٿيو. جڏهن ته هڪ عام وٺ جو ٻوٽو به اسان وٽ عام جام ٿئي ٿو جيڪو 4 کان 5 فٽ تائين هوندو آهي. ان کان علاوه ڪجهه عرصو اڳ اسان وٽ هڪ مقامي يا سنڌي وٺ جي جنس وارو وٺ به ٿيندو هو جيڪو ماڻهو جي قد کان به ڪجهه وڏو هوندو هو. جنهن جا پن هيرو وانگر پر ڪجهه ننڍا هوندا هئا ۽ جنهن ۾ ڦٽيون به ٽن سونگڙين ۾ ٿيندي هئي. ان ۾ اڇي چمڪيلي ۽ نسبتاً هلڪي ڦٽي يا ڪجهه ٿيندي هئي/آهي.



سنڌ جي سداحيات شاعر حضرت شاهه عبدالطيف ڀٽائي رح جن وٽن ۽ ٻوٽن کي ڳايو آهي، انهن ۾ ’وونئڻ‘ جو وڻ/ٻوٽو به شامل آهن. انهيءَ حوالي سان ڀٽائي صاحب جو سُر ڪاپائتي ۾ بيت آهي ته:

نه سي وونئڻ وٽن ۾ نه سي ڪاتاريون،
پسيو بازاريون، هيٺڙو مون لوڻ ٿئي.
داستان پهريون، بيت 19، ڪلياڻ آڏواڻي.

پر هن بيت ۾ هڪڙو ته سٺ جا شروعاتي لفظ ٿي ڪجهه عجيب ٿا محسوس ٿين ته ”نه سي وونئڻ وٽن ۾!“ جن تي ڪجهه ماڻهو اعتراض به ڪن ٿا ۽ هن جي پڙهڻي ڪجهه ٻئي نموني بيان ڪن ٿا. پر لطيفيات جي ڪجهه ڄاڻو ماڻهن جو اهو به چوڻ آهي ته هتي استعمال ٿيل لفظ ’وونئڻ‘ مان مراد وونئڻ وڻ ئي آهي، نه ڪي هتي وونئڻ ٻوٽي جو ذڪر ٿيل آهي، جيڪو اڄ ڪلھ اسان وٽ فصلن طور پوکيو وڃي ٿو! ان جو مطلب ته هي وونئڻ وارو وڻ، شاهه صاحب جي وقت ۾ شايد عام جام هو ۽ ان بعد اهو مختلف سببن جي ڪري سنڌ مان گهٽيو آهي. بهرحال ان ڏانهن به لطيفيات جي ماهرن کي ڌيان ڏيئي، ان جي مناسب نموني وضاحت ڪرڻ گهرجي ته جيئن بيت جو صحيح مفهوم پڙهندڙ سامهون اچي سگهي.

بهرحال وونئڻ جي وڻ تي ماهرن کي وڌيڪ تحقيق ڪرڻ گهرجي ۽ ڌيان ڏيڻ گهرجي. ساڳئي وقت مطعلقه ادارن کي به هي وڻ وڌائڻ لاءِ ۽ هن جو وجود بچائڻ لاءِ سنجيده ڪوششون ڪرڻ گهرجن، ته جيئن هڪ ته هي سنڌ جو قديم وڻ پنهنجو وجود برقرار رکي سگهي ۽ ٻيو ته هن جي باري ۾ ايندڙ نسلن کي خبر پئي ۽ اسان هن وڻ مان طب کان علاوه ٻيا معاشي فائدا به حاصل ڪري سگهون.



ڪيسوڦل

مذھبیتوڙي حڪمت جيلحاظ سان اھم ۽ قديمون

برصغير جا اھي وڻ جيڪي قديم ھجڻ سان گڏ ۽ مذھبي لحاظ سان اھم ھجڻ سان گڏ حڪمت جي لحاظ سان بہ اھم آھن، انھن ۾ ڪيسوڦل جو وڻ بہ ھڪ آھي. پر افسوس جو ھاڻ سنڌ جي حد تائين ھي وڻ ڏسڻ لاءِ بہ نہ برابر وڃي بچيو آھي.

ھي وڻ 12 کان 16 فُٽ ڊگھو، 14 کان 20/18 فُٽ ويڪرو ٿئي ٿو. پر جابلو علائقن ۾ ھن جو قد 7 کان 10 فُٽن تائين ٿئي ٿو. جنھن جي سڃاڻپ جي نشاني ڳاڙھا چتون جھڙا گل آھن. جنھن جا پن ناسپتي ۽ زيتون جي پنن سان مشابھت رکن ٿا. نئون پن ڦٽڻ وقت، چار جي پنن سان ملندڙ ھوندا آھن، پر مڪمل تيار ٿيڻ تي، اھي پڙ جي پنن جھڙا ٿيو وڃن. ڪيسوڦل جو وڻ جڏھن ڳاڙھن گلن سان پاڻ سڃاڻيندو آھي تہ ان کي ڏسڻ لاءِ راھ وٺندڙ ماڻھو رُڪجي ويندا آھن. جڏھن اھي ڳاڙھا گل چڻي پوندا ھئا تہ وڻ کان ڌار ٿيڻ جي افسوس ۾ انھن جو رنگ ھيڊائون ڦڪو ٿي ويندو ھو. سانگھڙ نوابشاھ روڊ تي جمڙائو موري جي حوالي سان 85 کن سالن جو جھونو محمد رمضان ٻڌائي ٿو تہ ھتي ننڍي ھوندي ڪيسوڦل جا ڪجھ وڻ ھوندا ھئا، جن جي ھيٺيان اسان آرام ڪندا ھئاسين. چنڇر جي شام ھندو برادري جون نارون، انھن وڻن تي اينديون ھيون ۽ ھيٺيان بيھي دعا گھڙڻ بعد وٽن پتل جي ننڍڙي ٿانو ۾ موجود ڪير، وڻ جي پاڙ ۾



ھاري، ان خالي ٿيل ٿانو کي سُر مي ڏاني جي ڪاٺي سان وڃائينديون بہ ھيون. ۽ گل پٽي ڪڍي وينديون ھيون. اھي اھو بہ چونديون ھيون تہ ھنن وڻن ھيٺيان ڪا بہ راند روند نہ ڪندا ڪريو. ماڻھو اھي گل پٽي گھر بہ ڪڍي ويندا ھئا، تہ نظر ۽ بيماري کان محفوظ رکڻ لاءِ ڪڏھن ڪڏھن ٻاھر جا ماڻھو بہ ايندا ھئا ۽ گل ميڙي، ٿيلھا پري ڪڍي ويندا ھئا ۽ چوندا ھئا تہ اسان ھن ھنڌ جا آفيسر آھيون ۽ ھن ھيٺيان مال کي نہ ويھاريندا ڪريو چوڄو مال گلن کي خراب ڪري ٿو. اسان کي ڊپ بہ لڳندو ھو، چا ڪجي جو اڃ نہ اھي وڻ رھيا آھن ۽ نہ ئي اھي ماڻھو. اسان بہ سامان ٻڌيو سڌ جي انتظار ۾ آھيون!

ھندستان ۾ منفرد مقام حاصل ڪندڙ ھي وڻ جڏھن پاڪستان/سنڌ پهتو تہ ٿر جي ڍاٽڪين ۽ مارواڙي ماڻھن ھن وڻ کي گوگاڙ ۽ ڪيسوڦل جي نالي سان متعارف ڪرايو. ھندو ڌرم جي پوڄا پاٺ کان ويندي، سندن ھر تھوار ۾ بہ استعمال ٿيندو آھي. ھن وڻ جا پن ليمي يا مرچ جي پن سان ملن ٿا. سياري جي سرد ڏينھن ۾ واڌ ويجهہ ڪندڙ ڪيسوڦل ڪيترن ئي ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿو.

ھن جي خوبصورت ڳاڙھن ۽ ڦڪن گلن جي ڪري، ڏاھپ طور ھن وڻ کي بيلي جو شعلو پڻ سڏجي ٿو. ھي وڻ پن چاڻيندڙ ۽ گھٽ واڌ ڪندڙ وڻ آھي. پنساري ھن جي گلن کي ڪيسوڦل جي گلن سان سڃاڻين ٿا.

ھي وارياسي ۽ مني زرخيز زمين ۾ ٿئي ٿو. ’مُنگ‘ جي ڦري جھڙيون ھن ۾ ڦريون ٿينديون آھن، جن ۾ ڪارا بچ ٿيندا آھن. ھن جا گل پھرين ڳاڙھا ۽ پوءِ ڦڪا ٿي ويندا آھن. ھن جو ٿڙ ڏيڍ کان ٻہ فُٽ تائين ٿلھو ٿيندو آھي. ھي وڻ ڪراچي جي روڊن رستن ۽ پارڪن ۾ اڃ بہ منفرد مقام



رڪي ٿو. ان کان علاوه ميرپورخاص جي 12 ميل استاپ تي هن وڻ جو هجڻ اڄ به ٻڌايو وڃي ٿو. مليل ڄاڻ مطابق هن جا ڪجهه ٻوٽا ڪونڊين ۾ سول اسپتال ميرپورخاص ۾ رکيل آهن. چيو وڃي ٿو ته جيڪڏهن انهن کي زمين ۾ لڳائجي ها ته وڏي وڻ جو ڏيک ڏين ها.

اڄ کان ڪافي سال اڳ هي وڻ صدا واه مان نڪرندڙ روڻي شاخ (شاهپور چاڪر کان ڏکڻ طرف 3 ڪلوميٽر) تي سنجرائين جي باغ ۾ ٿيندو هو. ويهارو کن سال اڳ شاهپورچاڪر ڀرسان علي نواز سنجرائي جي باغ ۾ ڪيسوڦل جا وڻ موجود هئا، جيڪي پاڻي جي ڪوت سبب سُڪي ويا. بقول باغ جي هڪ مالهي ڪنڀيرو ميگهواڙ (عمر 70 سال کن) جي ته 1992ع واري ڏهاڪي بعد اهي سُڪا آهن. وڏو وڻ ميرن جي باغ ۾ بيٺل آهي. نئون ڪوت ۽ تندو آدم واري پاسي 4/2 سال اڳ تائين به هنن جو ڏس هو. ڪاچيلو فارم ۾ ڪوت غلام محمد ۾. هن جي ڪجهه وڻن جو ڏس ملي ٿو، جيڪي هتي خوبصورتي لاءِ لڳل آهن. سنڌ يونيورسٽي جو پروفيسر عبدالله لغاري جي ڄاڻ موجب هن جي ناياب هجڻ جو ڪارڻ، بدلجندڙ آبهو ۽ زمين جو سيلابي ٿيڻ به آهي. هي وڻ سنڌ ۾ اڪثر ڪري باغن ۽ پارڪن ۾ سونهن خاطر لڳائبو آهي. جتي مختلف ٻولين ۾ هن جا ڇهه نالا ملن ٿا اُتي هن جا ٻه قسم به ملن ٿا. سنجهوري شهر جي اُتر ۾ وريماڻي واڙي ۾ به هڪ قسم بيٺل آهي، جيڪو گل ته جلهي ٿو پر نه تان ۾ ڪنڊو آهي ۽ نه ئي هوپن ڇاڻي ٿو. هن قسم جو قد 4 کان 5 فٽن تائين آهي.

هي وڻ دنيا جي ڪافي علائقن ۾ ٿئي ٿو. پر هندستان هن جو گهر سمجهيو آهي. پاڪستان ۾ هي هاڻ تقريباً ناياب ٿي چڪو آهي. پر سنڌ اڄ به ڪٿي ڪٿي هن جو ڏس پتو ملي رهيو آهي. هي وڻ دنيا جي چند



ملڪن سريلنڪا، بنگلاديش، پاڪستان جي جايلو علائقن خاص ڪري هماليه جبل ۾ سنڌ ۽ پنجاب ۾ ٿئي ٿو. پر هندوستان کي ڪيسوڦل جو گهر سمجهيو وڃي ٿو.

ڪاڻي: هن جي ڪاڻي ميرانجهڙي، اڇي ۽ پوري رنگ جي ٿئي ٿي، هي قلم ذريعي سانوڻ ۾ لڳائبو آهي، پر دنيا ۾ ڪٿي ڪٿي هن جو بچ نرسرين ۾ پوکي وڪرو به ڪبو آهي. رمضان ٻڌائي ٿو ته سندن وڏڙن جي چوڻ موجب، ڪيسوڦل جي ڪاڻي مان لاتون يا گتڪو ٺاهي، ان جي وچ ۾ سوراخ ڪري، ڍڳن ۽ ڍڳين جي ڪنڌ ۾ ٻڌندا هئاسين.

هن وڻ کي وڍڻ سان ڳاڙهو پاڻي پڻ نڪري ٿو. جنهن جي ڪري پنڊت هندوستان ۾ هن کي وڍڻ وڏو ڏوهه/پاپ سمجهن ٿا. هي وڻ راجستان ۾ وڏي تعداد ۾ اڄ به پنهنجو منفرد مقام رکي ٿو. ڪپري جي پنڊت مهراج لال ڪتري جي ڄاڻ مطابق پاڪ هند جي ورهاڱي وقت هندو ڌرم جا ٻوڙاري هن وڻ جو بچ پاڪستان کڻي آيا هئا، جيڪي هو (ڪيسوڦل جا گل ۽ پن) ٻوڙا پاڻ ۾ ڪم آڻين ٿا. هن وڻ جي ڪاڻ مان ماچس جون تيليون پڻ ٺهن ٿيون. چندن ۽ ڪيسوڦل جي ڪاڻي سان مُردن کي ساڙيو به وڃي ٿو. هن جو ٿڌو ڏنگو گڏو ۽ ڳنڍين وارو ٿئي ٿو. هن جون شاخون عام هجن ٿيون تن ۾ گڏيل 3 پن ٿين ٿا. هن جي ڪل ريشمي ڌار/ڌاڳي واري ٿئي ٿي. هن جي ڪل ڪاڙهي، ان پاڻي سان وينجهڻ سان موڪن جي رت وهڻ بند ٿي وڃي ٿو. هن جي پاڙ گل ۽ چوڏو عورتن جي سجاوت/ميڪ اپ ٺاهڻ جي سامان ۾ پڻ ڪم اچن ٿا.

هن جون زمين ۾ هڪ يا ٻه پاڙون سڌيون هونديون آهن، جن مان هڪ پاڙ ڪيڙ سان، هي سُڪي ويندو آهي. سنڌ ۾ هن جي پاڙ عورتن جي هار سينگار لاءِ ڪم ايندي آهي. هن جي پاڙ جو رس مرگهي ۽ شب



ڪوري لاءِ اهم سمجهبو آهي.

گل: هي وڻ اونھاري جي موسم ۾ ڳاڙھا گل جھليندو آھي، جن ۾ خوبصورت مڪڙون پڻ ھونديون آھن. ھن جي گل جون مڪڙيون طوطي جي چمنب جھڙيون ٿين ٿيون. ڄاڻ مطابق ھن وڻ جا پن ۽ گل وڏي تعداد ۾ وڪرو پڻ ٿين ٿا، جيڪي ڪيترين ئي ڪمن ۾ استعمال ٿين ٿا. عيد جي ھر تھوار کان ويندي شادي ھڙادي جي شگن ۾ به ڪيسوڦل جا گل ڏنا وڃن ٿا. ھي سياري ۾ گل جھلڻ وقت پن ڇاڻي ٿو ۽ نئون پن وسڪاري وقت لڳن ٿا. گل جھلڻ کان اڳ ھن ۾ ڪاري رنگ جي ڦلڙي لڳي ٿي، ان کان پوءِ ھن ۾ گل جھلڻ جو مرحلو شروع ٿئي ٿو. جيڪو بهار شروع ٿيڻ جي نشاني سمجهبو آھي. ھن جا گل ڳاڙھي رنگ جا ٿيندا آھن. جيڪي سڪڻ بعد ڦڪا ٿي ويندا آھن. اھو پڻ چئبو آھي ته بچ جھلڻ وقت به گلن جو رنگ ڦڪو ٿي ويندو آھي.

اھي گل اڄ به پنسارن وٽ موجود آھن ۽ ڪيترن ئي ڪمن ۾ اچن ٿا. ڪنوار کي ونھ ۾ ويھارڻ وقت، گلن کي پاڻي ۾ وجھي، عرق ڪڍي، ان پاڻي سان ڪنوار کي 7 ڏينھن تائين منھن ڏورائبو آھي، جنھن سان ڪنوار جي منھن ۾ رونق اچي ويندي آھي. چھري تان داغ ۽ موھيڙا وغيره به ختم ٿي ويندا آھن ۽ چھرو چنڊ وانگر چمڪڻ لڳندو آھي. ڪيسوڦل جو گل ڪٿي، پاڻي ۾ وجھي، ان پاڻي سان تازي ڄاول ٻار کي ان پاڻي سان وينجھارڻ جو سٺو به ڪبو ھو. جنھن سان ٻار خوبصورت ۽ صحتمند ٿيندو ھو. ڪنڊو وغيره لڳڻجي صورت ۾ ان جاءِ تي ڪيسوڦل جو گل ٻڌڻ سان اھا جاءِ نرم ٿي ويندي آھي ۽ ڪنڊو ڪيڙ ۾ سولائي ٿي ويندي آھي. مٿو وغيره ٿيڻ جي صورت ۾ به ان جاءِ تي ڪيسوڦل جو گل ٻڌو ويندو آھي. ڪيسوڦل جو گل چوپايو مال به شوق سان کائيندو آھي. ڍڳي،



پڪري يا مينھن وغيره کي گرمي ٿيڻ جي صورت ۾ ڪيسوڦل جا گل شام جو پاڻي ۾ پُٺائي، صبح جو ڇاڻي، مال کي پيئارڻ سان سندن گرمي ختم ٿي ويندي آھي. انساني رت جھمي پوڻ جي صورت ۾ به ڪيسوڦل جا گل پياريا ويندا آھن، جنھن سان گھاتورت ڇڏو ٿي ويندو آھي.

گل جھلڻ وقت وڻ جي سونھن ڏسڻ وٽان ھوندي آھي. پري کان گلن کي ڏسبو ته لڳندو جھنگ ۾ باھ جو وڏو مھڻ مچي ويو آھي ۽ مچ پري رھيو آھي. مرگھي، نڪ ۽ پيشاب مان ايندڙ رت، پيٽ جي مختلف بيمارين ۾ پڻ ڪم اچي ٿو، ان ڪري ھن وڻ کي پٽيھ بيمارين جو علاج به سڏبو آھي. بيمارين کان علاوه ھن جا گل رڱاوت جي ڪم ۾ به اچن ٿا. ڀارت ۾ ھن کي پاڪ وڻ سڏيو وڃي ٿو. ھن جي ڪاٺي اگني 'پت' ڪارو علم ۽ جنات کي پڇاڻڻ لاءِ به ڪارائتي آھي. ڀارت ۾ راج خاندان (وڏن خاندان) وارا عام طور تي ھن کي ھولي جي رنگن ۾ استعمال ڪن ٿا. ھن جي گلن کي ڪاڙھي، رنگ ڪڍي، ھولي جي رنگن ۾ استعمال ڪندا آھن. مال وند ماڻھو، مال جي آس ڪيڙ وقت ھن جا گل ڪاڙھي پياريندا آھن ته آس ڪڇي ويندي آھي.

جڏھن ته اُٺارن وٽ به ھنن گلن جو ڪافي قدر آھي. اُٺ جڏھن تارون ڪڍائيندو آھي ته اٺار ڪيسوڦل جي گلن جو پاڻي اٺ جي تارون تي ھڻندا ۽ پياريندا آھن ته تارون ڪڇي ويندو آھي. جي ڪا پڪري مسلسل 8 کان 10 ڏينھن گل ۽ پن کائي ته، ان جي کير مان ڪچي لسي ٺاھي پيئڻ سان، انساني وجود جون ڪيتريون ئي بيماريون ختم ٿي وينديون آھن. مال کي آپاميا آفر ٿيڻ جي صورت ۾ ھن جي ڪاٺي وات ۾ لغام وانگر ڏيڻ سان آپام ختم ٿي ويندي آھي. ھن وڻ جا گل، پن ڇڻڻ کان پوءِ نڪرن ٿا، جيڪي رنگ طور استعمال پڻ ٿين ٿا. اھي پاڻي ۾ ڌوڻڻ



نموني ٿي ويندي آهي. ڪيسوڦل جو گل ڪنڊ يا مصري سان ملائي ڦڪي جي صورت ۾ کائڻ سان هانو کي سدڙ ڏياريندڙ هوندو آهي.

ڪنور: ڪيسوڦل کي وڍڻ وقت ڳاڙهي رنگ جو رس نڪرندو آهي، جيڪو سُڪڻ بعد ڪنور جي شڪل اختيار ڪري وٺندو آهي. هي ڪنور هڏن جي طاقت لاءِ به مفيد آهي. ان کان علاوه اهو ڪنور وڻائڻ ۾ به ڪم اچي ٿو. هڪ اهم ڳالهه ته ڪيتلو ڪنور به، ڪيسوڦل جو ئي ٻڌايو وڃي ٿو. ڪيسوڦل جا ٻج ڪاٺي، گل ۽ پن مختلف بيمارين کان علاوه رنگاوت ۾ به ڪم اچن ٿا. ڪنور، جيتن جو هڪ بي مثال کاڌو پڻ آهي. هي ڪنور دار وڻ جڙ تي جيتن جو ميزبان وڻ آهي. پوڄا وقت هن جو ڪنور باهر ۾ پچائي، پوڄا ڪئي وڃي ٿي. سنڌ جا ماڻهو هن جي ڪنور کي ڌوپ جي نالي سان سڃاڻين ٿا. جيڪي غيبت جي اثرن کي گهٽ ڪرڻ لاءِ گهرن ۾ ڏکايو وڃي ٿو. هن جي ڪنور يوناني دوائن کان علاوه رنگت جي ڪم اچي ٿي. ڪڪڙن جا خفتي ڪڪڙن کي ڪيسوڦل جي پاڻي سان گڏ، ڪيتلور ڪنور به کارائيندا آهن، ته جيئن ڪڪڙ جي جسم مان واءُ ختم ٿي وڃي.

پن: هي وڻ سخت سردي يا ڊسمبر جي پڇاڙي ۾ پن چاڻي ٿو ۽ بهار ۾ نئون پن لڳندا آهن. هن جي خاص ڳالهه ته گل جملڻ وقت هي سڀئي پن چاڻي ڇڏي ٿو. ٻڌايو وڃي ٿو ته برسات جي مند ۾ هن ۾ نئون پن وري لڳن ٿا. پن چاڻڻ جي 40 ڏينهن اندر ٻيهر ڦوٽهڙو ڪندو آهي. هن وڻ جا پن عورتن جي بيمارين لاءِ مفيد آهن. جنهن کي اولاد نه هجي ان عورت کي 3 مهينا پن کائڻ سان فائدو ٿيندو آهي. هن جا پن ۽ گل انساني اندروني ۽ بيروني بيمارين ۾ ڪم اچن ٿا. جن ۾ آندڙي جي بيماري، سوڄ کي ختم ڪرڻ، پيشاب جي نالين جي سوڄ، بواسير، ڏڍ، چت، جلاب ۽



سان پاڻي ڦڪي رنگ جو ٿي وڃي ٿو. اهو به چيو وڃي ٿو ته اڄڪلهه پنسار وٽ وڪامجندڙ گل، ڪيسوڦل وڻ جا نه بلڪه ڪيسوڦل ٻوٽي جا آهن. جيڪڏهن هندو ڌرم جو ڪو ماڻهو لاڏاڻو ڪري ويندو آهي ته هن وڻ جا گل ميت کي سينگارڻ لاءِ به استعمال ڪبا آهن. ڪيسوڦل جا گل مهيندي ۾ به گڏائبا آهن، جنهن سان مهندي خوشبودار ٿي ويندي آهي. اردو ۾ هن کي ٽپوڦل چوندا آهن. هن جا گل سرينهن جي تيل ۾ تھڪائي لڀري ٺاهي، ٻڌڻ سان سوڄ، سور ۽ رت ڳڙڻ کي فائدو رسي ٿو. هن ۾ پن رنگن جا گل لڳندا آهن، جيڪي اڳ ڳاڙها ۽ بعد ۾ اهي ڦڪي نارنگي رنگ جا ٿي ويندا آهن. هن تي طوطا ويهڻ پسند ڪندا آهن. پن چاڻڻ وقت هلڪا ڦڪا ڪندو آهي، جيڪو سياري اچڻ تي چاڻيندو آهي. جابلو ماڻهو هن جي چوڏي، پاڙ ۽ گلن مان، اعليٰ قسم جو شراب پڻ ٺاهيندا آهن. جيڪو باهر به وڃي ٿو.

ٻج: جڏهن ڪيسوڦل جا گل چڙهي ويندا هئا ته انهن ۾ گوار ۽ منگن جي ڦرين جهڙو ٻج لڳندو هو، جيڪو پڻ اهم هوندو هو. هن جو ٻج متر جيان، ڦرين اندر 4 کان 5 ڊائڻ تي مشتمل بادامي رنگ جو هجي ٿو. هن جون ڦريون گهنج دار هجن ٿيون، جن مٿان هلڪا هلڪا ٻج ٿين ٿا. جيڪو ڏسڻ ۾ ڪنهن سڪي وانگر لڳي ٿو. هن جو ٻج وچون جي ڏنگ جي زهر کي ختم ڪرڻ لاءِ، لڀري ٺاهي ٻڌبو آهي. جي ٻج جي پيٽ چمڙي جي مختلف بيمارين لاءِ انتهائي مفيد آهي. هن جي ٻج ۾ هلڪي ٻو سان گڏ ڪڙاڻ پڻ آهي. هن جي ڪڙاڻ جي ڪري ئي هن مان ڪافي دوائون ٺهن ٿيون. خاص ڪري جلاب، پيٽ جا ڪيٿان مارڻ، آندڙي جي زخمن، مردانه ۽ زنانہ اندروني بيمارين لاءِ اهم آهن. هن جو ٻج جو رنگ ڳاڙهيسرو يا خاڪي ٿيندو آهي. هن جي ڦري سڪڻ بعد سڪل پادر



گنسڪ، گسن، جان ڪر بهنورا،

چبا شب ڪي لال چونج پر

طوطي ني بهي چونج هلائي جامن ڪا قول اسي سمجه ڪر

ڪيسوڦل ٻوٽو: ڪيسوڦل وڻ کان علاوه ڪيسوڦل نالي هڪ

ٻوٽو/ٻوٽي به آهي. جنهن جي حوالي سان محمد قاسم گنڍاڻي ڪانور ٽيل ڪان ٻڌائي ٿو ته ڪيسوڦل جو مرچ جيترو ننڍڙو ٻوٽو به ٿيندو آهي، جنهن جا پن به ساڻي مرچ جهڙا ٿيندا آهن. جيڪي اڄ به پاڇي ۾ وجهبا آهن، جنهن سان پاڇي ۾ گرم مصالي جهڙي خوشبو ٿئي ٿي. جيڪو استعمال ڪرڻ کان پوءِ گرم مصالي جي ضرورت ناهي رهندي هن کي اردو ۾ انجلس چوندا آهن ۽ سنڌيءَ ۾ ڪيسوڦل ٻوٽو سڏيو ويندو آهي. ڪراچي جا شهري به هي پن پتي ڪٽي ويندا آهن. هي ٻوٽو ڪانور ٽيل کان 3 ڪلوميٽر ڏکڻ ۾ ڳوٺ درسائو چئو ۾ اڄ به جبلن ۾ عام جام موجود آهي. هن ۾ ننڍڙا اڇي رنگ جا گل به ٿين، پر اهي ٿوري عرصي بعد چڙيو وڃن.

هن جو مصالحو پاڪستان ۾ KPK ۾ ميداني زمين ۾ فصل وانگر ٿئي ٿو جيڪو آمدني جو وڏو وسيلو ٻڌايو وڃي ٿو. هن مان اعليٰ قسم جو مصالحو ٺهندو آهي، جيڪو صابن ۽ ڪريم ۾ پڻ استعمال ٿيندو آهي. مصالي کي ڪيسر سڏيندا آهن. (هونئن به بنون جو مصالو مشهور آهي، خوشبو ۽ ذاتقي جي لحاظ سان، اوبس راحت) هن جي پوکمرچ، بصر ۽ تماٽر جي پوک وانگر ڪئي ويندي آهي. هي KPK کان علاوه دنيا جي ٻين ملڪن ۾ به پوکيو وڃي ٿو.

جابلو علائقن ۾ KP جيڪو مارڪيٽ ۾ ڪيسر جي نالي سان مصالي جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. جيڪو دنيا جو مهانگو ترين سمجهجي ٿو. سال جا 12 ٽي مهينا پيداوار ڏيندڙ ڪيسوڦل جا گل



پيشاب جاري ڪرڻ کان علاوه ٻارن کي ڏن جي سوچ لاءِ پڻ مفيد آهن. پن مختلف وڻن سان ملندڙ جلندڙ هجن ٿا. جهڙوڪر چمون، زيتون ۽ ليمي کان ٿورا وڏا هن جا پن بڙ جي پنن سان به ملندڙ جلندڙ آهن. جيڪي مٿان کان صاف ۽ انهن جي هيٺيان کان هلڪا هلڪا بچ ٿين ٿا. هن جي پنن مان پن واريون پيٽيون پڻ نهن ٿيون.

چوڻيون ۽ پهاڪا: هندي ۾ هن کي 'ڍاڪ' سڏجي ٿو. هن جا ٽي

پن گڏ هئڻ ڪري هندي ۾ مشهور چوڻي آهي ته، "ڍاڪ ڪي وهي تين بات". هندي ۾ هن وڻ کي ڍاڪ به سڏبو آهي. سنڌيءَ ۾ به چوڻي آهي ته، 'يار صفا تون ڪو ته پتائي آهين'. شايد اها به ڪيسوڦل جي تن پنن کي ڏسي چئي وئي هجي يا مٿين هندي چوڻي جو ترجمو هجي. هڪ چوڻي اها به آهي ته "پلاشي ڪي ڀسپ ڪي طرح سندر تونو". هندي ۾ ڪيسوڦل کي پلاش به سڏبو آهي، ان لحاظ سان هن چوڻي ۾ ڪيسوڦل جي گل کي تمام خوبصورت ڪري پيش ڪيو ويو آهي.

شاعري: ڪيسوڦل جو ذڪر شيخ اياز به پنهنجي شاعري ۾ هن

ريت ڪيو آهي:

مون گيت چيا ها، ڪوئل تي،

ڪالهه ڪيسوڦل جي تاريءَ جا،

ٿو جهرم گيت چوان، ڪي گيت ڏجهائيل ڏانن جا

ڪي گيت پيت ٻُڪايل هارين جا

ڪيسوڦل جو ذڪر شاعر ايوب ڪوسي پنهنجي ڪتاب "بارش

سوچي ٿي" جي پيچ نمبر 22 تي به ڪيو آهي.

ڪيسوڦل جو ذڪر پنجابي پارتي شاعري ۾ ڪجهه هن ريت

(ٿورو گهڻو هيٺ مٿي) ملي ٿو:



انتھائي سنھڙين ڏانڊين تي مشتمل ھوندا آھن. جيڪي وڏا ٿيڻ تي ڪنول جي گل جيترا ٿي ويندا آھن ۽ انھن جو رنگ تبديل ٿي ڳاڙھو ٿي ويندو آھي. ڪيسو ڦل / ڪيسر ھڪ قابل قدر مھالو آھي. جيڪو مختلف ملڪن جي مختلف ڪاڏن ۾ استعمال ٿئي ٿو. ڪيسو ڦل ٻوٽي جي پوکي ۽ خشڪ ۽ بھار جي موسم ۾ دنيا جي مختلف حصن ۾ عام جام ٿئي ٿو.



آملہ

جنهن مان شيمپو، تيل ۽ صابن وغيره به نهن ٿا

جن وٽن جا نالا سنڌ ۾ تمام گهٽ ملن ٿا يا ٻڌڻ ۾ اچن ٿا ۽ جن جي باري ۾ عام ماڻهو جي ڄاڻ نه برابر آهي انهن ۾ آملہ جو وٽ به هڪ آهي. آملہ جو وٽ 20 کان 30 فُٽ ڊگهو 15 کان 25 فُٽ ويڪرو گهاتي ڇانوڙيندڙ سرسبز وٽ آهي. جنتر ۽ گدامڙي جي پنن سان مشابھت رکندڙ هي وٽ ڪنڊن کان صاف ۽ يوڪليٽس جي ٿڌ سان ملندڙ جُلندڙ هوندو آهي. جيڪو هاڻ سنڌ ۾ جهڙوڪر پڇاڙڪا پساھ ڪٽندي، ڪٿي ڪٿي نظر اچي ٿو. مثال طور: هن وقت شاهپور چاڪر کان اولهه اتر ۾ 14/13 ڪلوميٽرن تي ڳوٺ عباس ڪيريو تعلقه ڊوڙ نوابشاهه ۾ سڪندر علي ڪيرئي جي باغ ۾ موجود آهي. اُتي جي رهاڪن ۽ ڪمدار قادر بخش سولنگي ۽ ڏر محمد سولنگي جي بقول ته اڄ کان 18 سال اڳ هتي ڪجهه وٽن جون چڪيون، ملتان مان اُتي جو اختر مالهي، ڪٿي آيو هو. جن ۾ آملہ کانسواءِ اڇو گلاب، ڳاڙهو گلاب، ڦڪو گلاب، ڦوٽن جا ٻوٽا/وٽ، ڪارن مرچن جا وٽ ۽ موتتي جا ٿي قسم اڄ به باغ ۾ موجود آهن. ان کانسواءِ باغ ۾ ٻيا به ڪيترائي اهڙا وٽ ۽ ٻوٽا به موجود آهن، جن جي نالن جي به خبر ناهي. هي وٽ ڪپري شهر ۾ سيٺ سليمان قائمخاني جي باٽڪو پيٽرول پمپ جي نرسري ۾ به موجود آهي، ته هن جو ڏس تعلقي ٿري ميرواهه ۾ نوابشاهه سکر روڊ تي، الله ڏنو عامر جوڻيجا جي ڳوٺ ۾ مٽخاني ۾ به ملي



ٿو. هي وٽ شهدادپور لڳ ڊنڙي شريف جي درگاهه تي به موجود آهي. شاهپور چاڪر لڳ سدا واه مان نڪرندڙ روڻي شاخ جي ڏکڻ طرف ۾ علي نواز سنجرائي جي باغ ۾ ڏهاڪو سال کن اڳ جڏهن سنجرائي صاحب حياتي هو تڏهن آملہ جا ڇهه ست وٽ وائر تي قطار ۾ موجود هئا. هاڻ اهي ماڻهو به ويا ته وٽ به وڃي ويا.

هن کي سنڌي ۾ 'آورا' آن وارا/ آئي راءِ، آنولاءِ، اڙدو ۽ هندي ۾ آملہ سڏبو آهي. چون ٿا ته هن جو ميوو کٽو هجڻ ڪري، هن کي آملہ سڏبو آهي. هي وٽ ٻن قسمن جا هجن ٿا. هڪ جهنگلي ۽ ٻيو پهاڙي جهنگلي وڏو ۽ پهاڙي ننڍو ٿئي ٿو. ڀارت ۾ هن جا ٻه قسم ٻڌايا وڃن ٿا. جيڪي پنن ۽ ميوو ۾ ڪجهه مختلف هوندا آهن. انهن مان هڪ جو ميوو ڪجهه ننڍو ۽ ٻئي جو ڪجهه وڏو ٿئي ٿو. ننڍي ميوو کي 'ديسي انگور' جي نالي سان به سڃاتو وڃي ٿو. جنهن کي حڪمت ۾ به ڪم آڻبو آهي. انڊيا مان هي وٽ قلم ذريعي جڏهن سنڌ ۽ پنجاب پهتو ته وڏي تعداد ۾ ٿيڻ لڳو. هي وٽ ٻن قسمن جو ٿيندو آهي. هڪڙي جا پن تمام ساوا ۽ ٻئي جا پن هلڪي سائي يا پوري رنگ جا ٿيندا آهن. سنڌ ۾ ملندڙ آملہ جو وٽ پوري يا هلڪي سائي رنگ جا پن جهليندو آهي. انڊيا ۾ ملندڙ آملہ جا پن تمام ساوا ٿيندا آهن. بنارس وارا آوار وڏيڪ ڪارائتا آهن. جن ۾ گليڪ ايسڊ جو ڪافي مقدار هوندو آهي. هي وٽ پاڪستان، هندستان جي گرم علائقن ۾ خاص ڪري سنوٿي ٿو. هي وٽ گرم علائقن ۾ ته تمام سنوٿي ٿو، پر گهٽ گرم علائقن ۾ پڻ پوکيو وڃي ٿو. آملہ هر قسم جي زمين ۾ به پوکي سگهجي ٿو، پر وارياسين، لٽاسين ۽ زرخيز زمينن لاءِ بهترين آهي. هن ۾ جيڪو ٻج وسيلي لڳائبو آهي، ان جو ميوو ننڍو ٿيندو آهي، پر قلم ذريعي لڳايل آملہ جو ميوو وڏو ٿئي ٿو. آملہ نائين ۽ ڏهين مهيني ۾ لڳائبو



وڃي ٿو. هن ۾ گل اپريل ۽ مئي ۾ لڳن ٿا ۽ ميوو سرد موسم يعني ڊسمبر ۽ جنوري ۾ پڇي ٿو. هن وڻ مان تقريباً هڪ مٺ کان ڏيڍ مٺ تائين پيدوار ملي ٿي.

آملا لفظ جي معنيٰ، سائوٿ آفريڪا ۾ ته الاتجي ڪهڙي آهي، پر هي اُتي ماڻهو جو نالو ضرور آهي.

آملا جي نالي سان سائوٿ آفريڪا جي ڪرڪيٽر هاشم آملا 2012 ۾ انگلينڊ خلاف سائوٿ آفريڪا ۾ روزي جي حالت ۾ ٽرپل سينچري ٺاهي، دنيا کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو هو. هو 13 ڪلاڪن کان مٿي بيٽنگ ڪري، 311 رنسون ٺاهي ناٽ آئوٽ رهيو ۽ مين آف ڊي ميچ جو ايوارڊ حاصل ڪري، منفرد ۽ شايد ڪڏهن نه ٿيڻ جهڙو رڪارڊ به قائم ڪيو.

هندو مذهب ۾ آمله مختلف ريتن رسمن ۾ استعمال ٿيڻ کان علاوه حڪمت ۾ به وڏي اهميت کي ٿو. حڪمت ۾ هن وڻ جو هر حصو اهم سمجهيو وڃي ٿو. هندستان جي سرزمين جو بادشاهه سڏجندڙ آملا جو وڻ هندن جي ريتن ۽ رسمن جو هڪ اهم اهڃاڻ پڻ رهيو آهي. هندو عورتون اڪثر ڪري آچر ڏينهن هن هيٺيان ويهي، پوڄا ڪنديون آهن. ان ڪري هن کي 'اتواريا' وڻ جي نالي سان به سڃاتو ويندو آهي. هي وڻ خوبصورت ۽ ٿڌي چانو سبب به مشهور آهي.

هن جي ڪاٺي تي اڇي ۽ مٿي رنگ جا هلڪا چوڏا هوندا آهن، جيڪي حڪمت ۾ ڪم اچن ٿا. چوڏن مان چمڙي ۽ ريگزين کي رنگبو به آهي. هن جو چوڏو چوپائي مال جي آپام جي صورت ۾ پڻ ڪارايو ۽ منهن ۾ لغام وانگر ڏنو ويندو آهي. آمله جي پاڙن کي وڍڻ سان اعليٰ قسم جون ڪنٽور نڪرندو آهي. جيڪو حڪمت ۾ ڪافي اهميت رکي ٿو. هن جو



ٿڙ ۽ ڪانيون، وڍڻ کان پوءِ سُڪي وڃڻ بعد ڳري وينديون آهن، ان ڪري هن جي ڪاٺي کي تعميراتي ڪمن ۾ گهٽ اهميت ڏني آهي. آملا جو ڪاٺ پوري ۽ مٿي رنگ جو ٿئي ٿو. جيڪو تمام لسو پڻ هوندو آهي. هن جي ڪاٺ کي اڏوهي جهڙو مرض جلدي لڳڻ ڪري، آمله جو ڪاٺ گهٽ استعمال ٿيندو آهي. چو ته هن وڻ جو ڪاٺ منو هوندو آهي.

سياري جي شروعات ۾ آمله ۾ گلابي رنگ جا ننڍا ننڍا گل لڳندا آهن، جن جو رنگ سنهري ٿئي ٿو. هن جي گلن مان هلڪي خوشبوايندي آهي، جيڪا ڪجهه پري تائين به محسوس ٿيندي آهي. هي سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر ۾ گل جهلي، نومبر ۾ ڇاڻي ٿو. جنهن بعد هن ۾ ڏيڻا لڳندا آهن. هن جا گل رات جو پاڻي ۾ پُساڻي، صبح جو پاڻي مان ڪڍي، انهن جي عرق سان تيل ۾ ملائي، ڪاڙهي، ڦٽ ڦڙي تي هڻڻ سان فائدو ٿئي ٿو. هن جا گل ننڍيون جهرڪيون شوق سان ڪائين ٿيون.

هن ۾ ليمي جيترو ۽ جهڙو گول ميوو لڳندو آهي، جنهن ۾ انب جي گتلي جهڙو پڇ هوندو آهي. اهو ميوو پڇڻ وقت ساڻي مان ڦري زرد رنگ جو ٿي ويندو آهي. هن وڻ جي خاص سڃاڻپ يا نشاني، هن جي گول ڏيڻي تي، گدري جي ڦارن جهڙا نشان هجڻ به آهن. هن جو ميوو جڏهن پڇي تيار ٿي ويندو آهي، تڏهن چڻي پوندو آهي. جيڪو ڪاٺ ۾ تمام مزيدار هوندو آهي. آمله مان آچار به تيار ڪيو ويندو آهي، جيڪو ڪرڙ جي ڏينهن جهڙو ذائقو رکندڙ هجي ٿو. هن جا ڏيڻا خاص ڪري قرباني جي گابن ۽ پڪرن کي ڪارائتيا آهن، جنهن سان جانورن جي چمڙي ڏسڻ ۾ چمڪدار ۽ سُٺي لڳندي آهي ۽ جانور وزن ڪري ٿلهو ٿي ويندو آهي. هن جو ڪچو ڏيڻو ڪاٺ ۾ ليمي جهڙو ڪڙاڻ مائل کٽو هجي ٿو. آمله وڏي، 15 ڏينهن کن سُڪائي، ڪريلبي جي پاڇي وانگر ان جي پاڇي به ٺاهي آهي.



آملہ ۾ سرڪائي ۽ ريتا ملائي، رات جو پاڻي ۾ ڀڙسائي، صبح جوان مان وار ڌوئڻ سان، وار ڊگھا، ڪارا، مضبوط ۽ گھاتا ٿي ويندا آهن. هن جي پڪن ڏينن تي ڪپرن ۽ طوطن جو جھيڙو هوندو آهي، جنهن ۾ ڪانو به حصيدار هوندو آهي.

آملہ کي سرڪائي، چانپي ۽ سرنهن سان ملائجي ته اهو تيل تمام گھڻو فائديمند آهي. اهو تيل دماغ جي طاقت لاءِ به مفيد آهي. هن جي بچ ۾ اعليٰ قسم جو تيل ٿئي ٿو. آملہ جا ڏينا ڪٽي، رات جو پاڻي ۾ وجهي، صبح جو اهو پاڻي، پني پاڻي ۾ ملائي، ان سان وينجهڻ سان خشڪي ختم ٿيڻ سان گڏ ماڻهو چست به ٿي ويندو آهي.

هي دستن کي روڪڻ سان گڏ ناڪيلي ۽ بواسير لاءِ به اڪسير آهي. هي انسان ۽ جانور کي ٻڪ لڳائي ٿو. وارن کي طاقت ڏيئي چمڪ به بخشي ٿو. هن جو آچار ۽ مڙبو دماغي ۽ معدي جي ڪمزوري لاءِ بهتر آهي. ڪنگهه سان رت اچڻ يا پراڻي بخار ۾ به استعمال ڪبو آهي. هن جا ڏينا شگر جي مريضن کي نيراني ڪاٺ سان تمام گھڻو فائدو ٿيندو آهي. هن جي ڪچي ڏيئي مان گيدوڙي وانگر ليس دار رس نڪرندو آهي. هن جي ميوي مان پاڻي پڻ نڪري ٿو. جڏهن هندو ڌرم جا ماڻهو گنگا سنان ڪرڻ ويندا آهن ته هو انڊيا مان اهو پاڻي تحفي طور پاڪستان ۾ کڻي اچن ٿا. جيڪي مٿي ۽ سنڌن جي سور لاءِ مفيد آهي. هن جي ميوي جي بادام جهڙي بچ مان تيل پڻ نڪري ٿو جيڪو بيوتي ڪريم، شيمپو ۽ صابن ۾ پڻ استعمال ٿئي ٿو. هن جو سڪل ميوو پنسارين وٽ موجود آهي. جنهن کي ڪٽي پائوڊر ٺاهي، چمري جي جلن، موهيڙن، وارن کي محفوظ رکڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيو ويندو آهي. هن جو پائوڊر لوڻ سان ملائي مڱاڳ ڪرڻ سان ڏند ۽ مسوڙا پڻ مضبوط ٿين ٿا. اردو ۽ سنڌي ۾ هن پٺيان چوڻيون پڻ



مشهور آهن ته:

”آملہ کا کھایا اور بزرگوں کا فرمایا، ہمیشہ بعد میں اثر دکھاتے ہیں“

ساهيرا، آھيرا، ٻاٻرا، ڪنڊا

هر هر پيا چپ چپ ڪندا.

ڀارت ۾ هن جو خشڪ ميوو پيڪ ڪري دنيا جي مختلف ملڪن ڏانهن اُماڻي نائو ڪمائبو آهي. جنهن کي بليڪ گراف جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. جنهن مان اعليٰ قسم جو جوس ٺاهي دنيا جي مختلف ملڪن ۾ وڪرو ڪيو وڃي ٿو. چاڻ موجب هن جو ميوو ڪاٺ سان انسان تندرست ۽ توانورهي ٿو ۽ سُني صحت سبب عمر پڻ وڌي وڃي ٿي.

هن وڻ جا پن ڪاٺ ۾ ڪتا هوندا آهن. ڪن ماڻهن جي بقول هن جا پن پاڇي ۾ پڻ استعمال ٿين ٿا. هن جا گدامڙي ۽ ديوي جهڙا پن خزان ۾ چڻن ٿا. جڏهن هن ۾ نئون گوئچ لڳندا آهن ته انهن مان وڻندڙ سرهاڻ ايندي آهي. جنهن سان اها خبر پوندي آهي ته پاسي ۾ ڪٿي آملہ جو وڻ موجود آهي. هن کي آڪٽوبر ۾ لڳائبو آهي. هن جا نئون ٻوٽا قتل وقت، جنتر يا مانجهلي جي ٻوٽن جهڙا نظر ايندا آهن.

هن وڻ جا پن ڏنڊي ڪونڊي ۾ ڪٽي، لوڻ مرچ ملائي چٽي ٺاهي آهي. جيڪا تمام مزيدار ۽ ذائقيدار هجي ٿي. هن جا پن پاڪرو مال شوق سان کائي ٿو. هي معدي جي تڪليف لاءِ حڪمت ۾ ڪم ايندو آهي. آملہ جون شاخون يا تاريون هيٺ لڙڪيل ٿين ٿيون. هن جا پن پهرين ڳاڙها ۽ پوءِ ڦڪا ۽ آخر ۾ ساوا ٿين ٿا. هن جي چانو تمام گھڻي تڙي ٿئي ٿي. جنهن مان هلڪي بارش به گذر نٿي ڪري سگھي. آملہ جا پن ڏنڊي ڪونڊي ۾ ڪٽي وهندڙ رت جي مٿان لپيو ڪري ٻڌڻ سان رت



وهڻ بند ٿي وڃي ٿو. آمله معدي، جگر ۽ آنڊي جي بيماري لاءِ نهايت فائديمند آهي. آمله رت صاف ڪرڻ لاءِ به مفيد آهي. هن جي پنن کي ڪاڙهي، تڏو ڪري شگر سبب جسم تي ٿيندڙ ڦٽن کي ڌوڻ سان فائدو ٿيندو آهي. هن جا پن پڪرين، مينهن ۽ ڍڳي ۾ واءِ جي بيمارين لاءِ تمام ڪارائتا آهن.

هي ايترو اهم ۽ ڪارائتو وڻ به اسان جي بي قدري سبب هاڻ آڱرين تي ڳڻڻ جيترو به مشڪل سان وڃي پڇيو آهي، جيڪو اسان جي ادارن لاءِ سوچڻ جو مقام ضرور هجڻ گهرجي!



ڪويت

جنهن جي ميوي جي ڪل ٿانوپور به استعمال ٿيندي هئي

ڪويت جو وڻ وڏو ويڪرو لڳ ڀڳ سرينهن جيترو هوندو آهي. مٺي ۽ ڪنوري زمين ۾ ٿيندڙ هن وڻ جا پن سرينهن ۽ املتاس جي پنن سان ملندڙ جلندڙ هوندا آهن/هئا. جن کي پاڪرو مال شوق سان کائيندو هو. هميشه سائو رهندڙ ڪويت ۾ ديوي جي وڻ جهڙا ڪنڊا هوندا هئا. هماليه هندوڪش جبلن مان جڏهن ڪويت جو بچ پاڪستان پهتو ته بهراڙي وارا ماڻهو هن کي ڪويت يا ڪويتو جي نالي سان سڃاڻ لڳا. مٺي صدي جو هي وڻ 'قد وال' پڻ سڏبو آهي. 75/70 ڌاري هي وڻ سنڌ جي بهراڙين، بيلن ۽ جهنگلن ۾ وڏي تعداد ۾ ٿيندو هو. ڳوٺ حاجي ڪريم بخش لغاري لڳ پنيري ڪپرو جي هارپو ڪندڙ چاچي فيض محمد لغاري، عمر 85/80 سال کن جي بقول ته هي 15 کان 20 فٽ جو ٿيندو هو. هن جو ٿڌو تمام تلهو ٿيندو هو. جيڪو مختلف فرنيچر ٺاهڻ ۾ ڪم ايندو هو. سنجھورو لڳ ڳوٺ تارو مل جي وڻ وڍڻ جو ڪم ڪندڙ 90 کن سال جي نبي بخش خاصخيلي جي بقول ته 70/60 سال کن اڳ ڪڏڙي پيرسان ميتلن جي ڳوٺ ۾ به هي وڻ موجود هو.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لغت ۾ هن کي هندستاني ڪاج به لکيو آهي. جنهن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته هي وڻ هندستان ۾ ڪافي ڪثرت سان ٿئي ٿو. هي ڪافي ڊگهو ويڪرو ۽ ٿڌي چانو ڏيندڙ



وڻ آهي، جنهن جو قد 12 ميٽر ٻڌايو وڃي ٿو. هن جي ٿڌ ۽ تارين تي تلهه ۽ وڏا ڪنڊا ٿين ٿا. هن جا پن مهندي ۽ ڪامهون جي پنن سان ملندڙ آهن، پر ڪويت جا پن ڪجهه تلهه ۽ سخت ٿين ٿا. هن جي ٿڌ مٿان چوڏو پڻ ٿئي ٿو ۽ جيڪو هلڪو خوشبودار ٿئي ٿو. هي چوڏو ڪافي ڪارائتو ٻڌايو وڃي ٿو. جيڪو مختلف بيمارين ۾ ڪم اچي ٿو. هن جا گل هيٺان کان ٿڪا ۽ مٿان کان هلڪا ڳاڙها ٻڌايا وڃن ٿا. اڄ به ڀارت کان علاوه پاڪستان جي وڏن شهرن ۾ هن جو ميوو ملي سگهي ٿو.

هن جا پن سرنهن ۽ گدامڙي جهڙا ٿيندا هئا. هن ۾ ميوو به ٻارنهن ئي مهينا لڳل هوندو هو. جيڪو جمولن لڳڻ واري مند ۾ گهڻو پچندو هو. ميوو جو نمونو پهرين ساڻي ننڍي بال جهڙو ۽ جيترو پچڻ بعد رنگ مٽي جهڙو ۽ پاڻ مٽي جيترو ٿي ويندو هو. ميوو جي پچڻ تي ان مان خوشبو ايندي هئي ۽ پاڻهين پت تي چڻي پوندو هو. همير فقير ڪڏڙو جي درگاهه جي مجاور فقير غلام حيدر خاصخيلي جي بقول ته اسان ان ميوو جي پنڊ واري جاءِ (ها ڏانڊي واري جاءِ جنهن سان ميوو وڻ ۾ لٽڪيل هوندو آهي) تان، لوهي شيخ يا چاقو چري وغيره سان سوراخ ڪري، ان جي اندران ڳر/ماس ڪڍي کائيندا هئاسين، جيڪو ڏاڍو مزيدار ۽ کٽو منو هوندو هو. ميوو جي ڪل سخت ۽ ڪوپري جي ڪل جهڙي پڪي، پٿر جهڙي هوندي هئي. جنهن کي خالي ڪري سڪائي، ان ۾ استعمال واري تيل رکڻ جو ڪم وٺندا هئاسين. ان وقت هن جا 20/15 وڻ ڪڏڙي جي لڳ ڀڳ اولهندي طرف مير پانڌي خان جي باغ ۾ هوندا هئا ۽ اڄ کان تقريباً چاليهارو کن سال اڳي حضرت همير فقير جو ميلو به اُتي لڳندو هو. ماڻهو ان ميلي ۾ ڪاهي ايندڙا ٿ ۽ ڍڳا ڪويت جي وڻن سان ٻڌندا هئا. هي وڻ ڄاڻ موجب 1992ع ۾ ڪپري ۾ لال خان شاخ جي ڪپ تي بيٺل هو.



جيڪو 1992ع واري ماهه ٻوڏ ۾ سُڪي ختم ٿي ويو هو. محمد رمضان وڌيڪ ٻڌائي ٿو ته پنجاهه کن سال اڳ جمڙائو مان لهندي، وچان کڏڙي شهر ڏانهن ويندڙ رستي تي به ڪويت جا ڪجهه وڻ پينل هئا، جيڪي تمام ڊگها هئا. ڪويت جو ڏس جعفر لغاري پوسي ۾ بيگن واري ڳوٺ لڳ به ملي ٿو. هي ان وقت جي ڳالهه آهي جڏهن قلمي انب نه برابر هئا، ان ڪري ڪويت اڪثر ڪري باغن ۾ هوندو هو. جڏهن کان قلمي انب ۽ پيا ميوو عام ٿيا تڏهن کان ڪويت جو وجود ختم ٿيڻ شروع ٿيو.

انب جي ٿڌڙن انهن وڻن جي چانو به گهاتي هوندي هئي. ڪاٺي تمام سخت هوندي هئي. اهي وڻ مير پانڌي خان پاڻ وڍرائي، اُتي پلاننگ ڪرائي، جيڪا هاڻ کڏڙي جو 'همير فقير پاڙو' سڏجي ٿو. ان حوالي سان ئي کڏڙي جو رهاڪو محمد رمضان پنهور، عمر 90 سالن کن ٻڌائي ٿو ته اسان ڪويت جي حوالي سان ڳجهارت به ڏيندا هئاسين ته:

ٻاهران لوهه، اندران ڪپهه. = معنيٰ/پيچڻي ڪويت.

“ڏسان نه وڻي، ڪاوان ته کٽونڙو” معنيٰ ڪويت

چو جو مٽي جهڙي رنگ سبب، ڪويت ڏسڻ ۾ گهڻو سٺو نه هوندو هو. پر اندران مٺو هوندو هو. ان ڪري اها ڳجهارت ٺاهي وئي.

هن ۾ صوف کان به وڏو ميوو لڳل/لٽڪيل هوندو هو. ڪويت جو ڪريل ميوو گڏڙ ۽ بگهڙ به شوق سان کائيندا هئا. ميوو خالي ڪري، ان ۾ اندر تيل وجهي، 40 ڏينهن زمين اندر پوري ڇڏيندا هئاسين. جڏهن ان کي ٻاهر ڪڍندا هئاسين ته ان تيل ۾ مَشڪ انبر جهڙي خوشبو ايندي هئي! اهو تيل خاص ڪري، شادي، ڪنهن ڪاڄ وغيره ۾ ويڇڻ يا خاص ڏينهن تي هڻندا هئاسين ته ماڻهو مان رڳو خوشبوي خوشبو ايندي هئي. ان تيل مان مٽي، چيلهه ۽ گوڏن جي سور لاءِ به مالش ڪبي هئي. ان وقت جون



دايون، ڪويت جي ڪُپي ۾ پيل ان تيل مان، ٻار کي صحت مند رکڻ لاءِ مالش ڪنديون هيون. هن جي ميوي جي سُڪل سخت گل ۾ نه رڳو تيل، پر خرچي ۾ مليل ان وقت جا پنج پئس، تڪو ۽ آڻو وجهي لڪائي رکندا هئاسين. وڏڙن مطابق اسان هن جو ڪچو ميوو بال طور استعمال ڪري، ست گُٽ راند پڻ ڪندا هئاسين. تمام گهڻي گرمي ۾ هن هيٺيان مال به ويهاربو هو. هن جي ڪاٺي مان در دريون، کٽن، ڪپٽ، صندل، شهاڳا، هر، پاڇاريون ۽ هُرا پڻ ٺاهيا ويندا هئا.

هن وڻ جا چوڏا سياري ۾ ڪاڙهي، ان ۾ کير کنڊ وجهي، چانهه تيار ڪندا هئاسين، جيڪا پيئڻ سان ڪنگهه به ڇڏي ويندي هئي. جنهن کي وڏو بخار ايندو هو. ان جي گلي ۾ ڪويت جا چوڏا ٻڌڻ سان بخار ڇڏي ويندو هو. کڏڙي ڀرسان لسڪي ديهه ۾ ويٺل پنجابي زميندار خدا بخش جي هاري، منگهي مل ميگهوڙ وٽ ڍڳن پٺيان ٻڌڻ وارو سمنور ڪويت جي ڪاٺي جو ٺهيل هوندو هو. جنهن مان لڳي ٿو ته ان ڪاٺي مان اهڙيون ڪي پيون شيون به ٺهنديون هونديون. جن جا ڪاٺ جا ننڍڙا چلر ڪيا ويندا هئا، جيڪي مختلف بيمارين لاءِ ڪارائتا هئا. هن وڻ جو ڪاٺ تمام سخت ۽ گول ٿئي ٿو.

حڪمت جي مشهور ڪتاب ’المفردات‘ (ليڪڪ مظفر حسين اعوان، غلام علي سنڙ) ۾ ڪويت جي باري ۾ ٻي ڄاڻ کان علاوه اهو به لکيل آهي ته هن کي انگريزي ۾ Wood Apple، اردو ۾ ڪيٽ، بنگالي ۾ گُٽ پيل ۽ مارواڙي ۾ ڪويت پانا سڏبو آهي. هي هڪ قد آور وڻ آهي، جنهن جا پن املتاس کان ڪجهه ننڍا ۽ مهندي کان ڪجهه وڏا ٿين ٿا. هن جا گل هلڪي ڳاڙهي رنگ جا ٿين ٿا. هن جي گوڏي ۾ سڙڪ ايسڊ لیس دار مقدار گهڻي مقدار ۾ هجي ٿو، جنهن جو رنگ سفيد ٿئي ٿو، پر ان



۾ سائي پٽي جي جملڪ به هجي ٿي، ڏاڻن جي پنن جهڙو پڪل ڪويت خوشبودار ۽ لذيد هجي ٿو. هن جي پيدائش ڄمون ڪشمير، دهلي، يوپي، مدراس ۽ لنڪا ۾ ٿئي ٿي.

فائدا:

ڪويت جي وڻ ۾ به قدرت ڪيترائي فائدا رکيا آهن. هي اُڇ جي شدت کي گهٽائي، بڪ وڌائي ۽ منهن جي بدبو کي ختم ڪري ٿو ۽ ڊير سان هضم ٿيندڙ آهي. لنڪا جا ماڻهو هن کي ڏاڍي شوق سان کائين ٿا. پڪل ميوو جي گودي ۾ ڪنڊ ملائي شربت به ٺاهيو آهي، جيڪو بخار جي حالت ۾ اُڇ اجمائڻ لاءِ مفيد آهي. جڏهن ته هن جو ڪچو ميوو قبضي ڪري ٿو. هن جا ڪنڊا به حڪمت ۾ ڪم اچن ٿا. هن جي ڪاٺي جو ڏندڻ مسوڙن کي مضبوط ڪري ٿو ۽ انهن مان ايندڙ رت کي به روڪي ٿو.

هن جو بچ ٿڪي طور استعمال ڪرڻ سان دست پيچس ۽ پين پيٽ جي بيمارين لاءِ ڪارائتو آهي. هن جي ميوو جي رس يا جوس اُڇ ۽ وات جي نزلي لاءِ تمام مفيد آهي. هن جو ميوو شگر لاءِ به استعمال ٿيندو هو. هن جي ڪاٺ وڍڻ سان ان مان اڇي رنگ جو هلڪو پاڻي/رس نڪرندو هو، جيڪو سڪڻ بعد ڪنور ۾ تبديل ٿي ويندو هو. جيڪو ٻيڙ جي ڪنور جهڙو نظر ايندو هو، جيڪو ڪنور سڌبو آهي. هن جو ڪنور به ڪافي ڪارائتو چيو وڃي ٿو. هن جي تارين جو ڏندڻ، ڏندن ۽ مسوڙن لاءِ مفيد آهي. چون ٿا ته اصلي ارنڊي ڪويت ۽ هيرڻ جي بچ مان ٺاهي هئي. وڏڙن جي ڄاڻ موجب 85/1980 ڌاري ضلعي سانگهڙ جي ڪجهه ڏيهن ۾ هي ڪافي ججهي تعداد ۾ موجود هو.



ڪويت ٻوٽي:

ڪويت جي وڏي وڻ کان علاوه ڪويت نالي سان هڪ ٻوٽو يا ٻوٽي جو ڏس به ملي ٿو. حڪيم مقصود شيخ نوابشاهه جي بقول ته ڪويت ٻوٽي 3 قسمن جي هوندي آهي. جيڪا اڄ به انڊيا، پاڪستان ۽ برما ۾ وڌيڪ ملي ٿي. پاڪستان ۾ هن جا گل ڳاڙهي رنگ جا ٿين ٿا. ڪويت جو وڻ به ڳاڙها يا گلابي رنگ تي تمام خوبصورت گل جهليندو آهي.



ارجن

چمڙن جو پسنديده، وڻن جو سردار قديم وڻ

جڏهن ڳالهه نڪرندي دنيا جي قديم وڻن جي ته ارجن جو ذڪر به ضرور ايندو. جيڪو دنيا جي قديم وڻن سان گڏ هن ڌرتي جو به قديم وڻ آهي. پر تعجب جي ڳالهه آهي ته سنڌ ۾ هن جو ائين ڪٿي ڇڻجي ته ٻيهر جنم يا ظهور اسان کي انگريز دور ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو! انگريزن 42/1841ع ۾ نه صرف سنڌ فتح ڪرڻ بعد هتي واهه ڪوتايا، ريلوي آندي، نئون تعليمي سرشتو ڏنو، زمين جي ماپ ٿي ۽ ٻيا ڪيترائي ڪم ڪرايا اُتي انهن هتي مختلف وڻ به آندا، جن ۾ ارجن جو وڻ به شامل آهي. ارجن جنهن کي ارجن، Terminalia Arjun ۽ ڀارت ۾ ڪهو ۽ ڪاهو جي نالن سان سڃاڻڻ کان علاوه سنڌ ۾ ڪٿي ڪٿي هن کي ڪيسودو به سڏين ٿا. هن وڻ لاءِ چيو وڃي ٿو ته 6 هزار سال قبل مسيح جو وڻ آهي. جيڪو موهن جي دڙي واري دؤر ۾ به وڏي عروج تي هو. چو جو هن ڪتاب جو ويدن ۾ به ذڪر آهي. هي سنڌ ۾ تمام پراڻي زماني کان ٿيندڙ وڻ آهي. هندو ڌرم جا ماڻهو هن کي پوڄيندا آهن. اهي هن تي باس باس وقت، هن ۾ ڏاڳا ٻڌندا آهن ۽ باس پوري ٿيڻ تي وڻ تي اچي، منائي ورهائي، ڏاڳا کوليندا آهن. وڏي ڄمار ۽ وڏو قد رکندڙ هن وڻ جو قد 80 کان 100 فٽن تائين ٿئي ٿو. انڪري هن وڻ کي وڻن جو سردار وڻ به سڏبو آهي. ڄمون ۽



زيتون جهڙا پن رکندڙ ارجن، سنڌ ۾ 1935ع ۾ وڏي تعداد ۾ موجود هو. پر هاڻ هن جا سنڌ ۾ چند وڻ وڃي بچيا آهن. ڳاڙها گل جهليندڙ ۽ وڏي قد واري هن وڻ کي ٿر جا ماڻهو ڪوهه يا ڪوهي (سٽو ڪوهن کان ڏسڻ ۾ ايندڙا) جو وڻ به سڏين ٿا. هن جو ڇيڙو سان ملندڙ ميوو تمام سخت هجي ٿو جنهن تي فارون پڻ هونديون آهن، ان ڪري ٿي ٿرو به سڏبو آهي. اسان وٽ هي وڻ رڳو سونهن خاطر باغن ۽ رستن تي لڳايو وڃي ٿو. پر دنيا جا ڪيترائي ملڪ هن مان طبعي لحاظ سان ٻيا به ڪيترائي فائدا حاصل ڪري رهيا آهن. نرسرين ۾ هن جو بچ پوکيو وڃي ٿو جيڪو 40 ڏينهن بعد ڦٽڻ شروع ڪري ٿو. هي وڻ پهرين سال ۾ آهستي آهستي ۽ پوءِ تيزي سان وڌڻ شروع ڪندو آهي. ڪي ماڻهو هن کي سدا بهار وڻ چوندا آهن، پر هي اپريل ۽ مئي ۾ پن ڇاڻي، خزان جو اهڃاڻ بڻجي ويندو آهي. هن جا پن بلڪل سُڪڻ بعد ئي وڻ جو ساٿ ڇڏيندا آهن.

ارجن کي ڪافي ماڻهو وونتڻ جو وڻ به سڏين ۽ سمجهن ٿا. هن جو ميوو وڻ ۾ ڦاٽڻ کان پوءِ، ان ۾ ريشم جهڙي ڪپهه، هوا ذريعي، پري پري تائين پکڙجي ويندي آهي (شايد ان ڪپهه جي ڪري ئي ماڻهو هن کي به وونتڻ جو وڻ سمجهندا آهن) اها ريشمي ڪپهه جيڪا سمبل جي وڻ وانگر هوا ۾ اڏامندي رهندي آهي، سا سوڙن ۽ ويهائڻ ۾ استعمال ڪبي آهي. اها ڪپهه عام ڪپهه جي مقابلي ۾ تمام گهڻي گرم هجي ٿي.

ارجن جي وڻ سان مشابهت رکندڙ ڪجهه وڻ حيدرآباد روڊ تي 'جوڻيجا هائوس' ۾ به بيٺل آهن، جن تي پڻ ڪافي تعداد ۾ چمڙا لتڪل هوندا آهن. جن جا پن به ارجن جي پنن سان ملندڙ جلندڙ آهن، پر انهن جي ميوو ۽ گلن ۾ فرق ٻڌايو وڃي ٿو. ماڻهو انهن کي به 'ارجن' جي نالي سان ٿي سڏين ٿا. شايد اهي ارجن جو ئي ڪو قسم هجي!



هن جو بچ سخت هجڻ ڪري زمين ۾ شايد آساني سان ناهي ڦٽي سگهندو. جيڪو هريٽز سان ملندڙ جلندڙ (پر ڪجهه وڏو) هجڻ ڪري، هريٽز وڏو آهي، سو طب ۾ ڪافي اهميت رکي ٿو. هن بچ سان بدهاضمي، پراڻن دستن ۽ قبضي جو به علاج ڪبو آهي. هن جي ڪچي ڏيئي اندر بچ وغيره کي ڪپڙن ۽ ٻيا پکي به شوق سان کائيندا آهن.

وڏو قد سبب محفوظ هجڻ ڪري هن تي پکي ۽ خاص ڪري باز تمام شوق سان ويهن ٿا، ان ڪري هن کي بازن جو محافظ به سڏبو آهي. هن جي ڪچي ميوي کي طوطا کائڻ بدران رڳو کائيندا آهن. شايد ان ڪري جو هن جي ميوي جو ذائقو ڪجهه ڪسارو ٿئي ٿو. هي وڻ سڌو ۽ لسو هجڻ ڪري هن تي نانگ يا ٻيا جانور چڙهي نه سگهڻ ڪري. ڪانو سرڻيون ۽ باز به هن ۾ آڪيرا ناهي، ان ۾ آنا ۽ بچا ڪندا آهن. هن ۾ رهندڙ پکين ۾ طوطا، چيون، ڪپڙن، باز ۽ چمڙا شامل آهن. خاص ڪري هي وڻ چمڙن جو وڏو مسڪن هجڻ سان گڏ انهن جي جمڙوڪر وڏي ڪالوني مثل آهي. چمڙا رات جو هن تان اٿي ويندا آهن ۽ صبح جو واپس اچي ڏيرو جمائيندا آهن. ريسٽ هائوس سانگهڙ ۾ هن جا اهڙا به وڻ بيٺل آهن، جن جو قد 80 فٽ کان به مٿي آهي. انهن مان هڪ وڻ تي ڳائڻي کان ٻاهر چمڙا هر وقت لتڪيل رهن ٿا. هن وڻ متعلق اهو به چيو وڃي ٿو ته هي انگريز دور ۾ 1932ع ۾ سنڌ ۾ روهڙي ڪئنال جي ڪچن يا پراڻن ريسٽ هائوس ۾ لڳايا ويا. ڪجهه وقت اڳ تائين باقر موري لڳ شهدادپور تي هڪ قطار ۾ هن جا 10 کن وڻ بيٺل هئا. جيڪي واه جي ڪناري تي هجڻ ڪري ماڻهو پنهنجو چوپايو مال هن جي چانو ۾ ويهاريندا هئا ته ايندڙ ويندڙ مسافر به ان جي هيٺيان سڪون حاصل ڪندا هئا. پر 2008 ۾ جڏهن واه جا ڪپ ۽ ڪنارا نئون ڪيا ويا ته هي وڻ ڪٽجي ويا.



زير پير موري لڳ سعيد آباد وٽ انگريز دور جي ريسٽ هائوس ۾ اڄ به هن جا ٻه چار وڻ موجود آهن. لائڊي موري لڳ شهدادپور تي به هي وڻ موجود آهي ۽ چمڙن جو مسڪن آهي. ان ۾ ايترا ته چمڙا ويٺل هوندا آهن، جو جڏهن اهي اڏامندا آهن ته تمام گهڻو آواز ٿيندو آهي. هي وڻ ڏيڍ سو کن سالن جو هتي بيٺل چيو وڃي ٿو. هن ۾ چمڙا ان ڪري به وڌيڪ ويهندا آهن جو هڪ ته هن ۾ ڪنڊو ناهي هوندو ۽ ٻيو ته هن جو ڪاٺ نرم ٿيندو آهي. شايد هن جي رس ۾ به ڪو اهڙو مناسب آهي، جو وڏا چمڙا هن ۾ رهڻ پسند ڪندا آهن.

پکين کان علاوه هن ۾ ماڪي به ويهندي آهي، پر هن ۾ ويٺل ماڪي اڪثر ڪري ڪوئا مار باز/پکي جو ڪاڇ بڻبي آهي. چيو ويندو آهي ته هن ۾ ويٺل ماڪي ۾ هڪ ته رس گهٽ هوندو آهي ۽ ٻيو ته اها گهڻو وقت هن ۾ ويهندي به ناهي. شايد ان ڪري جو ڪوئا مار باز هن کي آساني سان نشانو بڻائي وٺي ٿو ان ڪري هي ٻين گهائڻ وڻن ۽ لوڙهن وغيره چمڙن لڪ واري هنڌن تي ويهي پاڻ بچائيندي آهي.

هي گهائڻو چانو ڏيندڙ ۽ مٺي پاڻي جو وڻ، جمولن ۾ پڻ ڇائيندو آهي ۽ بهار ۾ وري نئون پن ڪڍندو آهي. جيڪي سڪڻ بعد مٿي رنگ جا ٿيو وڃن. اهي مختلف بيمارين ۾ ڪم اچن ٿا. هن جا پن ۽ تاريون پٽڻ سان اڪ جهڙو ليس دار ڪير نڪرندو آهي، جيڪو مختلف بيمارين تي لڳندو آهي. اهو ڪير ڪنن جي سور لاءِ به فائديمند چيو وڃي ٿو. ارجن جا پن سنڌن جي سور مٿان، تيل ۾ گرم ڪري، پٽڻ سان فائدو ٿيندو آهي. هن جا تازا پن پٽي، گُتر ڪري، پاڻي ۾ پُستائي نيراني پيئڻ، سائي جي مريضن لاءِ مفيد آهي. هن جا پن ۽ تاريون زمين کان ڪافي مٿي هوندا آهن، پر چٽيل پن پڪريون ڏاڍي شوق سان کائينديون آهن.



هن جو گل وڏو ۽ ڳاڙهي رنگ جو ٿيندو آهي. هن ۾ چيٽ جي موسم ۾ پيلي رنگ جا گل ٿيندا آهن. گل جھلڻ کان اڳ چوٿين ۽ تارين ۾ ڳوٺج نڪرندا آهن. پوءِ گل جھڳٽن جي شڪل ۾ نڪرندا آهن. ڪافي گل ته ڪچا هوندي ئي ڇڻي ويندا آهن ۽ باقي جيڪي بچندا آهن، انهن ۾ ميوو لڳندو آهي. جيڪو ڪچو هجڻ وقت سائو ۽ پڇڻ تي بادامي/ناسي رنگ جو ۽ تمام سخت ٿي ويندو آهي. گلن کان پوءِ هن ۾ ميوو لڳي ٿو. ميوو مان ننڍڙو سرنهن جيترو ٻج نڪري ٿو جيڪو جلد ۽ چمڙي جي بيمارين لاءِ مفيد آهي.

هن جي کل يا چوڏو تمام گھڻو ڪارائتو آهي، جيڪو ڪاڙهي پيٽ، دل جي بيمارين کان علاوه پراڻي بخار، سردِي، زڪام، ڪنگهه، پيٽ جي ڪيڙن، بلڊ پريشر، لڪوريا ۽ ٻين بيمارين لاءِ به مفيد سمجهيو وڃي ٿي. هن جو سُڪل چوڏي جو پاڻوڊر موهيڙن، چھري جي داغن، وات جي چالن، مٿي جي ڦٽ ڦٽڙين لاءِ مفيد هجڻ سان گڏ مهندي ۾ ملائي وارن ۾ لڳائڻ سان اهي مضبوط ۽ ڪارا پڻ ٿين ٿا. هن جي چوڏي ۾ مصري ملائي، ڪاڙهي پيٽ سان ٽڪاوت ختم ٿئي ٿي ۽ دماغ کي طاقت ملي ٿي. هن جي چوڏن مان ٿڪي ٺاهي آهي، جيڪا اندروني ۽ بيروني بيمارين لاءِ ڪتب ايندي آهي. هن جي سائي ڪاڻي کي گلاس وانگر کوتي، ان ۾ رات جو پاڻي ڀري، اهو پاڻي صبح نيراني پيئڻ سان شگر جي مريضن کي فائدو ٿيندو آهي. جيستائين ڪاڻي سائي هجي، اوستائين اها استعمال ڪري سگهجي ٿي. هن جو چوڏو عام يا اکين ۾ ٿڪي ڏسڻ ۾ ايندڙ سائي لاءِ به مفيد آهي. اهڙن مريضن لاءِ، جڳ پاڻي ۾ چوڏا رات جو 20/15 ڏينهن پاڻي ۾ پُٺائي پيئڻ سان سائي جي مريضن کي فائدو ٿيندو آهي. مردانه بيماري ۾ به هن وڻ جو استعمال ڪبو آهي. هريڙو دل جي ڪمزور دڙڪن



۽ تنل هڏن کي جوڙڻ لاءِ مفيد آهي.

هي وڏي ۽ ٿلهي قد وارو تمام مضبوط وڻ آهي، جنهن جو ڪاٺ هلڪو بادامي ٿئي ٿو. هن جو چوڏو به وڏو قيمتي آهي، جنهن جو رنگ هلڪو ڳاڙهو ٿئي ٿو. مگر ان جي ڪاڻي اندران اڇي رنگ جي ٿئي ٿي. هن جو چوڏو پيٽ جي مختلف بيمارين لاءِ فائديمند آهي. هن جو ڪاٺ فرنيچر ۾ به ڪم اچي ٿو. جنهن مان الماريون، بيبڊ جا سڌا پٺا سٺا ٺهن ٿا. هن جو ڪاٺ اڏاوت ۾ به ڪم ايندو آهي. هن جي ڪاڻي تعميراتي ڪمن کان علاوه ٻيو گھريلو سامان ٺاهڻ ۾ به ڪتب آڻڻ سان گڏ سڌي ۽ مضبوط هجڻ ڪري پلين ۽ بجلي جي ڪنڀن طور به استعمال ڪبي آهي. اڳي وڏڙا هن جا گھوپاتا ٺاهي، پاڻ بچائڻ لاءِ گڏ ڪٽندا هئا.

سنڌيءَ ۾ هريڙي جي حوالي سان ته خبر ناهي، پر هريڙي جي حوالي

سان ڪافي دلچسپ چوڻيون ملن ٿيون. جيئن:

- هت جو لپي هريڙو به ڪونه، ڪنيو وٽي ڪنڌي.
- ڪوئي لڏي هريڙو، چئي آئون وڏي پنساري.
- جڻ ڪوئي کي هريڙو هٿ آئي.
- هڙو هريڙو ۽ گوڏو ۾ نڪريون.

جيئن ته ارجن هڪ قديم وڻ هجڻ سان گڏ هندو ڌرم ۾ تمام

گھڻي اهميت به رکي ٿو، پر هندن ۾ ارجن نالو به رکيو ويندو آهي. ارجن نالو هندو مذهبي تاريخ ۾ ڪرن ۽ ارجن جا نالا پانڊو واري جنگ ۾ ملڻ کان علاوه پارتي اڳواڻ ارجن سنگهه، ارجن ڪپور ۽ ارجن شاد وغيره.

هريڙو/هريڙو ٻوٽو:

هي ٻوٽو وڻنن جي موسم ۾ ٿيندو آهي، جنهن جو قد 3 کان 4



فُت تائين هوندو آهي. ۽ جيڪو اُبت ڪنڊيءَ وانگر مختلف بيمارين تي لڳندو آهي.

دنياوي لحاظ کان منفرد مقام رکندڙ هي وڻ به، هان ڏينهنون ڏينهن
ناياب ٿيندو پيو وڃي. هر اهڙي وڻ جي ختم ٿيڻ ۽ ويڻ سان الائي ڇو هي
شعر ذهن تي تري ايندو آهي!

ايند هن ڪے لئے آج جو ڪس ڪے گراہے،
چڙيون ڪو بہت پيار تها اُس بوڙ هے شجر سے



لوت

ڀٽائي جو ڳايل وڻ، جنهن جو ملڻ مشڪل ٿيڻو آهي!

وجود وڃائيندڙ وڻن ۾ 'لوت جو وڻ' به شامل آهي. هن جي وجود وڃائڻ تي افسوس ڪرڻ جو هڪ سبب اهو به آهي ته، هي ڀٽائي صاحب پاران ڳايل وڻن مان هڪ آهي. ايندڙ نسلون شايد هن بابت رڳو شاهه صاحب جي هڪ بيت ۾ سو به ڪن رسالن ۾ آيل بابت پڙهي سگهن يا پوءِ هن بابت تمام مختصر احوال، ڪجهه ڪتابن ۾ ئي ملي سگهي. هي عربي ٻولي جو لفظ چيو وڃي ٿو، جنهن جي معنيٰ آهي 'ننڍو'. جڏهن ته ڪڇ ڀڄ جي ٻولي ۾ به هن کي لوت ئي سڏيو ويو آهي. ڪي ماڻهو وري هن کي ستياناسي به سڏين ٿا ته هن کي مارواڙي ۽ مراني ۾ 'اوچڙ ڪانٽا' سڏجي ٿو. هن کي سنڌي ۾ چهر پٽي (فرهنگ جعفري مطابق) به سڏيو آهي. ان کان علاوه حڪمت جي لحاظ سان هن جا ٻيا نالا به چيا وڃن ٿا. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سنڌي لغت ۾ لوت کي گاهه، وڻ ۽ ٻوٽي جو هڪ قسم لکيو آهي ڊاڪٽر صاحب هن بابت هڪ بيت جي هيٺين سٽ به لکي آهي:

“لنڊ، لوت به لهي پيا، ڪي پتن ۾ پوتر”

‘لوت’ نالي سان هڪ نبي سڳورو به ٿي گذريو آهي ته ان جي قوم به سندس نالي پٺيان سڏجي ٿي. لوت هڪ ننڍي قد جي وڻ جو نالو آهي، جنهن جو قد 8 کان 10 فٽن تائين ٿئي ٿو. هن جا پن صوف جي پنن سان



ملندڙ آهن. هن جو ٿڙ ايترو ٿلهو ناهي ٿيندو ۽ هن جي تارين تي ڪنڊا ٿين ٿا. هي وڻ اڪثر ڪري پاڻي واري هنڌن، تارين، واهن ۽ شاخن وغيره جي ڪنارن سان پاڻ مرادو ٿئي ٿو. هن جا پن ۽ گل طب ۾ استعمال ٿيڻ کان علاوه ڪچي جا آبادگار بصرن، تماٽن ۽ ‘بکر’ جي فصلن (پاڇي وارا فصل) کي مرضن کان بچائڻ لاءِ هن جي پنن جو دونهون به ڏيندا آهن. هن جون ڪاٺيون درياهن ۽ واهن جا ‘يڪ’ ٻڌڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيون وينديون آهن. هن جا هيڊي رنگ جا گل يوناني بيمارين ۾ استعمال ٿين ٿا. هن ۾ آڏيري جي ميوو جيترو گل ۽ ننڍو ميوو لڳندو آهي، جيڪو اڳ ۾ ساڻو ۽ پوءِ بعد ۾ بادامي ناسي رنگ جو ٿيو وڃي. هن جو ذائقو (خاص ڪري گل جو) ڪجهه کٽو ٿئي ٿو، جنهن اندر ننڍا ۽ ڪارا بصر ۽ سرهن جي بچ جهڙا ۽ جيترا داڻا ٿين ٿا. جيڪي آچار ۾ به ڪم اچن ٿا.

هن جي پنن جو زرد پاڻي تمام قيمتي آهي، جنهن مان سرائي ٻوڙي، اکين ۾ وجهڻ سان اکين جي سوڄ ۽ ڏنڌ ختم ٿي ويندي آهي ۽ روشنائي ۾ اضافو ٿيندو آهي. ڪن ماڻهن جي بقول ته هي ميوو لاهور ۾ پنائن هٿان نه صرف وڪامندي ڏٺو ويو آهي، بلڪ اُتي ڏاڍو مهانگوي معنيٰ هڪ ڏينو 500 روپين جو وڪامي ٿو، جنهن کي ‘لڄڙو مان’ سڏجي ٿو. لوت جي انهن هيڊي رنگ جي ڏينن ۾ سرمي وجهڻ واري ڪاٺي/سلائي ٻوڙي اک ۾ لڳائين ٿا، جنهن سان منت ڏيڍ ته اک ۾ جلن/ساڙمحسوس ٿئي ٿو پر پوءِ اک ۾ ٿڌ لڳي ٿي ۽ فرحت محسوس ٿئي ٿي. هن جي گلن مان مردانه ۽ عورتن جي پوشيده بيمارين جو علاج به ڪبو آهي. حڪيم محمد صالح ڪوري پرهوڻ واري جي بقول ته هن جي گلن سان مردانه قوت لاءِ ڪشتو پيڻ تيار ڪبو آهي، جيڪو تمام فائديمند آهي. لوت ٻوٽو چئجي يا وڻ اڄ به نوري آباد، کان اڳتي المدينه هٽل ڀرسان ناريل جي باغ جي



ڪنارن سان بيٺل آهن. انهيءَ پاسي هي ٻوٽو جبلن جي ترين سان ٿئي ٿو. نوري آباد جي بشير احمد پالاري جي بقول ته اسان هن کي لوت به سڏيون ٿا، جڏهن ته ڪي ماڻهو هن کي 'لوتن ڪنڊ پري' به سڏين ٿا. ڪانوڙ پل جي راڻو ڪُنڊاڻي جي بقول ته اتي هن کي ٻارڻ طور وڌيڪ استعمال ڪيو ويندو آهي، ڇو جو هن کي باهه گاسليٽ وانگر وٺندي آهي. هن جون ٿلهيون تاريون وڏي، انهن سان پانن جي فارمن ۾ لڳندڙ بيمارين ۽ مهلي کان بچاءَ لاءِ دونهن به ڏبو آهي. هن جو ڪوبه قلم وغيره ناهي لڳائيو هي ازخود ٿيندو آهي. شاهپورچاڪر جي حڪيم ڪوڏو مل واڻي جي بقول ته 'شمر پني' يا لوت جا ڪنڊا پيئڻ سان، معدي کي فائدو ٿيندو آهي ۽ هي وڏي بخار لاءِ به مفيد آهي. سندس جي بقول ته اسان جو والد پيرو مل ڪوٽ ڀل ۽ ڪوٽ مير محمد، ضلعي خيرپور جي ڪچي مان هن جون ڀريون لڻي کڻي ايندو هو.

ضلعي خيرپور جي 'پير ڳوٺ' لڳ ڪچي جي بند تي 2000ع جي لڳ ڀڳ تائين لوت موجود هو. اڳي جڏهن درياءَ پاڻيندو هو ۽ پوءِ پاڻي سڪندو هو ته لوت ازخود ڦٽندو هو. شايد يا ته هن جو بچ درياءَ جي پاڻي ۾ موجود هوندو هو جيڪو پاڻي سان گڏ ڪچي جي زمين تي اچڻ بعد، پاڻي جي سُڪڻ تي ڦٽي ويندو هو يا پوءِ لوت جو بچ اڳي ئي انهيءَ زمين تي موجود هوندو هو ۽ پاڻي ملڻ تي ڦٽي پوندو هو. اُتي جي ماڻهن جو چوڻ آهي ته اسان هن جون ڪاٺيون شادين/ڪاڇن ۾ به استعمال ڪندا هئاسين ۽ پنهنجي فصل کي بچائڻ لاءِ هن جي تارين مان لوڙها پڻ ڏيندا هئاسين، جنهن مان انهيءَ علائقي ۾ لوت جي گهڻائي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

لوت جو ذڪر پٺاڻي صاحب جي هڪڙي ئي بيت ۾ هن ريت ملي



ٿو:

واهڙو هين ۾ شال، سُڪي ٻيلا تيون ٿيڻ،
پسان تنهنجي بيت ۾، لائڻا، لوت، ليار،
جيئن تو سڀ ڄمار، آسائيتيون ٻوڙيون.

سُر سُهڻي، داستان ٽيون، بيت نمبر 20، پروفيسر هوتچند مولچند
گربخشاڻي.

جڏهن ته حمل فقير جي هڪ بيت ۾ لوت جو ذڪر هن ريت ملي

ٿو:

ياراني يار مڙن وٽي وٽي وٽي،
گڏيل هي جا گمان ۾ سا پڌري ٿي وٽي،
ڪوڙي لوت لباس جي، لائن ٿا لئي،
ڪم پئي ڪاغذ جيان، اڪڙي اڳي ئي
محبت لڏي ملڪ مان، ڏک ويئي ڏئي،
دوست ڦري دشمن ٿيا، جانب ها جيئي،
سڄڻ منا ساهه کان، سامهون ٿيا سيئي،
سڪ، محبت، ساءِ منو، تڙي ويا ٿيئي
حمل هتي نيئي، ڪنهن کي سور سڻايان

لوت جي حوالي سان هاڻ ڄاڻ ڏاڍي محدود ٿيندي وڃي. جنهن جو اندازو ان مان به لڳائي سگهجي ٿو ته پٺاڻي صاحب جي شاعري جي حوالي سان لکيل ٻن بهترين ڪتابن ۾ لوت جو ذڪر به تمام مختصر نموني ملي ٿو. انهن مان هڪ ڪتاب 'لطيفي انسائيڪلوپيڊيا' ۾ محترم بدر ڌامراهو صاحب لوت جي حوالي سان لکيو آهي ته، "لوت هڪ قسم جو وڻ آهي، پاڻي جي ڪناري ٿئي ٿو. پن ۽ تاريون ڪنڊن سان ڀريل



ٽينديون اٿس. هيڊي رنگ جا گل جھليندو آهي. بچ ڪارو ۽ سنهو ٿيندو اٿس. ”جڏهن ته لوت جو ذڪر محترم پريتم پياسي صاحب پنهنجي ڪتاب ’شاهه جي رسالي جي نباتات‘ (ثقافت کاتو حڪومت سنڌ) ۾ هن ريت ڪيو آهي. ”لوت هڪ جابلو وڻ يا ٻوٽو آهي. جنهن کي شاهه جي رسالي جي شارحن ڪن ”لوت“ ته ڪن وري ”لوط“ لکيو آهي.

لوت آدم قد وڻ آهي، جنهن کي وڏو ٻوٽو به چئي سگهجي ٿو. هي وڻ ٿڌن علائقن ۾ جبلن تي لڪن ۾ پائهي اڀرندي آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن پاڻي جي ڪنارن تي پڻ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. هن جا پن سورج مڪي جهڙا ٿيندا آهن ۽ چوٽين ۾ هيڊي رنگ جا گل جھليندو آهي. هن جو بچ ڪارو ٿيندو آهي. هن وڻ جي سڄي جسم تي ناگڙي يا ڪرپٽ وانگر ڪندا ٿيندا آهن. هن وڻ کي صرف اُٺ کائيندا آهن. باقي انسان جي فائدي لاءِ ضرور ان ۾ قدرت واري حڪمت رکي هوندي. باقي ٻيو ڪنهن به ڪم ڪونه اچي. لطيف سائين صرف هڪ بيت ۾ هن جو ذڪر ڪيو آهي.

لوت ٻوٽي/ٻوٽو: Phistle

لوت جي وڻ کان علاوه لوت ٻوٽو/ٻوٽي به ٿيندي آهي. جنهن جو مشهور نالو ’اونٺ ڪطارا‘ آهي. جڏهن ته سنڌيءَ ۾ لوت ئي سڏبو آهي. هن کي اُٺ شوق سان کائين ٿا، ان ڪري هن کي اونٺ ڪطارا سڏبو آهي. هن کي عام ٻولي ۾ ’لهيءَ‘ به سڏبو آهي. هي ڪنڊي دار ٻوٽو آهي ۽ اڪثر ڪري وارياسين علائقن ۾ پاڻ مرادو ٿيندو آهي. هي ٻوٽو شڪل ۾ ’ستياناسي‘ يا ’اڄڙڪانٽا‘ سان ملندڙ آهي، هن جا پن وڏا ٿيندا آهن، جن تي ڪندا پڻ ٿين ٿا. هن جا گل ڦڪي، اچي ۽ نيري رنگ جا ٿين ٿا. هن



جو ميوو آخروت وانگر ٿيندو آهي، جيڪو ٻوٽي جي چوٽيءَ ۾ لڳندو آهي. هن جي ميوو تي پڻ تمام گھڻا ڪندا ٿين ٿا. هن جو ميوو لڳڻ وقت، ان جي چوڌاري گل لڳي ويندا آهن. ميوو اندر بچ سان گڏ ڪپهه نڪرندي آهي. هن جو قد 4 کان 5 فٽ تائين ٿئي ٿو. هن کي طب تمام گھڻي اهميت حاصل آهي.

افسوس جو لوت لاءِ ٻيو ڪجهه ڪٿي نه صحيح، پر رڳو پٺاڻي صاحب جو ڳايل وڻ سمجهي بچائجي، تڏهن به هي وڻ ايندڙ نسلن جي ڏسڻ جيترو ئي ڪٿي بچي پئي!



مُساڳ

عورتن جي سورنهن سينگار جو اهم اسم

مُساڳ جي حوالي سان 'شاهه جو گنج' جي، سُر ليلا چنيسر ۾ هيٺين بيت جي هجڻ جو ڏس ملي ٿو.

مُوڙهي پَس مُسهاڳ کي ڳانا ڳچين هار
چوٽا تيل چنبيليا ڏس ڪنورو سندي قطار
ناڪر اڪين نار ڪئين مڻهي موهي مٽيو

۽

دونهيون ٻاري داسڙي ڪئي مُسهاڳا ٻاريا

سنڌ ۾ قديم زماني کان سورنهن سينگارن جو اهم اسم ۽ جُز رهندڙ مساڳ جنهن کي 'مُليسي' جو وڻ به سڏبو آهي. هن وڻ جو قد 10 کان 15 فُٽ ٿئي ٿو. هي وڻ جڏهن ڀارت مان پاڪستان پهتو ته هن کي وڏي اهميت ملي. هندن ۽ مسلمانن جي شادين ۾ توڙي عورتاڻي ميڪ اپ ۽ سينگار جو هي لازمي حصو بڻجندڙ مليسي جا چوڏا، جڏهن سنڌ ۾ پهتا ته سنڌ ۾ هن جي سڃاڻپ مساڳ طور ٿي ٿي. نه صرف اهو ته مُساڳ عورتن جي سينگار جو اهم جُز هو/آهي، بلڪه اڳي جڏهن عورتون شادي جي دعوت ڏيڻ لاءِ اُڙي پاڙي ۾ يا متن ماتن ڏانهن وينديون هيون ته مُساڳ ۽ سورنهن جو تيل گڏ کڻي وينديون هيون. جيڪو هو شادي جي دعوت ڏيڻ سان گڏ ٻين عورتن کي استعمال لاءِ ڏينديون هيون. انهيءَ نموني دعوت



ڏيڻ کي وڏي عزت ۽ مان سان ڏنل دعوت برابر سمجهبو هو. عربي ۾ 'النجي' سڏجندڙ هن وڻ کي 'برگِ عباد' سڏجڻ کان علاوه انگريزي ۾ Minusops Elengi سڏبو آهي. گجراتي ۾ 'يوليسري' چئبو آهي، جيڪو سائيز ۾ وڏو هجي ٿو. ٿي سگهي ٿو ته اهو مُساڳ جو ڪو ٻيو قسم هجي يا پوءِ آبهوائي تبديلين سبب سائيز مختلف هجيس. هي وڻ سدا بهار هجڻ ڪري، هن کي 'سدا سُھري' به چوندا آهن.

هي وڻ هندستان ۽ برما جي ٻيلن ۾ وڏي تعداد ۾ ملڻ کان علاوه پاڪستان جي پڪين زمينن، پنجاب ۽ ڪشمير جي جايلو علائقن ۾ به ملي ٿو. سنڌ ۾ هن جو ڏس دادو گورک هل جي علائقي ۾ 2001ع تائين ملي ٿو ته ٽنڊوالهيار شهر لڳ هڪ باغ ۾ 10/8 سال اڳ تائين به هي وڻ موجود هو. ان کان سواءِ مُساڳ جو ڏس وگهي ڪوٽ ۽ روپا ماڙي ۾ به ملي ٿو. ان کان علاوه مُساڳ جو وڻ ڳوٺ احمد آباد لڳ پريتم آباد، تعلقه سنجهورو ضلعي سانگهڙ ۾ حاجي علي نواز سنجرائي جي باغ ۾ 1992ع تائين موجود هو. جيڪو پاڻهين ٿيو هو ۽ اهڙا ٻيا ڪيترائي وڻ ڀرپاسي ۾ موجود هئا. شاهپور چاڪر لڳ احمد آباد جو رهندڙ آبادگار محمد نواز خاصخيلي جي بقول ته هي وڻ سندس بنيءَ ۾ بيٺل هو ۽ هن پاڻ ئي ان کي وڍرائي ان مان ڪت پڻ ٺهرائي هئي جيڪا وٽس اڄ به موجود آهي. اها ڪت هن تي/چار ڀيرا وائائي آهي، پر اڄ به اڳ جهڙي ئي آهي. جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته هن جي ڪاٺي مضبوط به آهي ته ان کي سُرو ۽ اڏوهي وغيره به نه ٿا لڳن.

هن جا پن گهرا ساوا، زيتون ۽ جمون جي پنن سان ملندڙ پر ننڍا ٿين ٿا. هن جا گل اڪ جي ڪلڙي جيترا ڏسڻ ۾ تمام خوبصورت هئا. هن جا تازا گل ننڍي تاري جهڙا، صندل جي رنگ جهڙا پورا/ناسي ۽ تمام



خوبصورت ٿيندا آهن، جن ۾ ننڍڙو سوراخ ٿئي ٿو. اهي گل ڏاڳي ۾ پوئي هار به ٺاهيو آهي، جيڪو اڪثر هٿن جي ڪارڊن ۾ ٻڌبو آهي. هن جي گلن مان وڻندڙ خوشبو به ايندي آهي، جيڪا گل سڪڻ کان پوءِ به موجود هوندي آهي.

گل چڙهڻ بعد انهن ۾ ميوو لڳندو هو جيڪو به اڪ جي انٺي يا ننڍي بيدي جهڙو ۽ جيترو هوندو هو. جنهن جو رنگ ڪچو هجڻ تي ساڻو ۽ پڪڻ تي ڦڪو گلابي/پورو گلابي ٿيندو هو. جنهن جي اندر ٻير جي چيچڪي وانگر، گدامڙي جيترو، بيضوي شڪل جو ٻج هوندو هو جنهن کي حڪيم ۽ پئسار ”پوست تالي“ ۽ ”سفر مسڳ“ پڻ سڏيندا هئا. مسڳ پوست تالي جي وچ جا ٻه قسم ٻڌايا وڃن ٿا، هڪ ننڍو ۽ ٻيو وڏو. جيڪي نر مادي طور به سڃاتا وڃن ٿا. هن جي ميوو مان تيل پڻ نڪري ٿو، جيڪو رڌ پچاءَ لاءِ به مفيد آهي. خاص ڪري ڪشمير ۽ جابلو علائقن جا ماڻهو اهو تيل استعمال ڪن ٿا. جيڪو حڪمت ۾ به استعمال ٿيندو آهي. هن جي تيل کي عرق به چوندا آهن، جيڪو مٿي ۽ سنڌن جي سور لاءِ به مفيد آهي. هن جو ٻج گهوڙي جا شوقين گهوٽي، پاڻي سان ملائي گهوڙي کي پيئاريندا آهن، جنهن سان گهوڙي ۾ مستي ڪرڻ جي طاقت وڌي ويندي آهي. هن جو ٻج پاڳيا پنهنجي جانورن کي به پيئاريندا آهن، جنهن سان جيڪو جانور لڳ ڪرڻ بعد ڳپ نه جهلي اهو ڳپ جهليندو آهي.

هن جو چوڏو لاهي، ڪاڙهي، ڄاڻي جي ڪڙي تيل ۾ ڀسائي پوءِ بازار ۾ مسڳ طور ڪپايو ويندو آهي. مسڳ جي تارين جو ڌنڌو به ڏبو آهي جيڪو ڌندن ۽ مسوڙن لاءِ خاص ڪري فائديمند ٻڌايو وڃي ٿو.

اڪروٽ جي وچ کي به مسڳ جو وچ سڏيو/سمجهيو ويندو آهي، جنهن جي چوڏي مان مسڳ ٺاهيو ويندو آهي. اهو ڪم ڪراچي جي



هڪ ڪاٺ جي فيڪٽري ۾ ڪم ڪندڙ مزدورن ٻڌائي. سندن بقول ته اڪروٽ جي چوڏي مان اُتي مسڳ ٺاهيو آهي. ڄمون جو چوڏو/ڪل به ڄاڻي جي تيل ۾ پوڙي هڪ ٻه ڏينهن ڇڏي، سڪائي اها به مسڳ طور استعمال ٿيندي آهي. هن جي ڪل لئي جي ڳاڙهي ڪل وانگر ٿيندي آهي، جڏهن ته هن جو ٿڙ وچولو ٿيندو آهي. مهندي جي وڌيڪ رنگ لاءِ، مسڳ جو چوڏو ان ۾ ملايو آهي. اصلي مسڳ جو چوڏو ڪڙو ۽ نقلي جو چوڏو منو هوندو آهي، اها اصلي ۽ نقلي مسڳ جي وڏي سڃاڻپ هوندي آهي. جڏهن ته اصلي ۾ خوشبو به هوندي آهي. ۽ هن جي چوڏي کي ’تيواج‘ سڏبو هو. چوڏي جو رنگ اُٺ رنگو/پورو هوندو هو، جيڪو هڪ کان اڍائي فُٽن تائين ويڪرو هوندو هو. هاڻ اڪثر جاين تي مسڳ جي جاءِ تي اڪروٽ جو چوڏو وڪامي ۽ استعمال ٿي رهيو آهي. جيڪا ڪوٽه ۽ ڪشمور واري پاسي عام جام ٿئي ٿو ۽ سنڌ ۾ 2000 روپيا ڪلو جي حساب سان وڪامي رهيو آهي. ماڻهو ان کي مسڳ سمجهي خوشي خوشي خريد ڪري رهيا آهن. هاڻ ته اڪروٽ واري چوڏي جي جاءِ تي به ڏوڪو ٿي رهيو آهي ۽ ان جاءِ تي ديسي ٻير جنهن کي ’ڍلياري ٻير‘ به سڏيو ويندو آهي، ان جو چوڏو وڪامي ٿو. جيڪو ٽي فُٽ کن ويڪرو ۽ پنجاهه فُٽ کن ڊگهو ٿئي ٿو. ان جي سڃاڻپ لاءِ خريد ڪرڻ مهل، ان چوڏي جي خوشبو سنگمڻ سان گڏ، ان کي ڪپڙي يا هٿ سان رڳڙڻ سان هو رنگ ڇڏي ته پڪ سمجهو ته اهو مسڳ نه پر، ان جي جاءِ تي نقلي مسڳ وڪامي رهيو آهي. جيڪو خاص ڪري پڙين تي ماڻهو ڪپاڻڻ ايندا آهن. اسان جا ماڻهو ڪيترا نه اڀوجه آهن، جو سندن ٻيرن جا چوڏا به 2000 روپيا ڪلو ۾ خريد ڪري رهيا آهن! اڳ جون وڏڙيون عورتون، ليسوڙي جو



ننڍڙو گلڙو پٽي، ان کي به مُساڳ طور استعمال ڪنديون هيون.

مُساڳ ذريعي ٿيندڙ مختلف علاج

تياوچ چوڏي بابت حڪيم محمد صالح ڪوري جي بقول ته، هن کي ڪاڙهي پيارڻ سان پراڻا دست، ڪنگهه، دم ڪشي ۽ بواسير جي رت اچڻ کي بند ڪندو آهي. هن جي چوڏن جو پاڻوڏر ٺاهي ڏندن ۽ مهارن جي سور لاءِ استعمال ڪبو هو ۽ عورتون خاص ڪري وات ۽ چپ ڳاڙها ڪرڻ لاءِ استعمال ڪنديون هيون/آهن. هن جي چوڏي کي گهوتي، لپري ٺاهي سخت سوچ مٿان ٻڌبو هو جنهن سان سوچ بلڪل ختم ٿي ويندي هئي. هن جي چوڏي جو دونهون بواسير کي خشڪ ڪرڻ لاءِ پڻ مفيد هو. هن جو چوڏو اُٻاري گرتيون ڪرڻ سان ڏندن ۽ مهار مضبوط ٿين ٿا. چوڏي جي پاڻي سان زخم به نڪ ٿين ٿا. هن سان ڏند چمڪدار ضرور ٿين ٿا، پر ڏند چڙهي جلد ويندا آهن. ڪهڙي خبر ته اهو نقلي چوڏي جو اثر هجي! اڳين جڏهن سرخي ڪونه هئي ته هن جو چوڏو استعمال ٿيندو هو. ڪڙي مُساڳ کي ڪٽي سنمو ڪري، ڏونڙي ۾ ملائي، ڏڏ تي هڻڻ سان، اها ختم ٿي ويندي آهي. هن جي چوڏي مان اوريجنل وسڪي پڻ ٺاهي ويندي آهي. هن جي چوڏي جو ٻورو به ڏندن ۽ مسوڙن لاءِ فائديمند هوندو آهي. هڪ اهم ڳالهه ته لاهڻ وقت هي چوڏو ڪافي ڊگهو لهندو آهي. ڪنهن به وڻ تان چوڏو لاهڻ بعد 8 کان 15 ڏينهن اندر ان وڻ تي ٻيهر چوڏو اچي ويندو آهي ۽ وڻ واپس ساڳي خوبصورت ٿي ڇڏي ويندو آهي. مارڪيٽ ۾ هن جي پاڙ کي رتن جوت جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو جيڪا عورتون، تيل ۾ خوشبو ۽ تيل کي گهاٽو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪنديون آهن. هن جي بچ کي پنساڪي وکر ۾ مساڳ جي ڏوڏ سڏجي ٿو.



مُساڳ ۾ اڪ جهڙي انٺڙي ٿيندي آهي، جيڪا جام ڪڙي هوندي آهي. اها به دوائن ۾ استعمال ٿيندي هئي. اڳي وڏا مُساڳ جي وڻ جا اڇا گل پٽي، وات ۾ چٻاڙيندا هئا، جنهن سان ڏند مضبوط ٿيندا هئا ۽ انهن کي ڪيڙو وغيره به نه لڳندو هو. شايد هن جي گلن جي خوشبو ماڪي جي مکين کي وڌيڪ پسند آهي، ان ڪري ماڪي جون مکيون هن مٿان هر وقت لامارا ڏينديون رهنديون آهن. مُساڳ جي گلن جو عرق دل جي دڙڪن لاءِ فائديمند ٻڌايو وڃي ٿو. مُساڳ جا گل ڀڄائي نيراڻي پيٽ سان پراڻي ڪنگهه جي مريضن کي فائدو ٿئي ٿو. وڏڙن جي چوڻ موجب جڏهن ڪونٽرو ليلا کي چنيسر جي بدلي جيڪو هار ڏنو هو ان ۾ پڻ مُساڳ جا گل پويلا هئا.

جتي مُساڳ کي شاعرن، شاعري جو موضوع بڻايو آهي، اُتي سگهڙن به مُساڳ تي پنهنجي هنر جا هٿ هلايا آهن. ان حوالي سان ليلا چنيسر داستان جي هڪ ڳجهارت هن ريت آهي ته:

“هو جي مال جون آيون، تن اچي مٽيءَ جا ڪيا،

الله ڪندوڙي، ڪاڻي ڪاڻي ٿينديون!

پڇڙي: هو جي خچريون آيون، تن اچي ڪوراڪيا، الله ڪندو

سندي لوڙهه لٽينديون.

لفظن جي معنيٰ:

- مال جون خچريون، (خچر جون ماديون)
- مٽيءَ جا ڪورا
- ڪاڻي جي لوڙهه (مُساڳ جي سڙيل ڪاڻي کي ’لوڙهه‘ سڏبو آهي)
- مُساڳ جي حوالي سان هڪ چوڻي به آهي ته، “زن ڪُراڙي، مٽي



مُساڳ ”.

مُساڳ جو ذڪر اسان جي لوڪ گيتن ۾ به ملي ٿو جيئن:

“مُسي ماڳ لاتو ٿئي، واه جو ڪجل پاتو ٿئي”.

مُساڳ جي ڪاٺي: هن جي ڪاٺي پڪي ۽ مضبوط هئڻ ڪري فرنيچر ۾ پڻ استعمال ٿيندي آهي، جيڪا گڙي هجڻ ڪري هن کي اڏوهي وغيره به ناهي لڳندي. ٻڌايو وڃي ٿو ته هن جي سڙيل ڪاٺي کي گجراتي ٻوليءَ ۾ لوڙهه سڏيو ويندو آهي، ۽ ماڳ جا ٻه قسم ٻڌايا وڃن ٿا جيڪي نر مادي طور سڃاتا وڃن ٿا.

جنهن مان هارين جي استعمال جون به ڪيتريون ئي شيون ناهيبيون آهن. اهو به ٻڌايو وڃي ٿو ته هن جي ڪاٺي ٻارڻ وقت دونهن ناهي ڇڏيندي، ان ڪري چنيسر پنهنجي محل/محفل ۾ ڪچھري دوران مُساڳ جي ڪاٺي ٻارڻ ۾ استعمال ڪندو هو ته ان تي هٿ به سيڪيندو هو.

لڳي ائين ٿو ته آبھوائي تبديلين سان گڏ سنڌ ۾ وڏندڙ سمر ۽ آيل ٻوڏن (خاص ڪري 1960ع کان 1992ع تائين) سنڌ ۾ ٻين ڪيترن ئي وڻن جي وجود کي ختم ڪرڻ سان گڏ، هن وڻ جي وجود کي به هتان ختم ڪري ڇڏيو. ائين عورتن جي سونهن ۽ سينگار جو هي سامان به ميڪ اپ جي جديد سامان اچڻ واري تبديلي کان پوءِ، هاڻ پويان پساھ ڪڍڻ ۾ پورو آهي!



بي پاڙي

وڻن کي وڪوڙي نقصان پهچائيندڙ وڻ

بڪئي ماڻهو کي چند ماني وانگر نظر اچي نه اچي پر، بي پاڙي، پيٽو ماڻهو کي سين وانگر ضرور لڳندي آهي. ڳالهه جڏهن وڻن جي نڪرندي ۽ خاص ڪري انهن کي نقصان پهچائڻ جي سبب جي ايندي ته بي پاڙي ۽ وڻ ويڙهي وٺين جو ذڪر به ضرور ايندو. پر اسان جي ماڻهن جي اڪثريت انهن پنهي وٺين جي حوالي سان ڪجهه غلط فهمي جو شڪار ٿيندي، پنهي کي هڪ ئي وٺ سمجهي ٿي، جڏهن ته اهي ٻئي وٺيون الڳ الڳ قسمن ۽ جنسن جون آهن.

بي پاڙي جنهن کي گجراتي ۾ امر بيل، (امر نالي کان علاوه امر بيل جي حوالي سان ڪافي ناول، ڪهاڻيون ۽ ڊراما پڻ لکيل آهن. هندي ۾ آڪاش بيل، اردو ۾ آڪاس بيل ۽ انگلش ۾ Airtuper سڏبو آهي. هي هيڊي رنگ تي، تارن/تندن نموني، بنا پنن جي وٺ آهي، جيڪا سنڌ ۾ عام جام وٺن تي ڏسڻ ۾ اچي ٿي ۽ وٺن لاءِ تمام خطرناڪ هوندي آهي. هن جون به ٽي تندن ڪنهن به وٺ تي اچلائي ڇڏجن ته ان وٺ کي سُڪائي، پاڻ وڌيندي ويجهندي رهي ٿي. هن جو ذائقو ڦڪو رس بنا خوشبو ۽ لوابدار ٿئي ٿو. هي وٺ سنڌ کان علاوه پنجاب، يوپي ۽ دکن ۾ سياري جي پڇاڙي ۾، اڪثر ڪري ڪنڊي دار وٺن تي ٿئي ٿي.

هن جا رنگ ۽ قسم مختلف ٿين ٿا. اسان وٽ ٽيندڙ بي پاڙي جو



رنگ ڦڪو ۽ نارنگي ٿئي ٿو. هن جون تندن سنهيون، ڏاڳي وانگر هونديون آهن، هي وٺ خاص ڪري ڪنڊي واري وٺ کي پسند ڪندي آهي. سواءِ ڪجھ ۽ جي تقريباً سڀني وٺن تي چڙهيو وڃي. هن ۾ ڪنهن به قسم جي خوشبوي يا بدبوي ناهي هوندي. بي پاڙي کان ٻين وٺن کي بچائڻ لاءِ، بي پاڙي لڳل وٺ جون شاخون ڪپي، انهن کي باهه ڏيئي ساڙي ڇڏجي. جيڪڏهن هن وٺ جو هڪڙو به ڏاڳو وٺ تي رهجي ويو ته اهو وري، وٺ کي وڪوڙي ويندو. ڪي ماڻهو شرارت يا دشمني سبب ڪنهن جي وٺن کي ختم ڪرڻ لاءِ، انهن تي بي پاڙي هٿن سان اچلي ويندا آهن.

چوڻيون: اسان وٽ بي پاڙي جي حوالي سان مختلف تشبيهن

جهڙيون چوڻيون به مشهور آهن. جيئن:

- ڦاٽو صفا ڪوبي پاڙي وانگر آهي.
- اڙي بي پاڙي وانگر، پاڙي نه ٿئي ڇا.
- بي پاڙي وٺ ۽ بي پيرو ماڻهو نقصان پهچائي سگهن ٿا
- بي پاڙي لڳي ٿئي ڇا.
- ڪنهن کي ڏوراپو ڏيڻ لاءِ به چئبو آهي ته، ”تون ته صفا ڪا بي پاڙي آهين.“
- ”بي پاڙي ۽ بي پتي“ جهڙا ڏوراپا به ڏبا آهن.

هن جي پاڙ ڪونه ٿئي، پر هن کي پتي، ڪنهن گاهه يا وٺ تي اچلڻ سان، ان تي پڪڙجي ويندي آهي. هي پڙن وارين سيوين سان مشابهت رکي ٿي. هن ۾ نه ٿي پڇ ٿئي ۽ نه ٿي ڪاڻي ۽ پن. هي وٺ هوا ذريعي به پڪڙجندي آهي ۽ سڄي وٺ تي چار وانگر پڪڙجي ويندي آهي. پير، پير، نم، يوڪليپٽس، اڪ ۽ ٽالهي کي، شايد سندن رس سبب، وڌيڪ پسند ڪندي آهي. هي سياري ۾ مست ٿيندي آهي. هي ساون وٺن ۽ گاهه



جورس چوسي، انهن کي سُڪائي ٿي، پر سُڪل لوڙهن يا وٽن تي اڇلائڻ سان پاڻ سُڪي وڃي ٿي. جيڪا بي پاڙي پير، کپڙ تي هجي اها وڏي ڪارائتي چٽي وڃي ٿي. بي پاڙي اڇي، ڦڪي، ڳاڙهي ۽ سائي رنگ جي هوندي آهي. اڇي رنگ واري بي پاڙي مهندي وانگر پُر جھليندي آهي. پير تي بي پاڙي اڇلڻ سان، پير چمن مهينن اندر سُڪي ويندو آهي. هن کي پڪريون ۽ اُٺ وڏي شوق سان کائيندا آهن. مال لاءِ هي ول کير وڌائيندڙ آهي. اڳي وڏڙا، هن کي پتي، کُتر ڪري مال کي ڏيندا هئا، جنهن سان مينهنون ۽ ڍڳيون کير وڌائينديون هيون. پر اها کين هضم نه ٿيندو آهي ۽ چيٽي ذريعي نڪري وري پڪڙجي ويندو آهي.

بي پاڙي وُل سياري جي پڇاڙي ۽ بهار جي شروع ٿيڻ کان اڳ ڪاري لوسڻ ۽ ڪانڊيري تي پاڻ مُرادو ڦٽي آهستي آهستي وڌندي ڀرسان بيٺل وٽن تي چڙهڻ شروع ڪندي آهي. مختلف وٽن ۽ باغن ۾ ائين جڪڙيل هوندي آهي، جو اهي وٽ پري کان ڪنهن درگاهه جي ڦڦي جو ڏيک ڏيندا آهن. پر ويجهي کان ڏسڻ تي، اڳوڻين هٿن جي ٺاهيل سيوين وانگر لڳندي آهي. هن وُل کي پتي وهندڙ پاڻي، درياءَ، واهن يا شاخن وغيره ۾ اڇلڻ سان اها اڳتي هلي، فصلن تائين پهچي انهن کي نقصان پهچائيندي آهي.

بي پاڙي جو هڪ قسم وارن جھڙو سنهو ٿيندو آهي، جيڪا نر لوسڻ جنهن کي ڪارو لوسڻ به سڏبو آهي، ان تي ٿيندي آهي. اهڙو لوسڻ وقت سر نه وڍيو ويو ته لوسڻ کي سُڪائي ڇڏيندي آهي. بهراڙي ۾ ننڍڙا ٻار گڏين جي راند کيڏيندي، گڏين کي پرڻائڻ مهل هن جو پت ۽ سيويون رڌيندا آهن.

هن وقت خاص ڪري سنڌ ۾ هي ڪجهه گهٽ نظر اچي ٿي، جنهن



جو سبب جتي وٽن جو گهٽجڻ ٿي سگهي ٿو، اُتي گاهه ختم ڪرڻ وارين دوائن جو عام ٿيڻ به شايد هڪ سبب هجي. بي پاڙي کي مختلف شاعرن به خوب ڳايو آهي. خاطي خان محمد ڪيريو (چئوڊگي) جي ڪتاب ’گلابن جي غلاميءَ‘ ۾ بي پاڙي بابت مقامي شين جي تشبيهن واري خوبصورت غزل نموني طور ڏجي ٿي.

تنهنجو عشق اُماڙيءَ وانگي،

وڇڙي ويو بي پاڙيءَ وانگي.

تنهنجو پيار آ پاڻي جهڙو،

چاهت منهنجي آڙيءَ وانگي.

منهنجي جيون جو به سفر آ،

روڊ سڄي سرهاڙيءَ وانگي.

پيار ڦڙي لاءِ تڙي خاطي،

ڪيريو شاخ پڇاڙيءَ وانگي.

سون ٺاهڻ وارا ٺرڪي، مهويسي، بي پاڙي جو پاڻي ڪڍي شيمي کي گرم ڪري ان پاڻي ۾ توبا ڏيندا آهن جنهن کي تسيا سڏبو آهي، جنهن سان شيمو پنهنجو ’گهر‘ ڇڏي سون جي گهر ۾ هليو ويندو آهي. (جيڪڏهن هن ڳالهه/نسخي تي ڪو عمل ڪندو ته هر ڳالهه ۽ نتيجي جو هر طرح سان پاڻ تي ذميوار هوندو. متان ڪو ٻيو اسان کان فيصلو وٺي.)

علاج بي پاڙي ذريعي مختلف بيمارين جو علاج به ڪبو آهي.

ڪن ۾ سور هجڻ جي صورت ۾ بي پاڙي ڪپڙي ۾ ويڙهي، ان جو رس ڪڍي، ڪن ۾ وجهڻ سان، ڪن جو سور ختم ٿي ويندو آهي. ڏڏ ٿيڻ جي صورت ۾ بي پاڙي جو رس لڳائڻ سان ڏڏ ختم ٿي ويندي آهي. معدي جي



گرمائش لاءِ، هن کي پاڻي ۾ تھڪائي، پاڻي ٿڌو ڪري پيئڻ سان معدي جي گرمائش ۽ پيٽ سور ختم ٿي ويندو آهي. هن کي ڪاري سائي ۽ ٿڪي سائي لاءِ به استعمال ڪبو آهي. حڪيم محمد صالح ڪوري برهون واري بقول ته هي ورم ۽ سوچ کي فائدو ڏيندڙ آهي. جيڪڏهن ڳڙهه هجي ته ان کي ڦاڙڻ لاءِ، بي پاڙي گهوٽي ان جي لپري ٺاهي، ان کي ڳڙهه تي ٻڌڻ سان ڳڙهه از خود ڦاٽي پوندو ۽ سور به ڪافي حد تائين ختم ٿي ويندو آهي. هن ڍل کي گهوٽي تيل ۾ ساڙي، اهو تيل ناسور زخم تي لڳائڻ سان گھڻو فائدو ٿيندو آهي. ان تيل جي مالش ڪرڻ سان سنڌن جو سور به ختم ٿئي ٿو. هن کي گهوٽي، ڀُڙسائي، اهو پاڻي پيئڻ سان، خون صاف ٿئي ٿو. هن کي گهوٽي، سُڪي سان ملائي پيئڻ سان هڏڪي به ختم ٿي ويندي آهي. هن جي رس پيئڻ سان يريڪان سائي به ختم ٿي سگھي ٿي. بي پاڙي کي پاڻي ۾ ڀُڙسائي/تھڪائي فاليج جي مريض کي باق ڏيڻ سان فائدو ٿيندو آهي. سائي جي مريضن لاءِ هن جو بچ ڪپڙي جي ڳنڍ ۾ ٻڌي ڪڙهندڙ پاڻي ۾ وجهي، ٻين شين سان گڏ گهربل شربت ٺاهبو آهي. خاص ڪري پير جي وڻ ۾ ٿيندڙ بي پاڙي کي اُٻاري اهو پاڻي پيئڻ سان بخار پيٽ جي خرابي ۽ گرمي ختم ٿي ويندي آهي. حڪيم ايبندڪس جي مريضن کي، جنهن جڳهه تي سور هجي ان مٿان سور ختم ڪرائڻ لاءِ پٿرائيندا آهن! بي پاڙي ۾ هڪ قسم جو سنهو چارو هوندو آهي، جيڪو پير وغيره ۾ ڦڙڙي ٿيڻ جو صورت ۾ ٻڌبو آهي ته ڦڙڙي پوندو آهي. نرو لهڻ وقت وقت ان جي سوچ جي لاءِ هن جي پتي ٻڌبي آهي، انهي مقصد لاءِ بي پاڙي رات جو سگري وغيره گرم ڪري ٻڌبي آهي. ان کان علاوه ڪنهن به قسم جي سوچ لاهڻ لاءِ به هن جو شربت ٺاهي مريض کي پياربو آهي



پر هن جي پيئڻ سان مرداني قوت کي نقصان پهچي سگھي ٿو. ان ڪري هن جو پيئڻ ڪنهن سُني حڪيم جي ڏس کانسواءِ نقصان ڪار به ٿي سگھي ٿو.

جانورن جو علاج: جيڪڏهن ڪنهن مينهن وغيره کي پيشاب ۾ رت اچي ته، ان کي بي پاڙي گاهه سان گڏائي يا ڪُتر ڪري ٻه سان گڏ ڪري ڪرائڻ سان رت بند ٿي ويندو آهي. پاڳيا جانورن پاران ڄر يا اور نه ڏيڻ/چڏڻ جي صورت ۾ هن کي پاڻي ۾ ڪاڙهي، اهو پاڻي جانور کي پياريندا آهن. هن کي اُٺ شوق سان کائي ٿو.



وڻ ويڙهي

ڪنوار کي پارائيندڙ وڻ

پاڪستان ۾ وارين جا 130 کان وڌيڪ قسم ٻڌايا وڃن ٿا، جن ۾ هڪ وڻ ويڙهي به آهي. وڻ ويڙهي، جنهن کي ول ويڙهي ۽ محبت ٻوٽي به سڏيو آهي. هن وڻ کي اردو ۾ مرڙ قلمي/دود قلا ۽ انگلش ۾ Indianlian/Screw Tree سڏيو آهي. هن وڻ جا، پنن ۽ ڏانڊين جي ٽولھ جي حساب سان وري الڳ الڳ قسم هجن ٿا. پر اسان وٽ خاص ڪري هن جا ٻه قسم ٿين ٿا. جنهن مان هڪ قسم کي ننڍا پن ٿين ٿا، اهو قسم خاص ڪري آبادي وارن علائقن ۾ ٿيندو آهي. اسان وٽ عام طور تي ملندڙ وڻ ويڙهي جا پن سنهڙا ۽ ننڍڙا، ڪامهون جي پنن سان مشابهت رکن ٿا. اها وڻ توڙي فصلن کي وڪوڙي، انهن جي واڌ ويجهه کي تمام گهڻو متاثر ڪندي آهي.

هن جا گل هلڪا زرد ۽ اڇا ٿين ٿا ۽ هن جو برسين، بصر ۽ چٽالي جهڙو بچ، ننڍين ننڍين ڦرين ۾ ٿيندو آهي. جيڪو پچڻ کان پوءِ پاڻ ۾ ڦرڻ ڦريون ڦاٽي پونديون آهن ۽ بچ پاڻي ۽ هوا وغيره وسيلي تمام پري پري تائين پکڙجي وڃي ٿو. چون ٿا ته ڪنهن وقت ۾ هن جو بچ وڪرو به ٿيندو هو، جيڪو مختلف بيمارين ۾ استعمال ٿيندو هو. ماڻهو غير آباد زمين کي منو ڪرڻ لاءِ به وڻ ويڙهي پوکيندا هئا. برسات جي موسم ۾ اها سڪل وڻ پاڻ ۾ ڦرڻ واري ٿي ويندي آهي. جيئن ته هن جي پاڙ ٿيندي آهي، ان ڪري



هن کي بي پاڙي ناهي سڏجي سگهيو. هي خاص ڪري وڻن تي چڙهي ويندي آهي، پر موقعو ملڻ تي هي بجلي وغيره جي ٽنڀن اندر يا ان پراسان بيٺل وڻن ۽ ٻوٽن جي مدد سان، انهن تي به چڙهيو وڃي. مني پاڻي وارن علائقن ۾ وڌيڪ ٿيندڙ هن وڻ کي پڪريون شوق سان کائين ٿيون. هن وڻ ۾ برسات جي موسم ۾ وڻندڙ ڳاڙها گل لڳندا آهن. هن جي پيدائش مشرقي پنجاب ۾ گهڻي ٿيندي آهي. هي وڻ مني، آباد زمين ۾ ٿيندي آهي. هي اپريل ۽ مئي مهيني ۾ وڻن ۽ مرچن جي فصلن ۾ خاص ڪري ٿيندي آهي ۽ انهن فصلن جي سھاري تمام گهڻي پکڙجي ويندي آهي. پر، نم، ٽالھي ۽ ٻين وڻن تي سڄو سال سائي نظر ايندي آهي. هن جا پن تمام ننڍڙا ۽ ساوا ٿيندا آهن. هن ۾ ڪنهن به قسم جو ڪنڊو ناهي ٿيندو. وڻ ويڙهي جو بچ ڏاڻي جي بچ کان به ٿورو ننڍو ڪاري رنگ جو ٿيندو آهي. هن ۾ بچ سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر ۾ ٿيندو آهي. جنهن کي ڪاري مٺي واري وھيو، ’ٻوڙي‘ پڪي کان علاوه پڪريون ۽ رڍون به شوق سان کائين ٿيون. هن وڻ مان ننڍڙو ’ميتو‘ پڪي ۽ ننڍڙيون جھريون تمام خوبصورت آڪيرا ناهينديون آهن. انهن آڪيرن کي هڪ پاسي کان، ٻيو مٿان کان، درنما لنگھ هوندو آهي. اهو ان ڪري جو جيڪڏهن نانگ ۽ بلا هڪ در مان اچن ته پڪي پٽي در مان اڏري وڃن. هي وڻ جي وڻن جي فصل ۾ ٿئي ته فصل کي دوا ۽ پاڻ ڏيڻ، توڙي چونڊائي وغيره ڪرڻ ۾ تمام گهڻي ڏکيائي ٿيندي آهي. اڳي وڏڙا نياڻين جو مڱڻو ڪرڻ وقت وڻ ويڙهيءَ جون تندون پٽي، چوڪريءَ جي سائي هٿ جي چٽن آڱرين ۾ پارائيندا هئا، ته جيئن سڄي عمر گھوٽ ۽ ڪنوار جو قرب قائم و دائم رهي. هي رسم سنڌ ۾ اڄ به موجود آهي، پر هاڻ وڻ ويڙهي جي جاءِ تي، سون ۽ چاندي جا ويڙهه (مٺي جو قسم) ۽ چلا پارايا وڃن ٿا! شادي جي موقعي تي هي سوننڻ ساڻ



گجھارت ۾ آيل لفظ

وڻ جي ويڙهي

جيت معنيٰ ڏکراڻي (ڏکراڻي نالي هڪ ننڍڙو جيت هوندو آهي جيڪو پتئين تي مٽيءَ جا گهر ٺاهيندو آهي.

پيڇڻي: تون مون سان ويڙهه نه ڪر. آئون اڳين ئي ڏکاري آهيان.

• گاهه وڏيندڙ مائي، عمر کي هٿ جا ڏين ها.

لفظن جي معنيٰ

گاهه معنيٰ ناڙو نالي هڪ گاهه

مائي معنيٰ دائي

هٿ جو معنيٰ گهٽو

پيڇڻي: ناڙي موڙڻ واري مائي، عمر کي گهٽو ڏين ها.

خدا جي خلقيءَ کي ڪابه شئي حڪمت کان خالي ناهي هوندي

ڳالهه آهي رڳو اسان جي نظر ۽ سمجهه جي! پوءِ اها ڪٿي بي پاڙي ۽ وڻ

ويڙهي جهڙيون وليون ئي چون هجن!

لاءِ به ڪم ايندي آهي ته جيئن ڪنوار گهر ۽ گهوٽ کي بي پاڙي وانگر وڪوڙي وڃي ۽ انهن ۾ قرب وڌي. مزي جي ڳالهه ته هن لاءِ اهو به مشهور آهي ته هن محبت ٻوٽي کي پتي جنهن گهر تي اچلبو. ان گهر مان پيار محبت ختم ٿي ويندا، گهر پاتين ۾ اختلاف پيدا به ٿيڻ بعد ويڇا به ٿي ويندا!

هي فيبروري مهيني ۾ سي گهٽ ٿيڻ تي لوسٽ ۾ تمام گهڻي نظر ايندي آهي ۽ دڙا جا دڙا گاهه وڌڻ کان بيمه رهندو آهي. هن ۾ ڪنهن به قسم جو گل، پن يا ڪنڊو وغيره ناهي ٿيندو.

علاج: هن ڦل کي آندڻ جي بيماري ۾ استعمال ڪبو آهي. هن جي بچ جو پائوڊر ڪري ڪسٽر آئل يا ارنبدي جي تيل ۾ ملائي وهندڙ ڪنن کي بند ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي. هن ڦل مان پيلو رس نڪرندو آهي، جيڪو ڪڙو هوندو آهي ۽ سائي جي مرضن لاءِ دوا طور استعمال ٿيندو آهي. هي ڦل ٿر ۾ مريڙي جي پنن تي اُڀري، پڪڙجندي ۽ وڌندي رهندي آهي. هن جا پن ڪافي ماڻهو پنهنجن چين کي ڳاڙها ڪرڻ لاءِ ڦسڳ وانگر به لائيندا آهن. اُهي پن ڪڙا هجڻ ڪري ڏندن ۽ ڏانن جي سور لاءِ به استعمال ڪبا آهن. هن جا پن چٻاڙڻ سان ڏندن جو سور پڻ ختم ٿي ويندو آهي.

هن ڦل ۾ سنهو چارو هوندو آهي، جنهن کي پتي ڏنڊي ڪونڊي ۾ گهوٽي، ڦٽن ۽ پيرن ۾ پوندڙ گهٽ تي ٻڌندا آهن.

گجھارت: وڻ ويڙهي جي حوالي سان گجھارتون به آهن ته:

• تون مون سان وڻ جي نه ڪر. آئون اڳين ئي جيت آهيان.



راوی:

- غلام مصطفیٰ پگھیبو شہدادپور
- محمد سلیم کیریو، شاہ پور چاکر
- رمضان کیریو، جمول
- الہی بخش رونجمو، فتح محمد رونجمو ۽ علی اکبر جوٹیجیو، چوتیارپون۔
- مشتاق پیرو، کیمور
- وفایار محمد مہر، آتھا موری۔
- محمد حیات مہر، چک 22 (گوث سندو)
- رحمن خاصخیلی، سانگھڑ
- آزاد اعظم مری، گوث یونگر مری، سانگھڑ
- اسد اللہ مری، دیہہ 15 جمٹائو، کڈڑو سانگھڑ
- استاد کانڈیرو ۽ ننڈیڑو احسان علی ملاح، میاٹ
- اسد اللہ سنجرائی، گوث خان سنجرائی
- وفا ڈیون کمار، رام پور، سنجمورو
- عاجز کوکر، کپرو
- تاج محمد رند، مقصودو رند
- خمیسومل وشنائی، OPF اسکول سانگھڑ
- ظفر اقبال شر، چک 09
- ظفر علی ظفر، گوث سمٹو فقیر عمرائی
- لیاقت علی ۽ راشد علی مری، گوث رشید خان مری۔



- ہارون لانڈر ۽ عبدالطیف لانڈر، گوث سکندر لانڈر لہگ سانگھڑ
- سجاول مہر، گوث سارکی کنڈی
- نالی وارو راگی وسند شر، گوث سندس
- خالد راجپوت، سانگھڑ
- علی مراد پتی، مینہل جوٹیجیو نور محمد اُنٹ لٹکو موری
- محمد یوسف کلیار، 22 چک / ورکشاپ
- غلام مصطفیٰ مری، گوث پائی خان مری
- عبدالسلام کیریو شاہپور چاکر
- ارباب علی خاصخیلی ۽ راشد علی خاصخیلی، گوث حاجی عبدالکریم سریوال
- اداسی عنایت علی، پیرومل
- مشتاق علی پیرو، کیمور
- حکیم بانمون خان چانڈیو، سانگھڑ
- آدم علی شاہ، پیڑی
- علی محمد لغاری، 18 میل موری، لہگ پیرومل
- علی شر ۽ قوتو شر، گوث لال بخش شر
- مہک بلوچ، جمول
- ساگر سلطان احمد چانڈیو، پیرومل
- لال خان خاصخیلی ۽ وسیہ رحمانی، سانگھڑ
- فدا حسین ملاح، میاٹ
- رانا محمد اسماعیل، گوث گلٹ خان پیرو
- عبدالرحیم ولد علی محمد لغاری، عمر 100 سال کن گوث سرمست سانگھڑ



- سپاڳو خاصخيلي ولد ڪمون، عمر 108 سال، رانتو سانگهڙ
- ڏٺي بخش ابو پوتو عمر 78 سال کن، ڏيبي سانگهڙ
- عزيز جان شر، ڄام صاحب
- گل بهار اُتڙ، ورڪشاپ
- غلام عباس خاصخيلي، سنجھورو
- رب نواز شر، ڳوٺ وسند شر
- رحمت الله ولد هوت شر، ورڪشاپ
- ممتاز لغاري، سانگهڙ
- احسن لغاري، سانگهڙ
- سمن راهي، اچڙو ٿر
- ڪشش لغاري، سانگهڙ
- حافظ محمد صالح ٿمير، سنجھورو
- محمد حسن ٽهلاڻي، سانگهڙ
- خانو مل مينگهواڙ فلور مل سانگهڙ
- شاعر گل ڪيريو، شاهپور چاڪر
- ملڪ بشير، چڪ 76، حُرن جو مقام سانگهڙ
- ڊاڪٽر منور راجپوت، سنجھورو
- فرزانه تبسم، ڪپرو
- بي بي فرح ناز بلوچ، سانگهڙ
- علي محمد اُداسي، جھول
- اُداسي عبدالرحيم جوڻيجو، چوتياريون
- همٿ علي شر ۽ شمن علي شر، لتڪوموري
- نديم رضا خاصخيلي، ڳوٺ تارو مل سنجھورو



- آر لغاري، سانگهڙ
- حُسين شاه، محرم شاه، ولي محمد جوڻيجو، صدام حُسين
- سولنگي ۽ محمد عظيم بوزدار، ڳوٺ فتح محمد نظاماڻي لڳ
- لتڪوموري
- حضور بخش لغاري، سرنواري
- خاور ڪرنالي، سانگهڙ
- صائم بلوچ، سانگهڙ
- سنجها بلوچ، سانگهڙ
- ممتاز اوڏ، پيراني
- ناظم علي شر، درگاهه پير وسط خيرپور
- لڪاڏنو جوڻيجو، ڳوٺ خمون جوڻيجو، بدين
- همراز بلوچ، راڻا واءِ، ڪنري
- ڊي بلوچ، پنييري ڪپرو
- انڪل بلوچ، پنييري ڪپرو

